

CNPJ nº 07.609.621/0001-16

EDITAL CONVOCATÓRIO Pregão Eletrônico nº 2024.04.03.1

1ª Parte: PREÂMBULO

O **MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA**, por intermédio da Secretaria Municipal de Saúde, torna público, para conhecimento dos interessados, que no dia e hora abaixo indicados será realizada licitação, na modalidade **PREGÃO ELETRÔNICO**, do tipo **MENOR PREÇO**, que será regida pela Lei nº 14.133, de 01 de abril de 2021, observados os termos da Lei Complementar nº 123, de 14 de dezembro de 2006, assim como as exigências estabelecidas neste Edital. A presente licitação será realizada no ambiente da plataforma eletrônica: **http://bllcompras.com**.

2ª Parte: DAS CLÁUSULAS EDITALÍCIAS

1.0 DO OBJETO

1.1. A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS/MATERIAIS PERMANENTES DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, NOS TERMOS DA PROPOSTA Nº 11922843000123001 DO MINISTÉRIO DA SAÚDE, conforme anexos, partes integrantes deste edital.

2.0 DO ACESSO AO EDITAL, DO LOCAL DE REALIZAÇÃO E DA CONDUÇÃO DO CERTAME.

- 2.1. O presente edital está disponível gratuitamente nos sítios eletrônicos: http://municipios-licitacoes.tce.ce.gov.br, https://pncp.gov.br e https://pncp.gov.br e https://pncp.gov.br
- 2.2. O certame será realizado no endereco eletrônico: http://bllcompras.com.
- 2.3. Os trâmites deste certame licitatório serão conduzidos pelo(a) Pregoeiro(a) do Município, juntamente com sua equipe de apoio.

3.0 DAS DATAS E HORÁRIOS DO CERTAME

- 3.1 INÍCIO DO ACOLHIMENTO DAS PROPOSTAS: 08 de abril de 2024 às 09h00min.
- 3.2 DATA DE ABERTURA DAS PROPOSTAS: 18 de abril de 2024 às 08h30min.
- 3.3 INÍCIO DA SESSÃO DE DISPUTA DE PREÇOS: 18 de abril de 2024 às 09h00min.
- 3.4. REFERÊNCIA DE TEMPO: Para todas as referências de tempo utilizadas pelo sistema será observado o horário de Brasília/DF.
- 3.5. Na hipótese de não haver expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça a realização do certame na data prevista, a sessão será remarcada, para no mínimo 48h (quarenta e oito horas) a contar da respectiva data.

4.0 DA SEDE DA ENTIDADE RESPONSÁVEL PELA LICITAÇÃO

4.1. A Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira está localizada na Rua Monsenhor Meceno, 78, Centro - Lavras da Mangabeira/CE, CEP. 63.320-000.

5.0 DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

5.1. A despesa decorrente desta licitação para o exercício vigente correrá à conta da dotação orçamentária constante no quadro abaixo:

Órgão	Unid. Orç.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
12	02	10.301.0181.2.092.0000	44905200

6.0 DA PARTICIPAÇÃO, DO CREDENCIAMENTO E DA DECLARAÇÃO

- 6.1. Os interessados em participar deste certame deverão estar credenciados junto ao sistema BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil) no site http://bllcompras.com.
- 6.1.1. As regras para credenciamento estarão disponíveis no sítio eletrônico constante no **subitem 2.2**, deste edital.



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

- 6.1.2. Qualquer dúvida em relação ao acesso no sistema operacional (**bllcompras.com**) poderá ser esclarecida através de uma empresa associada ou pelo(s) telefone(s) (41) 3148-9870 e (41) 3097-4600, ou ainda através da Bolsa de Licitações do Brasil, pelo e-mail: **contato@bllcompras.org.br**.
- 6.2. Poderão participar desta licitação empresas sob a denominação de sociedades empresárias (sociedades em nome coletivo, em comandita simples, em comandita por ações, anônima e limitada) e de sociedades simples, associações, fundações e sociedades cooperativas regularmente estabelecidas neste País, cadastradas ou não no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores SICAF e que satisfaçam todas as condições da legislação em vigor e deste edital.
- 6.3. Poderá participar desta licitação toda e qualquer pessoa jurídica isoladamente ou em consórcio, idônea cuja natureza seja compatível com o objeto licitado;
- 6.4. Em se tratando de empresas participantes em forma de Consórcio, deverão ser observadas as seguintes exigências:
- 6.4.1. Será admitida para efeito de habilitação técnica, a apresentação dos quantitativos de cada consorciado e, para efeito de habilitação econômico-financeira, o somatório dos valores de cada consorciado;
- 6.4.2 Para participantes em forma de consórcio, será acrescido 10% (dez por cento) sobre o valor exigido de licitante individual para fins de habilitação econômico-financeira;
- 6.4.3 O acréscimo previsto no item anterior não se aplica aos consórcios compostos, em sua totalidade, de microempresas e pequenas empresas, assim definidas em lei;
- 6.4.4 Em caso de ser declarado vencedor, o consórcio deverá, antes da celebração do contrato, promover a constituição e o registro do consórcio, nos termos do compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados;
- 6.4.5 A substituição de consorciado deverá ser expressamente autorizada pelo órgão contratante e deverá ser apresentada a comprovação de que a nova empresa do consórcio possui, no mínimo, os mesmos quantitativos para efeito de habilitação técnica e os mesmos valores para efeito de qualificação econômico-financeira apresentados pela empresa substituída, para fins de habilitação do consórcio no processo licitatório que originou o contrato.
- 6.5. Será garantido aos licitantes enquadrados como microempresas, empresas de pequeno porte e as cooperativas, que se enquadrem nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, como critério de desempate, preferência de contratação, o previsto na Lei Complementar nº 123/2006, em seu Capítulo V DO ACESSO AOS MERCADOS / DAS AQUISIÇÕES PÚBLICAS.
- 6.6. Tratando-se de microempresas e empresas de pequeno porte deverão declarar no Sistema BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil) no site http://bllcompras.com,o exercício da preferência prevista na Lei Complementar n° 123/2006.
- 6.7. A participação implica a aceitação integral dos termos deste edital.
- 6.8. Não poderão disputar esta licitação:
- 6.8.1. Aquele que não atenda às condições deste edital e seu(s) anexo(s);
- 6.8.2. Autor do anteprojeto, do projeto básico ou do projeto executivo, pessoa física ou jurídica;
- 6.8.3. Empresa, isoladamente ou em consórcio, responsável pela elaboração do projeto básico ou do projeto executivo, ou empresa da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, controlador, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto, responsável técnico ou subcontratado;
- 6.8.4. Pessoa física ou jurídica que se encontre, ao tempo desta licitação, impossibilitada de participar em decorrência de sanção que lhe foi imposta;
- 6.8.5. Aquele que mantenha vínculo de natureza técnica, comercial, econômica, financeira, trabalhista ou civil com dirigente do órgão ou entidade contratante ou com agente público que desempenhe função na licitação ou atue na fiscalização ou na gestão do contrato, ou que deles seja cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau;
- 6.8.6. Empresas controladoras, controladas ou coligadas, nos termos da Lei nº 6.404, de 15 de dezembro de 1976, concorrendo entre si;
- 6.8.7. Pessoa física ou jurídica que, nos 5 (cinco) anos anteriores à divulgação deste edital, tenha sido condenada judicialmente, com trânsito em julgado, por exploração de trabalho infantil, por submissão de trabalhadores a condições análogas às de escravo ou por contratação de adolescentes nos casos vedados pela legislação trabalhista;
- 6.8.8. Não poderá participar, direta ou indiretamente, da licitação ou da execução do contrato, agente público do órgão ou entidade contratante, devendo ser observadas as situações que possam



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

configurar conflito de interesses no exercício ou após o exercício do cargo ou emprego, nos termos da legislação que disciplina a matéria, conforme § 1º do art. 9º da Lei n.º 14.133, de 2021.

- 6.9. O impedimento de que trata o item 6.8.4 será também aplicado ao licitante que atue em substituição a outra pessoa, física ou jurídica, com o intuito de burlar a efetividade da sanção a ela aplicada, inclusive a sua controladora, controlada ou coligada, desde que devidamente comprovado o ilícito ou a utilização fraudulenta da personalidade jurídica do licitante.
- 6.10. A critério da Administração e exclusivamente a seu serviço, o autor dos projetos e a empresa a que se referem os itens 6.8.2 e 6.8.3 poderão participar no apoio das atividades de planejamento da contratação, de execução da licitação ou de gestão do contrato, desde que sob supervisão exclusiva de agentes públicos do órgão ou entidade.
- 6.11. Equiparam-se aos autores do projeto as empresas integrantes do mesmo grupo econômico.
- 6.12. A vedação de que trata o item 6.8.8 estende-se a terceiro que auxilie a condução da contratação na qualidade de integrante de equipe de apoio, profissional especializado ou funcionário ou representante de empresa que preste assessoria técnica.

7.0. DA FORMA DE APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA INICIAL

- 7.1. O cadastramento da proposta de preços inicial ocorrerá por meio de chave de acesso e senha, obtidas junto à plataforma eletrônica Bolsa de Licitações do Brasil (http://bllcompras.com).
- 7.1.1. Com relação à **proposta inicial**, basta que a mesma seja **cadastrada (preenchida) na plataforma**, com a descrição do objeto ofertado e seus respectivos preços, até a data e o horário estabelecidos para abertura da sessão pública, **não sendo necessário o envio da proposta inicial como arquivo digitalizado em anexo.**
- 7.2. No preenchimento da proposta inicial, por meio da plataforma digital, deverá ser informado necessariamente o seguinte:
- a) Indicação em cada lote da especificação do objeto licitado com todos seus itens, de acordo com o disposto no ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA deste Edital, devendo ser indicada a **MARCA** dos itens propostos e, neste campo, quando se tratar de prestação de serviço, inserir o termo "Próprio(a)", para que seja preservado o sigilo do proponente;
- b) Preço unitário de cada item e global do lote cotado, em algarismos, com no máximo 2 (duas) casas decimais;
- c) Prazo de validade da proposta, que não poderá ser inferior a 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua apresentação;
- 7.3. O licitante deverá informar a condição de microempresa (ME) ou empresa de pequeno porte (EPP) que faz jus ao tratamento diferenciado da Lei Complementar nº 123, de 2006, ou cooperativa de que trata o artigo 34 da Lei nº 11.488, de 2007, **no ato do encaminhamento da proposta**, por intermédio de funcionalidade disponível no sistema eletrônico do site **http://bllcompras.com**.
- 7.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios, diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão da parte do próprio licitante.
- 7.4.1. O licitante deverá comunicar imediatamente ao provedor da plataforma eletrônica (http://bllcompras.com) qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a segurança, para imediato bloqueio de acesso.
- 7.5. Os licitantes somente poderão retirar ou substituir as propostas, por eles apresentadas, até a data e horário de abertura da sessão pública.
- 7.5.1. A desistência de proposta somente poderá ocorrer até o horário de abertura da sessão pública (em conformidade com o disposto no Art. 18, § 4°, da Instrução Normativa SEGES/ME n° 73/2022 c/c entendimento do Tribunal de Contas da União TCU, Acórdão n° 2132/2021).
- 7.6. Não será estabelecida, nessa etapa do certame, ordem de classificação entre as propostas apresentadas, o que somente ocorrerá após a fase de envio de lances.
- 7.7. Será vedada a identificação do licitante.
- 7.8. Serão disponibilizados para acesso público os documentos que compõem a proposta dos licitantes convocados para apresentação de proposta, após a fase de envio de lances.
- 7.9. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta ou indiretamente no fornecimento dos itens/prestação de serviço.



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

7.10. Os preços, tanto na proposta inicial, quanto na etapa de lances, serão de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o direito de pleitear qualquer alteração sob alegação de erro, omissão ou qualquer outro pretexto.

8.0. DA ABERTURA E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS INICIAIS

- 8.1. Abertas as propostas iniciais, o(a) pregoeiro(a) fará as devidas verificações, avaliando a aceitabilidade das mesmas. Caso ocorra alguma desclassificação, esta deverá ser fundamentada e registrada no sistema, com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.
- 8.2. Os preços deverão ser expressos em reais, com **até 2 (duas) casas** decimais em seus valores unitários e globais.
- 8.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas pelo(a) pregoeiro(a) e somente estas participarão da etapa de lances.
- 8.4. Na elaboração da proposta inicial, o preço cotado poderá ultrapassar o limite máximo discriminado no **Anexo I TERMO DE REFERÊNCIA** presente nos autos do processo em epígrafe; entretanto, na fase de lances, o lance final deverá atingir **preço** igual ou inferior ao limite máximo estipulado pela Administração e, caso o lote cotado seja composto de itens, o preço unitário destes deverá ser igual ou inferior aos limites previstos para cada item no Termo de Referência.
- 8.4.1. Caso não sejam realizados envios de lances, o licitante que cotou na proposta inicial o menor preço deverá reduzi-lo a um valor igual ou inferior ao limite máximo previsto pela Administração, junto ao Anexo I Termo de Referência.
- 8.5. Serão desclassificadas as propostas que identifiquem o licitante, assim como quando não forem atribuídos valores a algum dos itens componentes do respectivo lote.
- 8.6. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.
- 8.7. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagens entre o Pregoeiro(a) e os licitantes.

9.0. DA ETAPA DE LANCES

- 9.1. O(A) pregoeiro(a) dará início à etapa competitiva no horário previsto no **subitem 3.3**, quando, então, os licitantes poderão encaminhar lances que deverão ser apresentados exclusivamente por meio do sistema eletrônico.
- 9.2. A disputa será realizada por lote, sendo os preços registrados na ata da sessão, quando, para efeito de lances, será considerado o valor global do respectivo lote.
- 9.2.1. Na fase de lances, o lance final deverá atingir preço em conformidade com o item 8.4 do Edital Convocatório, quanto ao preço global e unitário dos itens, quando for o caso. Caso não sejam realizados envios de lances, o licitante que cotou na proposta inicial o menor preço deverá reduzilo a um valor igual ou inferior ao limite máximo previsto pela Administração, junto ao Anexo I Termo de Referência.
- 9.2.2. Os licitantes poderão ofertar lances sucessivos inferiores ao seu último lance registrado no sistema, ainda que este seja maior que o menor lance já ofertado por outro licitante.
- 9.2.3. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que for recebido e registrado em primeiro lugar.
- 9.2.4. Só poderá haver empate entre propostas iguais (não seguidas de lances), ou entre lances finais da fase fechada do modo de disputa aberto e fechado.
- 9.3. Durante a sessão pública de disputa, os licitantes serão informados, em tempo real, do valor do menor lance registrado. O sistema não identificará o autor dos lances ao(a) pregoeiro(a) nem aos demais participantes.
- 9.4. No caso de desconexão entre o(a) pregoeiro(a) e o sistema no decorrer da etapa competitiva, o sistema poderá permanecer acessível à recepção dos lances, retornando o(a) pregoeiro(a), quando possível, sem prejuízos dos atos realizados.
- 9.4.1. Quando a desconexão do sistema eletrônico para o(a) Pregoeiro(a) persistir por um tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão pública será suspensa e reiniciada somente decorridas 24 (vinte e quatro) horas após a comunicação do fato aos participantes, no sítio eletrônico utilizado para a divulgação.



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

- 9.4.2. Caberá ao licitante à responsabilidade por qualquer ônus decorrente da perda de negócio diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou da desconexão da parte do próprio licitante.
- 9.5. O modo de disputa adotado para este certame será o **"ABERTO E FECHADO"**, nos termos do Art. 56, da Lei Federal nº 14.133/2021, do Art. 22, inciso II e do Art. 24, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022, observados os seguintes termos:
- 9.5.1. A etapa inicial de envio de lances desta sessão pública terá duração de **15 (quinze) minutos**. 9.5.2. Encerrado o prazo previsto no item acima, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até **10 (dez) minutos**, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
- 9.5.3. Encerrado o prazo aleatoriamente determinado, conforme item acima (até 10 minutos), o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até 10% (dez por cento) superior àquela possam ofertar um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 9.5.3.1. No procedimento de que trata o item acima, o licitante poderá optar por manter o seu último lance da etapa aberta ou por ofertar melhor lance.
- 9.5.4. Na ausência de, no mínimo, 3 (três) ofertas nas condições de que trata o item 9.5.3, os autores dos melhores lances subsequentes, na ordem de classificação, até o máximo de 3 (três), poderão oferecer um lance final e fechado em até 5 (cinco) minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
- 9.5.5. Encerrados os prazos estabelecidos nos itens acima, o sistema ordenará e divulgará os lances, conforme disposto no § 2º do art. 22, da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022.
- 9.5.6. Definido o resultado do julgamento, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado, conforme previsão do Art. 61, da Lei nº 14.133/2021.
- 9.6. Após a etapa de envio de lances, o sistema identificará, em coluna própria, as microempresas e empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos artigos 44 e 45, da Lei Complementar nº 123/2006, regulamentada pelo Decreto nº 8538/2015.
- 9.7. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrarem com preço de até 5% (cinco por cento) acima da melhor proposta, ou melhor, lance serão consideradas empatadas com a primeira colocada, no caso desta não estar enquadrada como ME ou EPP.
- 9.8. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira colocada, no prazo de até 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a comunicação automática para tanto.
- 9.9. Caso a microempresa ou empresa de pequeno porte melhor classificada desista ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes (ME ou EPP) que se encontrem naquele intervalo de 5% (cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo estabelecido no item anterior.
- 9.10. No caso de equivalência dos valores apresentados pelas microempresas e empresas de pequeno porte que se encontrem nos intervalos estabelecidos nos itens anteriores, será realizado sorteio entre elas para que se identifique aquela que primeiro poderá apresentar melhor oferta.
- 9.11. Em caso de empate entre duas ou mais propostas, após encerradas todas as etapas transcritas acima, serão utilizados os critérios de desempate previstos no art. 60 da Lei nº 14.133, de 2021.

10.0 DA NEGOCIAÇÃO DA PROPOSTA E DO LICITANTE ARREMATANTE

- 10.1. Encerrada a etapa de envio de lances eletrônicos da sessão pública, o(a) Pregoeiro(a) poderá negociar condições mais vantajosas com o primeiro colocado, conforme previsão do Art. 61, da Lei nº 14.133/2021.
- 10.2. Na hipótese da proposta do primeiro colocado permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, o(a) pregoeiro(a) poderá negociar condições mais vantajosas, após definido o resultado do julgamento, nos termos do Art. 30 da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022.
- 10.3. A negociação será realizada por meio do sistema e poderá ser acompanhada pelos demais licitantes.



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

- 10.4. Quando o primeiro colocado, mesmo após a negociação, for desclassificado em razão de sua proposta permanecer acima do preço máximo definido para a contratação, a negociação poderá ser feita com os demais licitantes classificados, exclusivamente por meio do sistema, respeitada a ordem de classificação estabelecida no § 2º do art. 22, ou, em caso de propostas intermediárias empatadas, serão utilizados os critérios de desempate definidos no art. 28, ambos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022.
- 10.5. Concluída a negociação, se houver, o resultado será registrado na ata da sessão pública, devendo esta ser anexada aos autos do processo de contratação.
- 10.6. O pregoeiro solicitará ao licitante mais bem classificado que, no prazo de **2 (duas) horas**, exclusivamente por meio do sistema, envie a proposta adequada ao último lance ofertado, após a negociação realizada, acompanhada de sua garantia, e ainda, se for o caso, dos documentos complementares, quando necessários à confirmação daqueles exigidos neste Edital e já apresentados.
- 10.7. É facultado ao(à) pregoeiro(a) prorrogar o prazo estabelecido no item acima, a partir de solicitação fundamentada feita no chat pelo licitante, antes de findo o prazo.
- 10.8. A não apresentação da proposta de preços final e de sua garantia, exclusivamente por meio do sistema, no sítio eletrônico **http://bllcompras.com**, dentro do prazo estipulado no item 10.6, acarretará a desclassificação do proponente, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, sem prejuízo da sanção prevista no Art. 156, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.
- 10.9. Após a negociação do preço, o(a) Pregoeiro(a) iniciará a fase de aceitação e julgamento da proposta.

11.0 DA APRESENTAÇÃO E DO JULGAMENTO DA(S) PROPOSTA(S) DE PREÇOS FINAL(IS)

- 11.1. A proposta final deverá ser apresentada em via única original, com os preços ajustados ao menor lance, nos termos do **Anexo II Proposta de preços** deste edital, assinada pelo representante legal do licitante, em linguagem clara e concisa, sem emendas, rasuras ou entrelinhas, com as especificações técnicas, quantitativos, devendo ser indicada a marca do produto e/ou fornecedor do serviço e demais informações relativas ao produto/serviço ofertado.
- 11.2. Juntamente com a proposta de preços a licitante deverá apresentar a prova de garantia da mesma, no montante estipulado em 1% (um por cento), do valor estimado para a contratação, nos termos do Artigo 58 da Lei Federal nº 14.133/2021.
- 11.2.1. A licitante poderá optar por uma das seguintes modalidades de garantia:
- I) caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Economia; II) seguro-garantia;
- III) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil;
- IV) título de capitalização custeado por pagamento único, com resgate pelo valor total.
- 11.2.2. Optando por caução em dinheiro, o licitante deverá apresentar o comprovante de DEPÓSITO BANCÁRIO, (com a identificação do depositante/licitante) a ser feito em nome da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira, **Conta Corrente nº 15.989-1, Agência nº 0940-7 Banco do Brasil**, sendo que depósitos efetuados em caixas de autoatendimento, só serão validados após sua compensação.
- 11.2.3. Caso a modalidade de garantia seja seguro garantia, o licitante deverá fazer a comprovação da apólice ou de documento hábil expedido pela seguradora, cuja vigência será de no mínimo, 60 (sessenta) dias contados a partir da data do recebimento dos envelopes.
- 11.2.4. Caso a modalidade de garantia escolhida seja a fiança bancária, o licitante entregará o documento original fornecido pela instituição que a concede, do qual deverá obrigatoriamente, constar:
- Beneficiário: Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira.
- Objeto: Garantia da participação no PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.04.03.1.
- Valor: 1% (um por cento) do valor estimado da Contratação.
- Prazo de Validade: 60 (sessenta) dias.
- 11.3. A garantia de proposta será devolvida aos licitantes no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

da assinatura do contrato ou da data em que for declarada fracassada a licitação.

- 11.4. Implicará execução do valor integral da garantia de proposta a recusa em assinar o contrato ou a não apresentação dos documentos para a contratação.
- 11.5. Prazo de validade não inferior a **60 (sessenta) dias**, contados a partir da data da sua emissão.
- 11.6. O licitante não poderá cotar proposta com quantitativo de itens divergentes dos contidos no respectivo lote.
- 11.7. Na cotação do preço unitário não será admitido o fracionamento do centavo.
- 11.8. Nos preços propostos já estarão incluídas as despesas referentes a frete, tributos e demais ônus atinentes à entrega do objeto.
- 11.9. No caso da licitante ser cooperativa que executará (entregará) o objeto da licitação através de empregados, a mesma gozará dos privilégios fiscais e previdenciários pertinentes ao regime das cooperativas, devendo a proposta apresentar exequibilidade no aspecto tributário e sujeitar-se ao mesmo regime de qualquer outro agente econômico.
- 11.10. Após a apresentação da proposta não caberá desistência, sob pena de aplicações de possíveis sanções administrativas, observado o devido processo legal.
- 11.11. Iniciada a fase de julgamento, o(a) pregoeiro(a) verificará se o licitante provisoriamente classificado em primeiro lugar atende às condições de participação no certame, conforme previsto no art. 14 da Lei nº 14.133/2021, especialmente quanto à existência de sanção que impeça a participação no certame ou a futura contratação, mediante a consulta aos seguintes cadastros: a) SICAF;
- b) Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas CEIS, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/ceis); e
- c) Cadastro Nacional de Empresas Punidas CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da União (https://www.portaldatransparencia.gov.br/sancoes/cnep).
- 11.12. A consulta aos cadastros será realizada em nome da empresa licitante e de seu sócio majoritário.
- 11.13. Constatada a existência de sanção, o licitante será reputado desclassificado, por falta de condição de participação.
- 11.14. Caso observada a inexistência de sanções impeditivas da participação, será iniciado o procedimento de julgamento da(s) proposta(s) de preços finais.
- 11.15. Para julgamento das propostas será adotado o critério de **MENOR PREÇO**, observado o estabelecido nas condições definidas neste edital e o disposto no Termo de Referência que norteia a contratação, sempre buscando alcançar a maior vantajosidade, quando serão desclassificadas as propostas que:
- 11.16.1. Contiverem vícios insanáveis e/ou condições ilegais;
- 11.15.2. Não obedecerem às especificações técnicas contidas no Termo de Referência;
- 11.15.3. Apresentarem preços manifestamente inexequíveis ou permanecerem acima do preço máximo definido para a contratação;
- 11.15.4. Não tiverem sua exequibilidade demonstrada, quando exigido pela Administração;
- 11.15.5. Apresentarem desconformidade com quaisquer outras exigências deste Edital ou seus anexos, desde que insanável.
- 11.15.6. Contiverem para o lote item com valor superior ao estimado pela Administração, independentemente do valor total do lote, devendo o licitante, readequar o valor do lote aos valores constantes no mapa de preços emitido pela plataforma eletrônica.
- 11.16. Será considerado indício de inexequibilidade das propostas, valores inferiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orçado pela Administração, nos termos da Instrução Normativa SEGES/ME nº 73/2022.
- 11.17. A inexequibilidade, na hipótese de que trata o item anterior, só será considerada após diligência do(a) pregoeiro(a), que venha a comprovar:
- 11.17.1. Que o preço de custo do licitante ultrapassa o valor da proposta; e
- 11.17.2. Inexistirem custos de oportunidade capazes de justificar o vulto da oferta.
- 11.18. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, para que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.
- 11.19. Toda desclassificação será sempre fundamentada e registrada na plataforma eletrônica.



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

11.20. Se a proposta de menor preço não for aceitável, o(a) pregoeiro(a) examinará a proposta subsequente, observada a ordem de classificação, verificando sua compatibilidade e assim sucessivamente, até a apuração de uma proposta que atenda a este edital.

12.0 DA FASE DE HABILITAÇÃO

12.1. Os documentos de habilitação exigidos consistem nos seguintes:

- Habilitação Jurídica:

- a) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor e seus aditivos, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do Licitante, em se tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de documentos de eleição de seus administradores;
- b) Registro comercial e seus aditivos, no caso de empresa individual, devidamente registrado na Junta Comercial da sede do Licitante;
- c) Inscrição do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhadas de prova de diretoria em exercício:
- d) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo órgão competente, quando a atividade assim o exigir;
- e) Comprovação de compromisso público ou particular de constituição de consórcio, subscrito pelos consorciados em se tratando de empresas organizadas sob esta forma, devendo ser realizada a indicação da empresa líder, que será responsável por sua representação perante a Administração e apresentar declaração formal de responsabilidade solidária dos integrantes pelos atos praticados em consórcio, devidamente assinado por todos os representantes legais das empresas que farão parte da composição;

- Qualificação Técnica:

- f) Comprovação de aptidão para desempenho de atividade pertinente e compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da licitação, sendo esta feita mediante a apresentação de atestado(s), fornecido(s) por pessoa(s) jurídica(s) de direito público ou privado;
- f.1) Em sede de diligência, poderão ser requisitados documentos complementares, no sentido de comprovar o que está sendo afirmado no teor do atestado de qualificação técnica apresentado;

- Regularidade Fiscal, Social e Trabalhista:

- g) Prova de inscrição no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica CNPJ;
- h) Prova de inscrição no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou Municipal, se houver, relativo ao domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível com o objeto contratual;
- i) Prova de regularidade perante a Fazenda Federal;
- j) Prova de regularidade perante a Fazenda Estadual;
- k) Prova de regularidade perante a Fazenda Municipal;
- 1) Prova de regularidade relativa à Seguridade Social;
- m) Prova de regularidade relativa ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS;
- n) Prova de regularidade perante a Justiça do Trabalho;

- Qualificação Econômico-financeira:

- o) Balanço patrimonial, demonstração de resultado de exercício e demais demonstrações contábeis dos 2 (dois) últimos exercícios sociais;
- o.1) A documentação exigida acima estará restrita ao último exercício social, no caso de empresas constituídas há menos de dois anos;
- p) Certidão negativa de feitos sobre falência expedida pelo distribuidor da sede do licitante;



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

- Declarações:

- q) Declaração de que suas propostas econômicas compreendem a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas;
- r) Declaração emitida pela licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal;
- s) Declaração de que cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas.
- t) Declaração de que atendem aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei;
- 12.2. Os Documentos que não tiverem prazo de validade declarado no próprio documento, da mesma forma que não conste previsão em legislação específica, deverão ter sido emitidos há, no máximo, 90 (noventa) dias, contados da data da realização da licitação ou, se emitidos por prazo indeterminado, conforme legislação do órgão expedidor.
- 12.2.1. Ficam excluídos da validade de 90 (noventa) dias os atestados técnicos e comprovações de inscrições.
- 12.3. Os licitantes vencedores deverão encaminhar/anexar, exclusivamente por meio do Sistema da Bolsa de Licitações do Brasil, no sítio eletrônico **http://bllcompras.com**, em formato digital, os documentos de habilitação exigidos neste Edital, após solicitação do(a) Pregoeiro(a), por meio do sistema eletrônico, no prazo de 2 (duas) horas, podendo ser prorrogado, por igual período, nas situações elencadas no § 3º do art. 29, da Instrução Normativa SEGES/ME Nº 73, de 30 de setembro de 2022.
- 12.4. Os licitantes enquadrados como ME ou EPP deverão encaminhar a documentação de habilitação, ainda que haja alguma restrição de regularidade fiscal ou trabalhista, nos termos do Art. 43, § 1°, da Lei Complementar nº 123/2006.
- 12.5. A não apresentação dos documentos de habilitação exigidos neste edital, exclusivamente por meio do Sistema BLL (Bolsa de Licitações e Leilões do Brasil), no sítio eletrônico http://bllcompras.com, dentro do prazo estipulado no item 12.3, assim como o desatendimento a algum dos requisitos de habilitação, estipulados acima, acarretará na inabilitação/desclassificação do proponente, sendo convocado o licitante subsequente, e assim sucessivamente, observada a ordem de classificação, sem prejuízo da sanção prevista no Art. 156, inciso III, da Lei nº 14.133/2021.

13.0 DISPOSIÇÕES SOBRE A APLICAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR 123/2006

- 13.1. Havendo restrição quanto à regularidade fiscal e trabalhista da microempresa, da empresa de pequeno porte ou da cooperativa que se enquadre nos termos do art. 34, da Lei Federal nº 11.488/2007, será assegurado o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, contados da convocação do(a) pregoeiro(a), para a regularização do(s) documento(s), podendo tal prazo ser prorrogado por igual período, conforme dispõe a Lei Complementar nº 123/2006.
- 13.2. A não comprovação da regularidade fiscal e trabalhista, até o final do prazo estabelecido, implicará na decadência do direito, sem prejuízo das sanções cabíveis, sendo facultado ao(a) pregoeiro(a) convocar os licitantes remanescentes, por ordem de classificação.

14. DOS PEDIDOS DE ESCLARECIMENTOS E DA IMPUGNAÇÃO DO ATO CONVOCATÓRIO

- 14.1. Os pedidos de esclarecimentos referentes ao presente processo licitatório deverão ser enviados ao(a) pregoeiro(a), até **3 (três) dias úteis** anteriores à data fixada para abertura das propostas, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço <u>cpllavras2124@gmail.com</u>, informando o número deste pregão e o órgão interessado ou por meio da plataforma **bllcompras.com**.
- 14.2. Nos pedidos de esclarecimentos encaminhados, os interessados deverão se identificar (CNPJ, Razão Social e nome do representante que pediu esclarecimentos, se pessoa jurídica, e CPF para pessoa física) e disponibilizar as informações para contato (endereço completo, telefone e e-mail).



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

- 14.3. Os esclarecimentos serão prestados pelo(a) pregoeiro(a) por escrito, por meio de e-mail e pela plataforma eletrônica aos interessados.
- 14.4. Até **3 (três) dias** úteis antes da data fixada para abertura das propostas, qualquer pessoa poderá impugnar o presente edital, mediante petição por escrito, exclusivamente por meio eletrônico, no endereço **cpllavras2124@gmail.com**, informando o número deste pregão e o órgão interessado ou por meio da plataforma **bllcompras.com**.
- 14.5. Acolhida a petição contra o ato convocatório, a decisão será comunicada aos interessados, através da plataforma eletrônica.
- 14.6. As respostas aos pedidos de impugnações e esclarecimentos aderem a esse Edital tal como se dele fizessem parte, vinculando a Administração e os licitantes.
- 14.7. Deferida a impugnação contra o presente Edital, será definida e publicada nova data para realização do certame, observado, para esta, a contagem mínima do mesmo prazo inicial.
- 14.8. Não serão conhecidas as impugnações apresentadas fora do prazo legal e/ou subscritas por representante não habilitado legalmente, exceto quando se tratar de matéria de ordem pública.
- 14.9. As impugnações e os pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos previstos neste certame.
- 14.9.1. A concessão de efeito suspensivo à impugnação é medida excepcional e deverá ser motivada nos autos do presente processo.
- 14.10. A resposta à impugnação ou ao pedido de esclarecimento será divulgado por meio da plataforma eletrônica, no prazo de até 3 (três) dias úteis, limitado ao último dia útil anterior à data de abertura do certame.

15. DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS

- 15.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação 15.1. A interposição de recurso referente ao julgamento das propostas, à habilitação ou inabilitação de licitantes, à anulação ou revogação da licitação observará o disposto no art. 165, da Lei nº 14.133. de 2021.
- 15.2. Declarado o vencedor, a intenção de recorrer deverá ser manifestada imediatamente, sob pena de preclusão, em campo próprio do sistema, quando será concedido o prazo de 3 (três) dias úteis para apresentação das razões por escrito, exclusivamente por meio eletrônico, através da plataforma **bllcompras.com**.
- 15.2.1. Os demais licitantes ficarão desde logo notificados a apresentar contrarrazões dentro de igual prazo, que começará a contar a partir do término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurado vista imediata dos elementos indispensáveis à defesa de seus interesses.
- 15.3. Não serão conhecidos os recursos intempestivos e/ou subscritos por representante não habilitado legalmente ou não identificado no processo licitatório para responder pelo proponente.
- 15.4. A ausência de manifestação imediata do licitante quanto à intenção de recorrer importará na preclusão desse direito e o processo poderá ser adjudicado ao licitante declarado vencedor.
- 15.5. O acolhimento de recurso importará na invalidação apenas dos atos insuscetíveis de aproveitamento.
- 15.6. O recurso será dirigido à autoridade que tiver editado o ato ou proferido a decisão recorrida, a qual poderá reconsiderar sua decisão no prazo de 3 (três) dias úteis, ou, nesse mesmo prazo, encaminhar recurso para a autoridade superior, a qual deverá proferir sua decisão no prazo de 10 (dez) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 15.7. A decisão em grau de recurso será definitiva e dela dar-se-á conhecimento aos interessados através da plataforma **bllcompras.com**.

16. DAS INFRAÇÕES ADMINISTRATIVAS E SANÇÕES

- 16.1. Comete infração administrativa, nos termos da lei, o licitante que, com dolo ou culpa:
- 16.1.1. Deixar de entregar a documentação exigida para o certame ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) pregoeiro(a) durante o certame;
- 16.1.2. Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
- a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

- d) Deixar de apresentar amostra, quando for o caso;
- e) Apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;
- 16.1.3. Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 16.1.3.1. Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou, quando for o caso a ata de registro de preço, ou ainda aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 16.1.4. Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a licitação;
- 16.1.5. Fraudar a licitação;
- 16.1.6. Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
- a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, no caso de solicitação de amostras;
- 16.1.7. Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da licitação;
- 16.1.8. Praticar ato lesivo previsto no art. 5° da Lei n.º 12.846, de 2013.
- 16.2. Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 16.2.1. Advertência;
- 16.2.2. Multa:
- 16.2.3. Impedimento de licitar e contratar e;
- 16.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 16.3. Na aplicação das sanções serão considerados:
- 16.3.1. A natureza e a gravidade da infração cometida;
- 16.3.2. As peculiaridades do caso concreto;
- 16.3.3. As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 16.3.4. Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 16.3.5. A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 16.4. A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato licitado, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
- 16.4.1. Para as infrações previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
- 16.4.2. Para as infrações previstas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato licitado.
- 16.5. As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 16.6. Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 16.7. A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 16.8. Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 16.1.4, 16.1.5, 16.1.6, 16.1.7 e 16.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 16.1.1, 16.1.2 e 16.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei n.º 14.133/2021.
- 16.9. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 16.1.3.1., caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, quando tiver sido exigida, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME n.º 73. de 2022.

- 16.10. A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 16.11. Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.
- 16.12. Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 16.13. O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 16.14. A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

17. DA ADJUDICAÇÃO E DA HOMOLOGAÇÃO

- 17.1. Encerradas as fases de julgamento e habilitação e exauridos os recursos administrativos, o processo licitatório será encaminhado à autoridade superior para adjudicar o objeto e homologar o procedimento, observado o disposto no art. 71, da Lei nº 14.133, de 2021.
- 17.2. O titular da origem desta licitação se reserva ao direito de não homologar ou revogar o presente processo por razões de interesse público decorrentes de fato superveniente devidamente comprovado e mediante fundamentação escrita.
- 17.3. O sistema gerará ata circunstanciada, na qual estarão registrados todos os atos do procedimento e as ocorrências relevantes.

18. DA CONTRATAÇÃO

- 18.1. A adjudicatária terá o prazo de **5 (cinco) dias úteis**, contados a partir da convocação, para a assinatura do contrato. Este prazo poderá ser prorrogado uma vez por igual período, desde que solicitado durante o seu transcurso e, ainda assim, se devidamente justificado e aceito.
- 18.2. O contratado estará obrigado a manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições exigidas para a habilitação na presente licitação.
- 18.3. Será facultado à Administração, quando o convocado não assinar o termo de contrato ou não aceitar ou não retirar o instrumento equivalente no prazo e nas condições estabelecidas, convocar os licitantes remanescentes, na ordem de classificação, para a celebração do contrato nas condições propostas pelo licitante vencedor.
- 18.4. Na hipótese de nenhum dos licitantes aceitar a contratação nos termos do item acima, a Administração, observados o valor estimado e sua eventual atualização nos termos do edital, poderá:
- 18.4.1. Convocar os licitantes remanescentes para negociação, na ordem de classificação, com vistas à obtenção de preço melhor, mesmo que acima do preço do adjudicatário;
- 18.4.2. Adjudicar e celebrar o contrato nas condições ofertadas pelos licitantes remanescentes, atendida a ordem classificatória, quando frustrada a negociação de melhor condição.
- 18.5. A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades legalmente estabelecidas e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade licitante.
- 18.5.1. A regra transcrita acima não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma item 18.4.1.



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

- 18.6. Será facultada à Administração a convocação dos demais licitantes classificados para a contratação de remanescente, em consequência de rescisão contratual, observados os mesmos critérios estabelecidos nos itens acima.
- 18.7. Decorrido o prazo de validade da proposta indicado no edital sem convocação para a contratação, ficarão os licitantes liberados dos compromissos assumidos.
- 18.8. Para esta contratação, será exigida da(s) proponente(s) vencedora(s), a título de garantia contratual correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do(s) Contrato(s), em uma das modalidades previstas no art. 96 da Lei 14.133/2021, à escolha da licitante vencedora:
- a) caução em dinheiro ou títulos da dívida pública emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia, autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados por seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;
- b) seguro-garantia;
- c) fiança bancária emitida por banco ou instituição financeira, devidamente autorizado a operar no País pelo Banco Central do Brasil.
- 18.9. Em se tratando de garantia prestada por meio de caução em dinheiro, o depósito deverá ser feito na agência do **Banco do Brasil Conta Corrente nº 15.989-1, Agência nº 0940-7**.
- 18.10. Se a opção de garantia for pelo seguro-garantia:
- a) seu prazo de validade deverá corresponder ao período de vigência do contrato;
- b) a apólice deverá indicar o Município de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, como beneficiário:
- c) não será aceita apólice que contenha cláusula contrária aos interesses do Município de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará.
- 18.11. Se a opção for pela fiança bancária, esta deverá ter:
- a) prazo de validade correspondente ao período de vigência do contrato;
- b) expressa afirmação do fiador de que, como devedor solidário, fará o pagamento ao Município de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, independentemente de interpelação judicial, caso o afiançado não cumpra suas obrigações;
- c) renúncia expressa do fiador ao beneficio de ordem e aos direitos previstos nos arts. 827 e 838 do Código Civil Brasileiro;
- d) cláusula que assegure a atualização do valor afiançado, de acordo com o previsto neste Edital.
- 18.12. A garantia prestada pela contratada será liberada ou restituída após o término da vigência do contrato, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da respectiva solicitação, mediante a certificação de que os serviços foram realizados a contento.
- 18.13. Se o valor da garantia for utilizado em pagamento de quaisquer obrigações, inclusive indenização a terceiros, a contratada se obriga a fazer a respectiva reposição, no prazo máximo e improrrogável de 10 (dez) dias, a contar da data em que for notificada pelo Município de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará.
- 18.14. Se houver acréscimo ao valor do contrato, a contratada se obriga a fazer a complementação da garantia, no prazo máximo de 10 (dez) dias, a contar da data que for notificada pelo Município.
- 18.15. Ocorrerá a perda da garantia nas seguintes hipóteses:
- I o contratado der causa à rescisão do contrato;
- II outras hipóteses previstas no edital de licitação.
- 18.16. As multas eventualmente aplicadas serão descontadas do valor da garantia prestada.
- 18.17. As condições contratuais estão definidas no Anexo II Minuta do Contrato, parte integrante deste edital.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

- 19.1. O Edital e seus anexos estão disponíveis, na integra, no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP) e endereços eletrônicos constantes no item 2.1 deste Edital;
- 19.2. Será divulgada ata da sessão pública no sistema eletrônico;
- 19.3. Na contagem dos prazos estabelecidos neste edital excluir-se-ão os dias de início e incluir-se-ão os dias de vencimento.
- 19.4. Os prazos estabelecidos neste edital se iniciam e se vencem somente em dia de expediente na Prefeitura Municipal;



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

- 19.5. Esta licitação não importa necessariamente em contratação, podendo a autoridade competente revogá-la por razões de interesse público, anulá-la por ilegalidade de oficio ou por provocação de terceiros, mediante decisão devidamente fundamentada;
- 19.6. É facultada ao(a) pregoeiro(a) ou à autoridade superior, em qualquer fase da licitação, a promoção de diligência destinada a esclarecer ou a complementar a instrução do processo licitatório;
- 19.7. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação;
- 19.8. Os casos omissos serão resolvidos pelo(a) pregoeiro(a), nos termos da legislação pertinente;
- 19.9. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos, independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório;
- 19.10. Os licitantes são responsáveis pela fidelidade e legitimidade das informações e dos documentos apresentados em qualquer fase da licitação;
- 19.11. Caberá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua desconexão;
- 19.12. O descumprimento de prazos estabelecidos neste edital e/ou pelo(a) pregoeiro(a), ou ainda o não atendimento às solicitações/convocações, ensejará DESCLASSIFICAÇÃO ou INABILITAÇÃO;
- 19.13. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os princípios da isonomia e do interesse público;
- 19.14. Todas e quaisquer comunicações com o(a) pregoeiro(a) deverão se dar por escrito, via chat da plataforma eletrônica, na "sala virtual" onde estará acontecendo o certame;
- 19.15. Fica terminantemente proibido ao(a) pregoeiro(a) prestar quaisquer informações sobre o pregão já publicado e/ou em andamento, sob qualquer hipótese ou pretexto usando telefonia fixa ou móvel, como forma de garantir a lisura do certame;
- 19.16. O foro designado para julgamento de quaisquer questões judiciais resultantes deste edital será o da Comarca de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará.

20. DOS ANEXOS

20.1. Constituem anexos deste edital, dele fazendo parte:

ANEXO I - Termo de Referência

ANEXO II - Modelo de Proposta de Preços

ANEXO III - Modelos de Declarações

ANEXO IV - Minuta do Contrato

Lavras da Mangabeira/CE, 03 de abril de 2024.

Giancarla de Queiroz Cardoso Laurindo

Ordenadora de Despesas Secretaria Municipal de Saúde

CNPJ nº 07.609.621/0001-16

ANEXO I

TERMO DE REFERÊNCIA

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.04.03.1



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

TERMO DE REFERÊNCIA

1 - DO OBJETO

1.1 - Aquisição de equipamentos/materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Lavras da Mangabeira/CE, nos termos da proposta nº 11922843000123001 do Ministério da Saúde.

2 - DA MODALIDADE DE LICITAÇÃO E DO CRÍTÉRIO DE JULGAMENTO

- 2.1 Para a aquisição deste objeto será adotada a modalidade de licitação denominada PREGÃO, em sua forma ELETRÔNICA, a qual observará os preceitos de direito público e, em especial as disposições da Lei Federal nº 14.133/2021, ao que determina a Lei Complementar nº 123/2006, Lei Complementar nº 147/2014 e outras normas aplicáveis à espécie.
- 2.2 Para o julgamento das propostas será adotado o critério de **MENOR PREÇO**, observando todas as condições definidas no edital e seus anexos.
- 2.3 A proposta final para não poderá conter item/ns com valor(es) superior(es) ao(s) estimado(s) pela administração, sob pena de desclassificação.

3 - JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

3.1 - A aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Unidades Básicas de Saúde de Lavras da Mangabeira é de extrema importância para garantir a qualidade e eficiência dos serviços prestados à população. Com a utilização do recurso proveniente da emenda parlamentar, será possível equipar as unidades de saúde com aparelhos modernos e adequados, proporcionando um atendimento mais completo e eficaz aos pacientes. Além disso, a aquisição desses equipamentos contribuirá para a melhoria das condições de trabalho dos profissionais de saúde, possibilitando um melhor desempenho e um atendimento mais humanizado. Com a implementação desses recursos, as unidades de saúde poderão oferecer serviços mais completos e especializados, atendendo às necessidades da comunidade de forma mais eficaz e eficiente. Dessa forma, a viabilização da aquisição de equipamentos e materiais permanentes para as Unidades Básicas de Saúde de Lavras da Mangabeira é fundamental para garantir a qualidade e a excelência dos serviços de saúde prestados à população, promovendo o bem-estar e a saúde de todos os cidadãos do município.

4 - DA JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

4.1 - A aquisição dos produtos/materiais objeto deste documento deverá ser realizada por item/lote, de forma a aumentar a competitividade entre os possíveis fornecedores buscando alcançar a proposta mais vantajosa para a Administração. Os produtos/materiais são independentes entre si, ou seja, para que seja adquirido e utilizado não há necessidade de outro, por este motivo devem ser licitados por item/lote.

5 - DA ESPECIFICAÇÃO, QUANTIDADES E VALOR MÁXIMO ESTIMADO

5.1 - A(s) empresa(s) a ser(em) contratada(s), deverá(ão) fornecer os produtos conforme descrição e valores máximos especificados na planilha abaixo:

LOTE	01 - APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA ECG					
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor	Valor Total
					Unitário	
0001	APARELHO DE ELETROCARDIOGRAFIA ECG,	Und	4	XXXXX	14.010,00	56.040,00
	COMPACTO E PORTÁTIL PARA UTILIZAÇÃO EM					
	CONSULTÓRIOS MÉDICOS, UNIDADES DE					
	EMERGÊNCIA, UNIDADES DE INTERNAÇÃO, PRONTO -					
	ATENDIMENTOS E UNIDADES DE TERAPIA INTENSIVA,					
	COM OPERAÇÃO NO MODO MANUAL E AUTOMÁTICO,					
	DEVE POSSUIR SOFTWARE DE ANÁLISE E DE					
	INTERPRETAÇÃO DAS 12 DERIVAÇÕES SIMULTÂNEAS.					
	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: DEVE POSSUIR					
	DISPLAY DE CRISTAL LÍQUIDO LCD COLORIDO COM					
	NO MÍNIMO 6,5 POLEGADAS; DEVE PERMITIR					
	REGISTRO GRÁFICO DO SINAL DE ECG E					
	VISUALIZAÇÃO SIMULTÂNEA DAS 12 DERIVAÇÕES NA					
	TELA DO ELETROCARDIÓGRAFO; DEVE POSSUIR DOIS					



Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira **Governo Municipal** CNPJ nº 07.609.621/0001-16

DERIVAÇÕES OU NO MODO MANUAL RITIMO) COM PRÉ - SELEÇÃO DE ATÉ 12 DERIVAÇÕES; DEVE POSSUIR TECLADO ALFANUMERICO; DEVE POSSUIR SINAL DE CALIBRAÇÃO DE PELO MENOS INV; DEVE POSSUIR RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DEVE DE NO MÍNIMO 0,05 A 1501É; DEVE POSSUIR IMPEDANCIA DE ENTRADA DEVE SER MAIOR DO QUE SOMO; DEVE POSSUIR FILITADO DE RUIDOS E TREMORES MUSCULARES E PERMITIR DO E RUIDOS E TREMORES MUSCULARES E PERMITIR DO E RUIDOS E TREMORES MUSCULARES E PERMITIR DO E RUIDOS E TREMORES MUSCULARES E PERMITIR DEDITIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DENIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AUTOMÁTICA DE TODAS AS DENIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AUTOMÁTICA DE TODAS AS DENIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AUTOMÁTICA DE TODAS AS DENIVAÇÕES; DEVE POSSUIR MARBIRA DIGITADA COM SENTERNAS; DEVE POSSUIR DETECÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR INTEREPREPENCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR DETECÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR INTERESPENÇAS EXTERNAS, DEVE POSSUIR REPOTEÇÃO CONTRA DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR INTERESSORA TERMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCARDIÓGRAPO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SO PÁGINA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL, NO FORMATO DE PAPEL A4 (TAMAMÍNO 210MMÍ); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSAO, TAIS COMO NOME, DADAE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERHÍFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FULTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA O PEREACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARÇESUDIS SE RESTEMA O PEREACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARÇESUDIS SE ROMARAD GEN PLE MERNOS IM MIL DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECO POR CARTÃO SD. USB E/OU LAN, DEVE CORRIGIR AUTOMÁTICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERNICA; DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE INTERFERNICA; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE ASKO, DEVE OCORRIGIR AUTOMÁTICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERNICAS. DEVE POSSUIR OCORRIGADO DE POSSUIR VERDOLIDADE DE ARMAZEMAR NO MINIMÓ SOM MINIMÓ SOM MINIMÓ SOM MINIMÓ SOM PARA DE POSSUIR VEDOC			•			
TECLADO ALFANUMERICO; DEVE POSSUIR SINAL DE CALIBRAÇÃO DE PELO MENOS IMV; DEVE POSSUIR SINAL DE CALIBRAÇÃO DE PELO MENOS IMV; DEVE POSSUIR RESPOSTA DE FREÇÜÊNCIA DEVE DE NO MÍNIMO 0,05 A 150HZ; DEVE POSSUIR MPEDANCIA DE ENTRADA DEVE SER MAIOR DO QUE SOMO; DEVE POSSUIR FILITRO DE RUIDOS E TREMORES MUSCULARES E PERMITIR DIENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES; DEVE POSSUIR FILIRO PARA INTERFERENCIAS EXTERNAS, BEVE POSSUIR DETECÇÃO OU RECISTIRO DE MARCAȚASSO, DEVE POSSUIR INFRESSORA TERMICA INTERFA COM LATA RESOLUÇÃO, PARA DESPIBILIAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TERMICA INTERFA COM LATA RESOLUÇÃO, PARA DESPIBILIAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TERMICA INTERFA COM LATA RESOLUÇÃO, PARA DESPIBILIAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA DESPIBILIAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA DE PROPERE A MUSTA DE P		MODOS DE OPERAÇÃO: AUTOMÁTICO DAS 12				
TECLADO ALFANUMERICO, DEVE POSSUIR SINAL DE CALIBRAÇÃO DE PELO MENOS IMV; DEVE POSSUIR SINAL DE CALIBRAÇÃO DE PELO MENOS IMV; DEVE POSSUIR RESPOSTA DE FREÇÜEXCIA DEVE DE NO MÍNIMO 0,05 A 150H2; DEVE POSSUIR MPEDANCIA DE ENTRADA DEVE SER MAIOR DO QUE 50MQ; DEVE POSSUIR FILITRO DE RUIDOS E TREMORES MUSCULARES E PERMITIR DIENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES; DEVE POSSUIR BILIRO PARA DICITAL COM SENSIBILIDADE MINIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%; DEVE POSSUIR BILIRO PARA INTERFERENCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR BETECÇÃO OU RECISTIRO DE MARCAPASSO, DEVE POSSUIR IMPRESSORA TERMICA INTERRA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA INTERFERENCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR ROPE POSSUIR MAR SOLUÇÃO, PARA INTERFERENCIA INTERRA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA INTERMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA INTERMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA INTERMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA INTERNACIA INTERNA PAPEL MILIMESTRADO, TERMOSSENSIVEL, NO PORNATO DE PAPEL A (TAMANINO 210MM); DEVE PORRECER DADOS NA MIPRESSÃO, TAIS COMO NOME. DADA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEQUINTES FORMATOS JPÉC, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR RANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN, DEVE POSSUIR BASE E DE INTERPERENCIA; DEVE POSSUIR NOS UM DOS SEQUINTES FORMATOS JPÉC, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR RESALAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINIMOS DE MONTORIZAÇÃO SENDOS IN ECCESIONADE DE MERCESSORIO DE MERCESSORIO DE DE REALEZAÇÃO DE NO MÍNIMO DE ARBORDA DE PROPEDENCIA DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE MERCESSORIO DE RECARRADA DE DE PROPEDENCIA DE POSSUIR CAPA		DERIVAÇÕES OU NO MODO MANUAL (RITMO) COM PRÉ				
TECLADO ALFANUMÉRICO; DEVE POSSUIR SINAL DE CALIBRAÇÃO DE PELO MENOS INY, DEVE POSSUIR RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DEVE DE NO MÍNIMO 0,05 A 150HZ; DEVE POSSUIR IMPEDANCIA DE ENTRADA DEVE SER MAIOR DO QUE 50MQ; DEVE POSSUIR FILITRO DE RUÍDOS E TREMORES MUSCULARES E PERMITIR IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES DE MANEIRA DIGITAL COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%; DEVE POSSUIR FILTRO PARA INTERFERENCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR INTERFERENCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSAO DE TRAÇADO ELETROCARDIOGRAFO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SO PÁGINA, EM PAPEL MILMESTRADO, TERMOSSENSIVEL, NO FORMATO DE PAPEL A4 (TAMANHO 210MM); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOJFWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SUGUINTES PORNATOS POSTEMOR DE EXAMEIS, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SUGUINTES PORNATOS POSTEMOR DE CONTROL MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE IMPRESSÃO NA PRANA DE 5.50MM/S, DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, COM CAPACIDADE O REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARAO, DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE REPROBRANCA NA MEMORIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR PERO SALVIR DE SOSUIR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARAO. DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE RECARAO. DEVE POSSUIR DE APACIDADE DE RECARAO. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARAO. DEVE POSSUIR DE CAPACIDADE DE RECARAO. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARAO. DEVE POSSUIR POSSUIR CAPACIDADE DE RECARAO. DEVE POSSUIR POSSUIR CAPACIDADE DE RECARAO. DEVE POSSUIR POSSUI		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
CALIBRAÇÃO DE PELO MENOS IMV; DEVE POSSUIR RESPOSTA DE REGUÊNCIA DEVE DE NO MÍNIMO 0.05 A 150HZ; DEVE POSSUIR IMPEDÂNCIA DE ENTRADA DEVE SER MAIOR DO QUE 50MQ; DEVE POSSUIR FILTRO DE RUIDOS E TERMORES MUSCULARES E PERMITIR DIDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DEVIVAÇÕES; DEVE POSSUIR BETECÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESPIBILIDADE MINIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%; DEVE POSSUIR DETECÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESPIBIRILAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCARDIÓGRAFO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SO PAGÍNA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL, NO PORMATO DE PAPEL A4 (TAMANÍNO 210MM); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERPÍFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE EGG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEC, PDF, DICOM OU XMI;, DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE EGG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRICIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFEREÑCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXÁ DE 5-SOMMYS, DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÓAVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMORIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR FRESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NOR CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR PARA IMPRESSORA; OI MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA AVINSA - MINISTERIO DA SAODE; GARANTIA MINISMA						
RESPOSTA DE FREQUÊNCIA DEVE DE NO MÍNIMO 0,05 A 150HZ, DEVE POSSUIR IMPEDÂNCIA DE ENTRADA DEVE SER MAIOR DO QUE 50MQ; DEVE POSSUIR FILTRO DE RUIDOS E TREMORES MUSCULARIS E PERMITIR IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES DE MANEIRA DIGITAL COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%; DEVE POSSUIR FILTRO PARA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR INTERFERÊNCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR INTERFECÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR INTERFERÊNCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR INTERFSORA TÉRMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCABIOGRAPO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SO PÁGINA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL, NO FORMATO DE PAPEL A4 (TAMANHO 210MM); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS EPIG, PDF, DICCO OU XML, DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECC MOR AUTOMATICAMENTE A UNITADA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA. DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE INTERFERÊNCIA. DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE RECAGA DEVE POSSUIR DE RALIZAÇÃO DE DE MINIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECAGA DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMORIA INTERNA O MINIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMORIA INTERNA O MINIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR POSSUI						
A 150HZ, DEVE PÓSSUIR IMPEDÀNCIA DE ENTRADA DEVE SER MAIOR DO QUE SOMO; DEVE POSSUIR FILTRO DE RUIDOS E TREMORES MUSCULARES E PERMITIR IDENTIFICAÇÃO AUTOMÓTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DEVIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DEVENÇÃOS; DEVE POSSUIR BITA COM SENSIBILIDADE MINIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%; DEVE POSSUIR FILTRO PARA INTERFERENCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR DETECÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCARDIOGRAFO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SO PÁGINA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL, NO FORMATO DE PAPEL A4 (TAMANINO 210MM); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE EGG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM U XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRICIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5-SOMM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMORIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR FRESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONPORMIDADE: NBR LEC 6000-1-12, NBR LEC 6001-2-2-5 EN REI LEC 6001-2-51. ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM O CEQUIPAMENTO: OL CARDO DE DECARCACIO DE DE PACIENTE DE 10 VAIS; OL CONJUNTO DE ELETRODOS PRÉCORDIAIS COM SEIS UNIDADE, PARA DIMPESSORA, OL MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÈRIO DA SAUDE;		CALIBRAÇÃO DE PELO MENOS IMV; DEVE POSSUIR				
A ISOHZ, DEVE PÓSSUIR IMPEDÂNCIA DE ENTRADA DEVE SER MAIOR DO QUE SOMO; DEVE POSSUIR FILTRO DE RUIDOS E TREMORES MUSCULARES E PERMITIR IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DEVIAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DEVENDA DE MANERA DIGITAL COM SENSIBILIDADE MINIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%; DEVE POSSUIR IELTRO PARA INTERFERENCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR DETECÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCARDIOGRAFO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SO PAĞINA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL, NO PORMATO DE PAPEL A4 (TAMANINO 210MM); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE EGG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRICIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5-50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR FRESO MAXIMO DE 4,50K. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC GOGOL-1-2, NBR LEC GOGOL-2-5E NBR LEC GOGOL-2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O DE QUIPMAMENTO: OL CARDO DE PERCORDIAS COM SEIS UNIDADE; DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE PACIENTE DE 10 VAIS; OL CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, PARA DEPRESSORA; OL MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO D EVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTERIO DO SAQDE. GARANTIA MINIS		RESPOSTA DE FREOÜÊNCIA DEVE DE NO MÍNIMO 0.05				
DEVE SER MAIOR DO QUE 50MC; DEVE POSSUIR FILTRO DE RUIDOS E TREMORES MUSCULARES E PERMITIE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES DE MANEIRA DIGITAL COM SENSIBILIDADE MINIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%; DEVE POSSUIR FILTRO PARA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR PETEÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR PETEÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBILIÇÃO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO COM ARA IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCARDIOGRAFO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SO PÁGINA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL, NO FORMATO DE PAPEL A4 (TAMANHO 210MM; DEVE FORMECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME. IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECC GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM DU XML, DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECC POR CARTAO SU, USA SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM DI MATERESÃO NA FAIXA DE 5-SOMM/S; DEVE POSSUIR MATERIA DE BASE E DE INTERREMENCIA, DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO AD MANIMO SOM ARQUIVOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CARACIDADE DE ARMAZERAR NA MEMORIA INTERNA OR MINIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CARACIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CARACIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CARACIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CARACIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR CARACIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR CARACIDADE DE RECARGA DE MO MÍNIMO 300 ARQUIVOS EM CARTÃO DE POSSUIR CARACIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR CARACIDADE DE RECORDIA SOM DE POSSUIR CARACIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR CARACIDADE DE RECARGA DE DE CONFORMIDADE. NINE LEC GOGOI-2-2-51 NOR LEC GOGOI-2-2-51 NOR LEC GOGOI-2-2-51 NOR LEC GOGOI-2-2-51 NOR LEC GOGOI-2		,				
FILTRO DE RUIDOS E TREMORES MUSCULARES E PERMITIR IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES DE MANIBRA DIGITAL COM SENSIBILIDADE MINIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%; DEVE POSSUIR FILTRO PARA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR DETECÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA COM ALTA RESOULÇÃO PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCARDIOGRAFO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SO PÁGINA, EM PAPEL MILIMÉTRADO, TERMOSSENSIVEL, NO FORMATO DE PAPEL A4 (TAMANHO 210MM); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSORA SON TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, PILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OFERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM EPLO MENOS UM DOS SEQUINTES FORMATOS JPEG, PDE, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARITÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERÍA INTERNA REGRAFICACIONAL BATERIA INTERNA REGRAFICACIONAL BATERIA INTERNA REGRAFICACIONAL CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MINIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERÍA INTERNA REGRAFICACIONADE BATERIA INTERNA REGRAFICACIONADE BARMAZEARA RO MINIMO 3000 ARQUIVOS EM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR CAPACIDADE BE RECARGA DEVE POSSUIR CAPACIDADE BE RECARGA DEVE POSSUIR PESO MAXIMO DE 200 ARQUIVOS DEVONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR PESO MAXIMO DE 200 ARQUIVOS DEVENDERIVE; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA OU RECARREDADE DE RECORDIAIS COM ANIMAS - MINISTERIO DO SAUDE GARANTIA MINIMO DE 200 FARA DE POSSUIR CERTERICADO DE CONPOR		· ·				
PERMITIE IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS DERIVAÇÕES: DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES DE MANEIRA DIGITAL COM SENSIBILIDADE MINIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%: DEVE POSSUIR FILTRO PARA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR PICTRO PARA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR PICTRO COM £ 2%: DEVE POSSUIR PROTEÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO COM RA 12 DERIVAÇÕES EM UMA SO PÁGINA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL, NO FORMATO DE PAPEL A4 (TAMANHO 210MM; DEVE FORMATO DE PAPEL A5 (TAMANHO 210MM; DEVE FORMATO DE PAPEL A5 (TAMANHO 210MM; DEVE FORMATO DE PROGRAMA, VERHECAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO. DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SECUINTES FORMATOS JPEC, PDP, DICOM OU XML, DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECO POR CARTÃO DO US CONTROLOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SECUINTES FORMATOS JPEC, PDP, DICOM OU XML, DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECO POR CARTÂO DE MEMBRA DE SASE E DE INTERFERÊNCIA, DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE MEMBRA DE MARCA DE 5-SOMM/S; DEVE POSSUIR CARACIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CARACIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CARACIDADE DE RECARGA DE NO MÍNIMO 300 ARQUIVOS DE MOLTORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CARACIDADE DE ARMAZEMAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE ARMAZEMAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE ARMAZEMAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE ACROMANIOS DE CONFORMIDADE: NER LEC GOGOI -2-S1. ACCESSORIOS QUE ACOMPANHAM O E 200 PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO FORÇA; OI CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; OI CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO						
DERIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES DE MANERA DIGITAL COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MY COM ± 2%: DEVE POSSUIR FILTRO PARA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR DETECÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBIELAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TERMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCARDIÓGRAFO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SÓ PÁGINA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL, NO FORMATO DE PÁPEL A4 (TAMANHO 210MM); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEQUINTES FORMATOS JEEQ, PDP, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN, DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA, DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DO ROUNTOS DE MONTORIZAÇÃO DE POSSUIR VELOCIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA DE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA DE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA DE POSSUIR CAPACIDADE. DE RECARGA DE DE SOSUIR PESO MAXIMO DE 4.5KG, DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE. NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSOROS QUE ACOMPANHAM O COULTOS DE MONTORIZAÇÃO COM SEU SUINDADE. TORR POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE. NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSOROS QUE ACOMPANHAM O CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; OI TUBO DE GEL; OI PAPEL PARA IMPRESSORA; OI MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DE DE TER REGISTRO NA ANVISSA - MINISTERIO DA SOU		FILTRO DE RUIDOS E TREMORES MUSCULARES E				
DERIVAÇÕES; DEVE PERMITIR AQUISIÇÃO DE 12 DERIVAÇÕES DE MANEIRA DIGITAL COM SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MY COM ± 2%: DEVE POSSUIR FILTRO PARA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR DETECÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBIELAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TERMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCARDIÓGRAFO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SO PÁGINA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL, NO FORMATO DE PAPEL A4 (TAMANHO 210MM); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEQUINTES FORMATOS JPEG, PDP, DICOM OU XMI.; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN, DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA, DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 - 50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE ROMINMO 30 MINUTOS DE MONTORIZAÇÃO SEM PECESSIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECCARGA DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECCARGA DE CONFORMINADE DE DE RECCROPIAIS COM SAIS UNIDADE, TIPO DEVE POSSUIR CERTITICADOS DE CONFORMINADE C		PERMITIR IDENTIFICAÇÃO AUTOMÁTICA DE TODAS AS				
DERIVAÇOES DE MANEIRA DIGITAL COM SENSIBLIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%: DEVE POSSUIR MINTEN PARA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR PETECCÂO CONTRA DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBERILAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TERMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCARDIÓGRAFO COM AS 12 DEBRIVAÇÕES EM UMA SO PÁGINA, EM PAPEL MILMETRADO, TERMOSSENSIVEL, NO FORMATO DE PAPEL A4 (TRAMANO 210MM); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERPIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBLIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INISTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XMI.; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN, DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA BECARRAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE BARMAZENAR NO MEMORIA MINTONS DE MONTORIZAÇÃO SEM RECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE BARMAZENAR NO MEMORIA INTERNA O MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONTORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE BE RECARGA DE VE POSSUIR CAPACIDADE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE BARMAZENAR NO MEMORIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MEMORIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MINIMO 300 ON ROQUIVOS DE MCARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR OFICIAL DE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MINIMO SOLO PERORIGIR LEC 60601-1-2: NER LEC 60601-2-25 E NER LEC 60601-2-51. ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: OL CABO DE FORÇA; OL CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS: OL CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; OL CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP, OL TURS OL CAROMATINADOS DE SORGE,						
SENSIBILIDADE MÍNIMA DE 10 MM/MY COM ± 2%: DEVE POSSUIR FILTRO PARA INTERFERÊNCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR DETECÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TERMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCARDIÓGRAFO COM AS 12 DERIVIAÇÕES EM UAM SO PÁGINA, EM PAPPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL, NO FORMATO DE PAPEL A4 (TAMANHO 210MM); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SIEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XMI.; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERENCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5-SOMM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÂVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM MECESSIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4506 DE MEMORIA SO OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÂVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM MECESSIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE REMAZENAR NA MEMORIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECAGO DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO DE 200 PREMORIAS DO U PENDRIVE; DEVE POSSUIR BORTERIO DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO DE 200 PREMORIAS DO U PENDRIVE; DEVE POSSUIR POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601-2-51. ACESSORIOS UD ELETRODOS DE EXTERMIDADE; TIPO CULIPAMENTO: OI CABO DE FORÇA; OI CABO DE PACIENTE DE JOVAS DI CAPACIDADE COMUJUNTO DE ELETRODOS DE EXTERMIDADES TIPO CULIPAMENTO: OI CABO DE POR						
DEVE POSSUIR FILTRO PARA ÎNTERFERÊNCIAS EXTERNAS; DEVE POSSUIR INFOTEÇÃO CONTRA DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR MIPRESSORA TÉRMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO DE TRACADO ELETROCARDIOGRAFO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SO PÁGINA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL, NO FORMATO DE PAPEL, A4 (TRAMANO 210MM); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBLIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INISTALAÇÃO EM SISTEMA OFFRACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XMIL, DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN, DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERENCIA, DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FALXA DE 5 - SOMM/S, DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONTORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 300 ARQUIVOS DE MONTORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA DE DE ROMINIO SO DE MONTORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA DE DE ONTORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 300 MINUTOS DE MONTORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA DE DE ONTORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 300 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA DE DE ONTORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 300 ARQUIVOS DE MEMORIA SO OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V [BIVOTA AUTOMO DE LETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; OI CONJUNTO DE LELTRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; OI TUBO DE GEL; OI PAPEL PARA MIPRESSORA; OI MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DE DE TODOS ACESSÓRIOS UN DADOS ACESSÓRIOS UN ESTADARDOS DA RECARGA DO SAUDIDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPA		•				
EXTERNAS; DEVE POSSUIR POTECÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCARDIÓGRAFO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SO PÁGINA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL, NO FORMATO DE PAFEL A4 (TAMANHO 210MM); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELLOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEC, PDF, DICOM OU XMI; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFEREÑCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA PAIXA DE 5 - SOMM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DOS TEMPOS DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMORIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM NO 2 4240 (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ, DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG, DEVE POSSUIR CERTÍFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-5E ENBR LEC 60601-2-5E NBR LE		SENSIBILIDADE MINIMA DE 10 MM/MV COM ± 2%;				
EXTERNAS; DEVE POSSUIR POTECÇÃO OU REGISTRO DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR PROTEÇÃO CONTRA DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCARDIÓGRAFO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SO PÁGINA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL, NO FORMATO DE PAFEL A4 (TAMANHO 210MM); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELLOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEC, PDF, DICOM OU XMI; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFEREÑCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA PAIXA DE 5 - SOMM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DOS TEMPOS DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMORIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM NO 2 4240 (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ, DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG, DEVE POSSUIR CERTÍFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-5E ENBR LEC 60601-2-5E NBR LE		DEVE POSSUIR FILTRO PARA INTERFERÊNCIAS				
DE MARCAPASSO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TÉRMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCARDIÓGRAFO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SÓ PÁGINA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL, NO FORMATO DE PAPEL A! (TAMANHO 210MM); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEC, PDP, DICOM OU XMI; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE MONITORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 300 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMORIA SO OU PEDRORIVE; DEVE POSSUIR DE MEMORIA SO OU PEDRORIVE; DEVE POSSUIR POSSUIR CERTÍFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NET LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601-2-51 ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, THO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES THO CLIP: 01 TUBO DE GEI; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTO SE TODOS ACESSÓRIOS						
DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA TREMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCARDIÓGRAPO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SÓ PÁGINA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL, NO FORMATO DE PAFEL A4 (TAMANHO 210MM); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME. IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELLOCIDADE DO PAPEL SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XMI; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONTIORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMORIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMORIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMORIA SO OU PEDRORIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM GOHZ; DEVE POSSUIR PEDRORIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM GOHZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC GOG011-2; NBR LEC GOG01-2-25 E NBR LEC GOG01-2-25. NBR LEC GOG01-2-25 E NBR LEC G						
TÉRMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCARDIÓGRAFO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SÓ PÁGINA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL, NO FORMATO DE PAPEL A4 (TAMANHO 210MM); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILITRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XMI; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MINIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÔRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÔRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 300 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÔRIA SO OU PEDNORVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: OI CABO DE FORÇA; OI CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; OI CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; OI CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP, OI TUBO DE GEL: OI PAPEL PARA IMPRESSORA; OI MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTO SE TODOS ACESSÓRIOS						
IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCARDIGGRAFO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SÓ PÁGINA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL, NO FORMATO DE PAPEL A4 (TAMANHO 210MM; DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -SOMM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMORIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM GOHZ; DEVE POSSUIR CENTENCIONO GOMES DE REDIRIPE COM DE 4,5KG, DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC GOGO1-1-2; INBR LEC GOGO1-2-25 E NBR LEC GOGO1-2-5. INBR LEC GOGO DE EXTERMIDADE TIPO CLIP, 01 TUDO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE ELETRODOS DE EXTERMIDADES TIPO CLIP, 01 TUDO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE DE LETRODOS DE EXTERMIDADES TIPO CLIP, 01 TUDO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DE VE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSOROS		DESFIBRILAÇÃO; DEVE POSSUIR IMPRESSORA				
IMPRESSÃO DE TRAÇADO ELETROCARDIGGRAFO COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SÓ PÁGINA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL, NO FORMATO DE PAPEL A4 (TAMANHO 210MM; DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -SOMM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGAVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMORIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM GOHZ; DEVE POSSUIR CENTENCIONO GOMES DE REDIRIPE COM DE 4,5KG, DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC GOGO1-1-2; INBR LEC GOGO1-2-25 E NBR LEC GOGO1-2-5. INBR LEC GOGO DE EXTERMIDADE TIPO CLIP, 01 TUDO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE ELETRODOS DE EXTERMIDADES TIPO CLIP, 01 TUDO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE DE LETRODOS DE EXTERMIDADES TIPO CLIP, 01 TUDO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DE VE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSOROS		TÉRMICA INTERNA COM ALTA RESOLUÇÃO PARA				
COM AS 12 DERIVAÇÕES EM UMA SÓ PÁGINA, EM PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSÍVEL, NO FORMATO DE PAPEL A4 (TAMANHO 210MM); DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA, INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERENCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5-50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÂVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG, DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-25. IN ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORCA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
PAPEL MILIMETRADO, TERMOSSENSIVEL, NO FORMATO DE PAPEL A4 (TAMANHO 210MM; DEVE FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERPERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5-50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MINIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMORIA INTERNA O MINIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMORIA INTERNA O MINIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMORIA INTERNA O MINIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMORIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG, DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG, DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2-51. ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: OI CABO DE FORÇA; OI CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; OI CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDÍAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; OI CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDÍAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; OI CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDÍAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; OI CONJUNTO DE DELETRODOS PRECORDÍAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; OI CONJUNTO DE DELETRODOS PRECORDÍAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; OI CONJUNTO DE DELETRODOS PRECORDÍAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; OI CONJUNTO DE DELETRODOS PRECORDÍAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; OI CONJUNTO DE DELETRODOS DE EXTREMIMIDADES TIPO CLIP, OI TUBO DE GEL; OI PAPEL PARA IMPRESSORA; OI ANOM						
FORMATO DE PAPEL A4 (TAMANHO 210MM; DEVE PORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMO NOME, IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MINIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG, DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-25, INBREC 60601-2-25 E NBR LEC 60601-2-25. INBREC 60601-2-25 E NBR LEC 60601-2-25. INBREC 60601-2-25 E NBR LEC 60601-2-25. INBREC 60601-2-25 E NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601-2-10 TUDOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP, 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA: 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO: DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTO DE ETODOS ACESSÓRIOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMÓ NOME. IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60H2; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG, DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O DE QUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS SACESSÓRIOS						
FORNECER DADOS NA IMPRESSÃO, TAIS COMÓ NOME. IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60H2; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG, DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O DE QUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS SACESSÓRIOS		FORMATO DE PAPEL A4 (TAMANHO 210MM); DEVE				
IDADE, SEXO, TIPO DE PROGRAMA, VERIFICAÇÃO DATA E HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATIOS JPEG, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERENCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5. 50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA OMÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 300 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIAS SO OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601-2-25. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS CO		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
DATA É HORA, VELOCIDADE DO PAPEL, SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 - SOMM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÂVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 300A ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601-2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE. TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE. TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE. TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE. TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE. TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE. TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE. TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE. TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE. TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE. TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE. TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE CARDA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAŪDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAŪDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSORIOS						
SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXÃO DO ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB EJOU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE RECARGA DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMORIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMORIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601-1-12 (NBL) DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA, 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTO SE TODOS ACESSÓRIOS		, , ,				
ELETRODO, DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5-50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 300 ORQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 ENBR LEC 60601-2-25 ENBR LEC 60601-2-25. NBR LEC 60601-2-25 ENBR LEC 60601-2-25. NBR LEC 60601-2-25 ENBR LE		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERPEREÑCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; IBBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE A COMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PĒRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAUDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS		SENSIBILIDADE, FILTRO, DESCONEXAO DO				
INSTALAÇÃO EM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS, PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERPEREÑCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; IBBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE A COMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PĒRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAUDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS		ELETRODO. DEVE POSSUIR SOFTWARE PARA				
PARA VISUALIZAÇÃO POSTERIOR DE EXAMES, SENDO O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 40 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMORIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-55 E NBR LEC 60601 2-51. ACESSORIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PĒRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAŪDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MEÑOS UM DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG, DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÓDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTO S E TODOS ACESSÓRIOS						
DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU XML, DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 - 50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 66601-1-2; NBR LEC 66601-2-25 E NBR LEC 66601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMO DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS		,				
XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS		O ARQUIVO DE ECG GERADO EM PELO MENOS UM				
XML; DEVE POSSUIR TRANSMISSÃO DE ECG POR CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS		DOS SEGUINTES FORMATOS JPEG, PDF, DICOM OU				
CARTÃO SD, USB E/OU LAN; DEVE CORRIGIR AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG, DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
AUTOMATICAMENTE Á LINHA DE BASE E DE INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601-2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
INTERFERÊNCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE. NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601-2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S; DEVE POSSUIR BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS		AUTOMATICAMENTE A LINHA DE BASE E DE				
BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS		INTERFERENCIA; DEVE POSSUIR VELOCIDADE DE				
BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL, COM CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS		IMPRESSÃO NA FAIXA DE 5 -50MM/S: DEVE POSSUIR				
CAPACIDADE DE REALIZAÇÃO DE NO MÍNIMO 30 MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E						
MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601-2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÉRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS		MINUTOS DE MONITORIZAÇÃO SEM NECESSIDADE DE				
ARMAZENAR NA MEMÓRIA INTERNA O MÍNIMO DE 200 ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS		RECARGA. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE				
ARQUIVOS. DEVE POSSUIR CAPACIDADE DE ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
ARMAZENAR NO MÍNIMO 3000 ARQUIVOS EM CARTÃO DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM 60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS		DE MEMÓRIA SD OU PENDRIVE; DEVE POSSUIR				
60HZ; DEVE POSSUIR PESO MÁXIMO DE 4,5KG. DEVE POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS		VOLTAGEM 100 A 240V (BIVOLT AUTOMÁTICO) COM				
POSSUIR CERTIFICADOS DE CONFORMIDADE: NBR LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601- 2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS		LEC 60601-1-2; NBR LEC 60601-2-25 E NBR LEC 60601-				
EQUIPAMENTO: 01 CABO DE FORÇA; 01 CABO DE PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÊRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS		2-51. ACESSÓRIOS QUE ACOMPANHAM O				
PACIENTE DE 10 VIAS; 01 CONJUNTÓ DE ELETRODOS PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
PRECORDIAIS COM SEIS UNIDADE, TIPO PÊRA; 01 CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
CLIP; 01 TUBO DE GEL; 01 PAPEL PARA IMPRESSORA; 01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVE TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS		CONJUNTO DE ELETRODOS DE EXTREMIDADES TIPO				
01 MANUAL DE OPERAÇÃO. O EQUIPAMENTO DEVÉ TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
TER REGISTRO NA ANVISA - MINISTÉRIO DA SAÚDE; GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E TODOS ACESSÓRIOS						
GARANTIA MÍNIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS É TODOS ACESSÓRIOS		, .				
TODOS ACESSÓRIOS						
		GARANTIA MINIMA DE 2 ANOS PARA EQUIPAMENTOS E				
		TODOS ACESSÓRIOS				
10tai. 30.04				ı	Total	56.040,00
	L				i otal.	55.575,00

LOTE	02 - CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓG	ICOS				
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
0001	CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLÓGICOS CONTRA PORTA, CIRCULAÇÃO DE AR FORÇADO, DISCADOR DE EMERGÊNCIA, MATERIAL DE CONFECÇÃO: GABINETE INTERNO AÇO INOXIDÁVEL 304, TEMPERATURA ENTRE 2° C E 8°C, SENSORES INTERNOS, SISTEMA DE EMERGÊNCIA, BATERIA/NOBREAK		7	xxxxx	14.828,00	103.796,00
					Total:	103.796,00



Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira **Governo Municipal** CNPJ nº 07.609.621/0001-16

Item	Especificação		Qtde.	Marca	Valor	Valor Total
					Unitário	
0001	CENTRAL DE AR 9.000 BTUS ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA:	Und	16	xxxxx	1.843,00	29.488,00
	CONDICIONADOR DE AR, DO TIPO SPLIT, HIATAL					
	(PAREDE); COM CAPACIDADE DE 9.000 BTUS, COM					
	SELO PROCEL, CATEGORIA A DO INMETRO. TIPO DE					
	OPERACAO FRIO					
	-				Total:	29,488,00

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
0001	COMPRESSOR DE AR ODONTOLÓGICO POTÊNCIA 1,5HP VOLUME DO RESERVATÓRIO: 38L ISENTO DE ÓLEO, TRATAMNETO INTERNO NO RESERVATÓRIO DE AR, ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: 110V 200V, NÚMERO DE FASES: MONOFÁSICO FRAQUÊNCIA: 60HZ POTÊNCIA: 1,2KW DESLOCAMENTO TEÓRICO FLUXO DE AR: 195 LITROS/MINUTO, CAPACIDADE DO RESERVATÓRIO DE AR: 38 LITROS, NÍVEL DE RUÍDO: 65 DB TIPO DE PROTEÇÃO CONTRA CHOQUE ELETRÍCO: EQUIPAMENTO CLASSE I, CONFORME IEC 606011 E IEC 6060112, GRAU DE PROTEÇÃO TIPO B, MODO DE OPERAÇÃO: INTERMITENTE, PROTEÇÃO CONTRA PENETRACÃO NOCIVA DE ÁGUA: IPXO	Und	2	XXXXX	3.453,00	6.906,00
	-				Total:	6.906.00

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
0001	CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO COMPLETO - CADEIRA: ARTICULAÇÃO BIULATERAL COM ACIONAMENTO CENTRAL. ENCOSTO COM DESENHO ANATÔMICO QUE POSSA PROPORCIONAR CONFORTO AO PACIENTE E ÓTIMO ACESSO DO DENTISTA À CADEIRA. APOIO DO BRAÇO DIREITO ESCAMOTEÁVEL QUE FACILITEM A ACOMODAÇÃO E SAÍDA DO PACIENTE. POSIÇÃO DE EMERGÊNCIA (-50 DO ENCOSTO). TENHA INTEGRAÇÃO DA CAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DO CONJUNTOAO CAPÓ DA CADEIRA PARA FACILITAR O ESPAÇO. PEDAL DE COMANDO TIPO JOYSTICK. DEVE SER ACOPLADO AO EQUIPAMENTO. ESPUMA INJETADA QUE GARANTE CONFORTO AO PACIENTE E MAIOR DURABILIDADE E QUE EVITE DEFORMAÇÕES. ESTOFAMENTO REVESTIDO EM LAMINADO 100% PVC E SEM COSTURA, FACILITANDO A HIGIENIZAÇÃO. DEVE POSSUIR BOTÃO STOP DE EMERGÊNCIA. CABECEIRA MULTIARTICULADA: LIBERDADE DE MOVIMENTO. POSSUI E MOVIMENTOS AUTOMÁTICOS SINCRONIZADOS (3POSIÇÕES DE TRABALHO E VOLTA A ZERO AUTOMÁTICO). POSSUI 4 MOVIMENTOS INDIVIDUAIS (SOBE E DESCE ENCOSTO E ASENTO). CARENAGENS EM ABS DE ALTO IMPACTO. EQUIPO: BRAÇOS ARTICULÁVEIS E COM TRAVAMENTO PNEUMÁTICO, DEVE POSSUIR 3 TERMINAIS SENDO 1 TERMINAL PARA ALTA ROTAÇÃO BORDEM. 1 TERMINAL PARA BAIXA ROTAÇÃO BORDEM CO SPRAY E 1 SERINGA TRÍPLICE. BANDEJA EM INOX; PEDAL PROGRESSIVO PARA ACIONAMENTO DAS PEÇAS DE MÃO, SERINGA TRÍPLICE BICO GIRATÓRIO, REMOVÍVEL E AUTOCLAVÁVEL. MANGUEIRAS LISAS, ARREDONDADAS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS. SUPORTE DAS PONTAS COM ACIONAMENTO PNEUMÁTICO INDIVIDUAL. PUXADOR FRONTAL REFLETOR: REFLETOR DE LED COM INTENSIDADES DE 8.000 A 25.000 LUX, CABEÇOTE EM MATERIAL RESISTENTE, ESTRUTURA EM POLÍMERO INJETADO, ESPELHO MULTIFACETADO, POSSUI ALTA DURABILIDADE E PERMITE AMPLA MOBILIDADE EM DIVERSAS POSIÇÕES. PROTETOR FRONTAL REMOVÍVEL, CONSTRUÍDO EM MATERIAL RESISTENTE	Und	3	XXXXX	17.084,00	51.252,00



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

ESTRUTURA CONSTRUIDA EM TUDO DE AÇO E RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANROS ARREDONDADOS, LEVES E FLEXÍVEIS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS. CUBA EM POLIÉSTER TRANSLÚCIDA DE ALTA RESISTÊNCIA NA MESMA COR DO ESTOFAMENTO, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUDO DE AÇOE RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS. ACOMPANHA MOCHO AUXILIAR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BASE COM CINCO RODÍZIOS, ALTURA DO ASSENTO E ENCOSTO REGULÁVEL, ACIONAMENTO A GÁS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DENSIDADE 33 COM PVC LAMINADO SEM COSTURAS. O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA RDC016/13 DA ANVISA EM CONFORMIDADE COM O ACORDÃO 2401 DE 2006 DO	TCU Total: 51.252,00		CANROS ARREDONDADOS, LEVES E FLEXÍVEÍS, SEM RANHURAS OU ESTRIAS. CUBA EM POLIÉSTER TRANSLÚCIDA DE ALTA RESISTÊNCIA NA MESMA COR DO ESTOFAMENTO, REMOVÍVEL E COM RALO PARA RETENÇÃO DE SÓLIDOS. ESTRUTURA CONSTRUÍDA EM TUDO DE AÇOE RECOBERTA COM MATERIAL RESISTENTE, COM CANTOS ARREDONDADOS. ACOMPANHA MOCHO AUXILIAR COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS: BASE COM CINCO RODÍZIOS, ALTURA DO ASSENTO E ENCOSTO REGULÁVEL, ACIONAMENTO A GÁS, ESTOFAMENTO EM ESPUMA DENSIDADE 33 COM PVC LAMINADO SEM COSTURAS. O EQUIPAMENTO DEVE SER FABRICADO DE ACORDO COM A NORMA RDC016/13 DA ANVISA EM			
---	----------------------	--	---	--	--	--

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
0001	MESA DE ESCRITÓRIO RETA TIPO SECRETÁRIA - TAMPO CONFECCIONADO EM MELAMÍNICO, COR A DEFINIR, PÉS DE FERRO COM GAVETEIRO FIXO DE DUAS GAVETAS E CHAVE. DIMENSÕES: ALTURA: 75 CM, LARGURA: 121,5CM, PROFUNDIDADE: 61,5CM	Und	18	xxxxx	649,00	11.682,00

Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Valor Total
0001	NOTEBOOK, COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: NOTEBOOK PROCESSADOR INTEL CORE 15 CORE 2 THREADS 4 FREQUÊNCIA DO PROCESSADOR 2.7GHZ PLACA DE VÍDEO GRÁFICOS INTEL IRIS 6100 MEMÓRIA RAM 8GB DDR MEMÓRIA ARMAZENAMENTO SSD: 240GB M.2 TAMANHO LCD 15.6 POLEGADAS, RESOLUÇÃO TELA HD 1920*1080 BATERIA TIPO ION DE LÍTIO 7.6V CAPACIDADE DA BATERIAL 4850 MAH CÂMERA FRONTAL 0.3M SISTEMA DE SOM AUTO FALANTES ESTÉREO INTEGRADO 2.0W WIFI AC 3165 DUAL BAND INTEL BLUETOOTH 4.0 LEITOR DE CARTÃO LEITOR DE CARTÃO DE MEMÓRIA - ATÉ 256GB PORTAS USB 2 X USB3.0 PORTA TYPE C 1 SAÍDA DE VÍDEO PORTA MINI HDMI*1 SAÍDA DE MÚSICA PORTA P2 3,5MM SAÍDA DE VÍDEO PORTA HDMI*1 TECLADO QWERTY - ABNT FONTE 19V / 2A VOLTAGEM BIVOLT DIMENSÕES 375*250*20MM PESO LÍQUIDO 2200G SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10	Und	7	XXXXX	5.226,00	36.582,00
					Total:	36.582,00

- 5.2 O valor global estimado para esta contratação é de **R\$ 295.746,00 (duzentos e noventa e cinco mil setecentos e quarenta e seis reais)**, nos termos da proposta de aquisição de equipamento/material permanente nº 11922.843000/1220-02 do Ministério da Saúde.
- 5.3 Não serão aceitos para fins de contratação, preços unitários superiores aos valores constantes no orçamento acima.
- 5.4 Caso o licitante seja o próprio fabricante do(s) produto(s)/equipamento(s), o mesmo deverá indicar a marca de modo a não ser identificado, neste caso, deverá incluir o Termo "MARCA PRÓPRIA".

6 - DA ENTREGA DOS PRODUTOS E DO RECEBIMENTO

6.1 - Os produtos serão fornecidos de acordo com as solicitações requisitadas pela Secretaria Municipal contratante, devendo os mesmos ser entregues junto à sede desta, ou onde for mencionado nas respectivas Ordens de Compra, ficando a Administração no direito de solicitar apenas aquela quantidade que lhe for estritamente necessária, sendo as despesas com a entrega de



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

responsabilidade da empresa Contratada.

- 6.2 Os produtos deverão ser entregues no prazo de **até 30 (trinta) dias**, a contar do recebimento da respectiva Ordem de Compra.
- 6.3 A Contratada ficará obrigada a trocar, as suas expensas, os produtos que vierem a ser recusados por justo motivo, sendo que o ato do recebimento não importará a sua aceitação.
- 6.3.1 Esse fato será comunicado à empresa contratada, para que proceda a respectiva e imediata substituição no prazo de **05 (cinco) dias**, a contar da notificação da contratada, às suas custas, sem prejuízo da aplicação das penalidades.
- 6.4 A Contratada deverá efetuar as entregas em transporte adequado para tanto, sendo que os produtos deverão estar todos em embalagens fechadas, contendo a identificação da data de industrialização e o prazo de validade, quando for o caso.
- 6.5 Caso a Prefeitura venha optar por entrega programada a contratada deverá dispor de instalações condizentes e compatíveis para a guarda e armazenamento dos produtos.
- 6.6 O recebimento dos produtos será efetuado nos seguintes termos:
- 6.6.1 **Provisoriamente**, para efeito de posterior verificação da conformidade do produto com a especificação;
- 6.6.2 **Definitivamente**, após verificação da qualidade e quantidade do produto, pelo setor responsável pela solicitação e consequentemente aceitação.

7 - DA CLASSIFICAÇÃO DOS PRODUTOS E DOS REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO

- 7.1 Os produtos objeto da contratação são classificados como bens comuns, pois os padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos por meio de especificações usuais de mercado. Dessa forma a contratação deverá ser realizada por Pregão Eletrônico, permitindo que os empenhos e ordens de entrega aconteçam conforme necessidade da administração e disponibilidade orçamentária no decurso do prazo da vigência contratual.
- 7.2 A contratada deverá apresentar comprovação de habilitação jurídica, técnica, fiscal, social e trabalhista e de qualificação econômico-financeira, dentro daqueles previstos nos arts. 66 a 69 da Lei nº 14.133/21.
- 7.3 Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.
- 7.4 A futura contratação contará com garantia da execução contratual, conforme os arts. 96 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021, estipulada em 5% do valor total da contratação.
- 7.4.1 As regras detalhadas sobre a garantia exigida estarão especificadas na Minuta Contratual.

8 - DO MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO

- 8.1 O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas da Lei nº 14.133, de 2021, e cada parte responderá pelas consequências de sua inexecução total ou parcial.
- 8.2 Em caso de impedimento, ordem de paralisação ou suspensão do contrato, o cronograma de execução será prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstâncias mediantes simples apostila.
- 8.3 As comunicações entre o órgão ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletrônica para esse fim.
- 8.4 O órgão ou entidade poderá convocar representante da empresa para adoção de providências que devam ser cumpridas de imediato
- 8.5 A execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou pelos respectivos substitutos (Lei nº 14.133, de 2021, art. 117, caput).
- 8.6 O fiscal do contrato acompanhará a execução do contrato, para que sejam cumpridas todas as condições estabelecidas no mesmo, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administração.
- 8.6.1 O fiscal do contrato anotará no histórico de gerenciamento do contrato todas as ocorrências relacionadas à execução do mesmo, com a descrição do que for necessário para a regularização das faltas ou dos defeitos observados.
- 8.6.2 Identificada qualquer inexatidão ou irregularidade, o fiscal do contrato emitirá notificações para a correção da execução do contrato, determinando prazo para o feito.



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

- 8.6.3 O fiscal informará ao gestor do contrato, em tempo hábil, a situação que demandar decisão ou adoção de medidas que ultrapassem sua competência, para que adote as medidas necessárias e saneadoras, se for o caso.
- 8.6.4 No caso de ocorrências que possam inviabilizar a execução do contrato nas datas aprazadas, o fiscal comunicará o fato imediatamente ao gestor do contrato.
- 8.7 O gestor do contrato acompanhará os registros realizados pelo(s) fiscal(is) do contrato, de todas as ocorrências relacionadas à execução do contrato e as medidas adotadas, informando, se for o caso, à autoridade superior àquelas que ultrapassarem a sua competência.
- 8.8 O fiscal do contrato verificará a manutenção das condições de habilitação da contratada, acompanhará o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formalização de apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatórios pertinentes, caso necessário.
- 8.8.1 Caso ocorram descumprimento das obrigações contratuais, o fiscal do contrato atuará tempestivamente na solução do problema, reportando ao gestor do contrato para que tome as providências cabíveis, quando ultrapassar a sua competência.
- 8.9 O gestor do contrato coordenará a atualização do processo de acompanhamento e fiscalização do contrato, contendo todos os registros formais da execução no histórico de gerenciamento, a exemplo da ordem de serviço/compra, do registro de ocorrências, das alterações e das prorrogações contratuais, elaborando relatório com vistas à verificação da necessidade de adequações do contrato para fins de atendimento da finalidade da administração.
- 8.9.1 O gestor do contrato acompanhará a manutenção das condições de habilitação da contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotará os problemas que obstem o fluxo normal da liquidação e do pagamento da despesa no relatório de riscos eventuais.
- 8.9.2 O gestor do contrato emitirá documento comprobatório da avaliação realizada pelos fiscais, quanto ao cumprimento de obrigações assumidas pela contratada, com menção ao seu desempenho na execução contratual, baseado nos indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigações.
- 8.9.3 O gestor do contrato tomará providências para a formalização de processo administrativo de responsabilização para fins de aplicação de sanções, a ser conduzido pela comissão de que trata o art. 158 da Lei nº 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com competência para tal, conforme o caso.
- 8.10 O fiscal do contrato comunicará ao gestor do contrato, em tempo hábil, o término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas à tempestiva renovação ou prorrogação contratual.
- 8.11 A contratada deverá manter preposto aceito pela Administração para representá-la na execução do contrato.
- 8.11.1 A indicação ou a manutenção do preposto da empresa poderá ser recusada pelo órgão ou entidade, desde que devidamente justificada, devendo a empresa designar outro para o exercício da atividade.

9 - DO PAGAMENTO

9.1 - **Preço**

- 9.1.1 O valor total estimado para a contratação é de R\$ 295.746,00 (duzentos e noventa e cinco mil setecentos e quarenta e seis reais).
- 9.1.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

9.2 - Forma de Pagamento

- 9.2.1 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada.
- 9.2.2 Será considerado a data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

9.3 - Prazo de Pagamento

- 9.3.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até **30 (trinta) dias**, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
- 9.3.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

9.4 - Condições de Pagamento

- 9.4.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento.
- 9.4.2 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 9.4.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante;
- 9.4.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
- 9.4.5 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para:
- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas na contratação;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- 9.4.6 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 9.4.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.
- 9.4.8 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 9.4.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
- 9.4.10 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 9.4.10.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 9.4.11 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

10 - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

10.1 - O prazo de vigência da contratação é até **31 de dezembro de 2024**, contados da data de sua assinatura, na forma do artigo 105, da Lei n° 14.133/2021, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo.

11 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 11.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o futuro contrato;
- 11.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas neste Termo de Referência, vinculado ao futuro contrato;



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

- 11.3 Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 11.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do futuro contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada;
- 11.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme Art. 143, da Lei nº 14.133/2021;
- 11.6 Efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos neste Termo de Referência e no futuro Contrato;
- 11.7 Aplicar à Contratada as sanções previstas na lei e no futuro Contrato;
- 11.8 Cientificar o Órgão competente para adoção das medidas cabíveis, quando do descumprimento de obrigações pela Contratada;
- 11.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
- 11.9.1 A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir, admitida a prorrogação por igual período, quando motivada;
- 11.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela contratada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis;
- 11.11 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

12 - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 12.1 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 12.2 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 12.3 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados;
- 12.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos/materiais nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 12.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 12.6 Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital e Municipal do domicílio ou sede da contratada; 4) Certidão de Regularidade do FGTS CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT;
- 12.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 12.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, em tempo hábil, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;
- 12.9 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

- 12.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação;
- 12.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei nº 14.133, de 2021);
- 12.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021);
- 12.13 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 12.14 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 12.15 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
- 12.16 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 12.17 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução do futuro contrato;
- 10.18 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos;
- 12.19 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;
- 12.20 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

13 - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 13.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o proponente que, com dolo ou culpa:
- 13.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para a contratação ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) administração durante o certame;
- 13.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
- a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigível;
- c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- d) Deixar de apresentar amostra, quando for o caso;
- e) Apresentar proposta em desacordo com as especificações do edital;
- 13.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 13.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou, quando for o caso a ata de registro de preço, ou ainda aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 13.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o certame ou prestar declaração falsa durante a contratação;
- 13.1.5 Fraudar o procedimento de contratação;
- 13.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
- a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

- c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, no caso de solicitação de amostras;
- 13.1.7 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos da contratação;
- 13.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013;
- 13.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos licitantes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 13.2.1 Advertência;
- 13.2.2 Multa;
- 13.2.3 Impedimento de licitar e contratar e;
- 13.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 13.3 Na aplicação das sanções serão considerados:
- 13.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;
- 13.3.2 As peculiaridades do caso concreto;
- 13.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 13.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 13.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 13.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
- 13.4.1 Para as infrações previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato licitado.
- 13.4.2 Para as infrações previstas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato.
- 13.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 13.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 13.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 13.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 13.1.4, 13.1.5, 13.1.6, 13.1.7 e 13.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 13.1.1, 13.1.2 e 13.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei nº 14.133/2021.
- 13.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 13.1.3.1., caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora da licitação, quando tiver sido exigida, nos termos do art. 45, §4º da IN SEGES/ME nº 73, de 2022.
- 13.10 A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 13.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco)



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.

- 13.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 13.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 13.14 A aplicação das sanções previstas neste edital não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

14 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

14.1 - As despesas desta contratação correrão por conta de recursos oriundos da Proposta nº 11922843000123001 do Ministério da Saúde e do Tesouro Municipal, previstos na seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão	Unid. Orç.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
12	02	10.301.0181.2.092.0000	44905200

15 - DO FORO

15.1 - Fica eleito o Foro da Comarca de Lavras da Mangabeira/CE para dirimir os litígios que decorrerem da execução do futuro Contrato que não possam ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1°, da Lei n° 14.133/21.

Lavras da Mangabeira/CE, 03 de abril de 2024.

Giancarla de Queiroz Cardoso Laurindo

Ordenadora de Despesas

Secretaria Municipal de Saúde



Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira **Governo Municipal** CNPJ nº 07.609.621/0001-16

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao Município de Lavras da Mangabeira/CE.

Pela presente declaramos inteira submissão aos preceitos legais em vigor, especialmente os da Lei Federal nº. 14.133/2021, bem como às cláusulas e condições do Processo Licitatório na modalidade **Pregão Eletrônico nº 2024.04.03.1**.

Declaramos que não ocorreu fato que nos impeça de participar do mencionado Processo de Licitação.

Declaramos, ainda, que em nossa proposta os valores apresentados englobam todas as despesas com tributos, impostos, contribuições fiscais, parafiscais ou taxas, inclusive, porventura, com serviços de terceiros, que incidam direta ou indiretamente no valor dos produtos/materiais cotados que venham a onerar o objeto desta contratação.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente fornecer os produtos/materiais especificados no Anexo I, caso sejamos vencedor(es) do presente Processo de Licitação.

<u>Objeto</u>: Aquisição de equipamentos/materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Lavras da Mangabeira/CE, nos termos da proposta nº 11922843000123001 do Ministério da Saúde, conforme especificações apresentadas no quadro abaixo:

LOTE xx - xxxxxxxxxxxxxxxx								
Item	Especificação	Unid.	Qtde.	Marca	Valor Unitário	Valor Total		
	Total:							

Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias.

IDENTIFICAÇÃO DA EMPRI	ESA .
Empresa:	
CNPJ:	
Endereço:	
Cidade:	
	e-mail:
INDICAÇÃO DO RESPONSA	VEL PARA ASSINATURA DO CONTRATO
Representante Legal:	
CPF:	
Telefone:	e-mail:
DADOS BANCÁRIOS	
Banco:	
Conta para depósito:	
Data:	
*********	Assinatura do Proponente



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

ANEXO III

MODELO DECLARAÇÕES



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

DECLARAÇÕES

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 2024.04.03.1.

A empresa, inscrita no CNPJ (M.F.) sob o n°, por intermédio do seu representante legal, o Sr(a) portador(a) da Carteira de identidade n° e CPF n° DECLARA que:
a) A proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes;
b) Não possui em seu quadro de pessoal, empregados menores de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e menores de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condição de aprendiz a partir de 14 (quatorze) anos, nos termos do inciso XXXIII, do Art. 7º da Constituição Federal;
c) Cumpre as exigências de reserva de cargos para pessoa com deficiência e para reabilitado da Previdência Social, previstas em lei e em outras normas específicas;
d) Atende aos requisitos de habilitação, e que responderá pela veracidade das informações prestadas, na forma da lei.
Local e data
(Assinatura e Carimbo CNPJ)

(PREFERENCIALMENTE EM PAPEL TIMBRADO DO PROPONENTE)



Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira **Governo Municipal** CNPJ nº 07.609.621/0001-16

ANEXO IV

MINUTA DO CONTRATO



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

MINUTA DO CONTRATO

Contrato que entre si fazem o Município de Lavras da Mangabeira/CE, através da Secretaria Municipal de Saúde e a empresa, para o fim que nele se declara.

D MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, pessoa jurídica de direito público, inscrito ne
CNPJ/MF sob o n.º 07.609.621/0001-16, através da Secretaria Municipal de Saúde, neste at
epresentada por sua Ordenadora de Despesas, a Sra. Giancarla de Queiroz Cardoso Laurind
esidente e domiciliada nesta Cidade, apenas denominado de CONTRATANTE, e de outro lad
, estabelecida na, inscrita no CNPJ/MI
ob o n.º, neste ato representada por
oortador(a) do CPF nº, apenas denominada de CONTRATADA , resolven
irmar o presente Contrato, oriundo do Processo de Pregão Eletrônico nº 2024.04.03.1 , en
conformidade com as disposições contidas na Lei Federal nº. 14.133, 01 de abril de 2021, mediant
s cláusulas e condições a seguir.

CLÁUSULA PRIMEIRA - DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL

1.1 - Processo de Licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 2024.04.03.1, de acordo de acordo com as normas gerais da Lei nº 14.133, de 1º de abril de 2021, devidamente homologado/autorizado pela Sra. Giancarla de Queiroz Cardoso Laurindo, Ordenadora de Despesas da Secretaria Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA - DO OBJETO

.....

2.1 - O presente Instrumento tem por objeto a aquisição de equipamentos/materiais permanentes destinados ao atendimento das necessidades das Unidades Básicas de Saúde do Município de Lavras da Mangabeira/CE, nos termos da proposta nº 11922843000123001 do Ministério da Saúde, na forma discriminada no quadro abaixo:

2.2 - São anexos a este instrumento e vinculam esta contratação, independentemente de transcrição:

- 2.2.1. Termo de Referência;
- 2.2.2. Edital da Licitação;
- 2.2.3. Proposta do contratado;
- 2.2.4. Eventuais anexos dos documentos supracitados.

CLÁUSULA TERCEIRA - DA VIGÊNCIA E PRORROGAÇÃO

- 3.1 O presente contrato terá vigência até <u>31 de dezembro de 2024</u>, contados da data de sua assinatura, na forma do artigo 105, da Lei n° 14.133/2021, ou enquanto decorrer o fornecimento dos produtos dentro da vigência do mesmo.
- 3.1.1 O prazo de vigência será automaticamente prorrogado, independentemente de termo aditivo, quando o objeto não for concluído no período firmado acima, ressalvadas as providências cabíveis no caso de culpa da contratada, previstas neste instrumento

CLÁUSULA QUARTA - DOS MODELOS DE EXECUÇÃO E DE GESTÃO CONTRATUAL

4.1 - O regime de execução contratual, os modelos de gestão e de execução, assim como os prazos e condições de conclusão, entrega, observação e recebimento do objeto constam no Termo de Referência, vinculado a este Contrato.

CLÁUSULA QUARTA - DA SUBCONTRATAÇÃO

5.1 - Não será admitida a subcontratação do objeto contratual.



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

CLÁUSULA SEXTA - DA ORIGEM DOS RECURSOS

6.1 - As despesas deste Contrato correrão por conta de recursos oriundos da Proposta nº 11922843000123001 do Ministério da Saúde e do Tesouro Municipal, previsto na seguinte Dotação Orçamentária:

Órgão	Unid. Orç.	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa
••			

CLÁUSULA SÉTIMA - DO PAGAMENTO

7.1 - Preco

- 7.1.2 No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete, seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

7.2 - Forma de Pagamento

- 7.2.1 O pagamento será realizado através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pela contratada.
- 7.2.2 Será considerado a data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para pagamento.

7.3 - Prazo de Pagamento

- 7.3.1 O pagamento será efetuado no prazo máximo de até **30 (trinta) dias**, contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
- 7.3.2 Considera-se ocorrido o recebimento da nota fiscal ou fatura quando o órgão contratante atestar a execução do objeto do contrato.

7.4 - Condições de Pagamento

- 7.4.1 A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do objeto da contratação, conforme disposto neste instrumento.
- 7.4.2 O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:
- a) o prazo de validade;
- b) a data da emissão;
- c) os dados do contrato e do órgão contratante;
- d) o período respectivo de execução do contrato;
- e) o valor a pagar; e
- f) eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis.
- 7.4.3 Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a contratante;
- 7.4.4 A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada no art. 68 da Lei nº 14.133/2021.
- 7.4.5 Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar consulta para:
- a) verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas na contratação;
- b) identificar possível razão que impeça a participação em licitação, no âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências impeditivas indiretas.
- 7.4.6 Constatando-se a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da contratante.
- 7.4.7 Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a contratante deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos.



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

- 7.4.8 Persistindo a irregularidade, a contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa.
- 7.4.9 Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação.
- 7.4.10 Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável.
- 7.4.10.1 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, no pagamento serão retidos na fonte os percentuais estabelecidos na legislação vigente.
- 7.4.11 A contratada regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar nº 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos e contribuições abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

CLÁUSULA OITAVA - DO REAJUSTE E DO REESTABELECIMENTO DO EQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO

- 8.1 Os preços inicialmente contratados são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data do orçamento estimado.
- 8.2 Após o interregno de um ano, os preços iniciais poderão ser reajustados, mediante a aplicação, pelo contratante, do IPCA (Índice de Preços ao Consumidor Amplo), exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a ocorrência da anualidade.
- 8.3 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos efeitos financeiros do último reajuste.
- 8.4 No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o contratante pagará à contratada a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão logo seja divulgado o índice definitivo.
- 8.5 Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo.
- 8.6 Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação em vigor.
- 8.7 Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.
- 8.8 O reajuste será realizado por apostilamento, conforme previsão do Art. 136, da Lei 14.133/2021.
- 8.9 Poderá ser reestabelecida a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos da contratada e a retribuição da Administração para a justa remuneração do fornecimento, desde que objetivando o reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsíveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou ainda, em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual, nos termos do Art. 124, Inciso II, alínea "d" da Lei 14.133/2021, devendo ser formalizado através de ato administrativo.
- 8.10 O pedido de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro deverá ser formulado durante a vigência do contrato e antes de eventual prorrogação nos termos do art. 107 da Lei nº 14.133/2021.

CLÁUSULA NONA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

- 9.1 Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com o presente contrato;
- 9.2 Receber o objeto no prazo e condições estabelecidas no Termo de Referência, vinculado ao presente contrato;
- 9.3 Notificar a Contratada, por escrito, sobre vícios, defeitos ou incorreções verificadas no objeto fornecido, para que seja por ele substituído, reparado ou corrigido, no total ou em parte, às suas expensas;
- 9.4 Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato e o cumprimento das obrigações pela Contratada;



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

- 9.5 Comunicar a empresa para emissão de Nota Fiscal no que pertine à parcela incontroversa da execução do objeto, para efeito de liquidação e pagamento, quando houver controvérsia sobre a execução do objeto, quanto à dimensão, qualidade e quantidade, conforme Art. 143, da Lei nº 14.133/2021;
- 9.6 Efetuar o pagamento à Contratada do valor correspondente ao fornecimento do objeto, no prazo, forma e condições estabelecidos no Termo de Referência e no presente Contrato;
- 9.7 Aplicar à Contratada as sanções previstas na lei e no presente Contrato;
- 9.8 Cientificar o Órgão competente para adoção das medidas cabíveis, quando do descumprimento de obrigações pela Contratada;
- 9.9 Explicitamente emitir decisão sobre todas as solicitações e reclamações relacionadas à execução do Contrato, ressalvados os requerimentos manifestamente impertinentes, meramente protelatórios ou de nenhum interesse para a boa execução do ajuste;
- 9.9.1 A Administração terá o prazo de 10 (dez) dias úteis, a contar da data do protocolo do requerimento, para decidir, admitida a prorrogação por igual período, quando motivada;
- 9.10 Responder eventuais pedidos de reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro feitos pela contratada, no prazo máximo de 15 (quinze) dias úteis;
- 9.11 A Administração não responderá por quaisquer compromissos assumidos pela Contratada com terceiros, ainda que vinculados à execução do contrato, bem como por qualquer dano causado a terceiros em decorrência de ato da Contratada, de seus empregados, prepostos ou subordinados.

CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

- 10.1 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes do objeto, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990);
- 10.2 Comunicar à Contratante, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas que antecede a data da entrega, os motivos que impossibilitem o cumprimento do prazo previsto, com a devida comprovação;
- 10.3 Atender às determinações regulares emitidas pelo fiscal ou gestor do contrato ou autoridade superior (art. 137, II, da Lei nº 14.133, de 2021) e prestar todo esclarecimento ou informação por eles solicitados:
- 10.4 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os produtos/materiais nos quais se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos materiais empregados;
- 10.5 Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, bem como por todo e qualquer dano causado à Administração ou terceiros, não reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento da execução contratual pelo contratante, que ficará autorizado a descontar dos pagamentos devidos, o valor correspondente aos danos sofridos;
- 10.6 Entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, junto com a Nota Fiscal para fins de pagamento, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual ou Distrital e Municipal do domicílio ou sede da contratada; 4) Certidão de Regularidade do FGTS CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas CNDT;
- 10.7 Responsabilizar-se pelo cumprimento de todas as obrigações trabalhistas, previdenciárias, fiscais, comerciais e as demais previstas em legislação específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade ao contratante e não poderá onerar o objeto do contrato;
- 10.8 Comunicar ao Fiscal do contrato, em tempo hábil, qualquer ocorrência anormal ou acidente que se verifique no local da execução do objeto contratual;
- 10.9 Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros;
- 10.10 Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições exigidas para habilitação;
- 10.11 Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência, para reabilitado da Previdência Social ou para aprendiz, bem como as reservas de cargos previstas na legislação (art. 116, da Lei nº 14.133, de 2021);



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

- 10.12 Comprovar a reserva de cargos a que se refere a cláusula acima, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, com a indicação dos empregados que preencheram as referidas vagas (art. 116, parágrafo único, da Lei nº 14.133, de 2021);
- 10.13 Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato;
- 10.14 Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, devendo complementá-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da contratação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados no art. 124, II, d, da Lei nº 14.133, de 2021;
- 10.15 Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas de segurança da Contratante;
- 10.16 Alocar os empregados necessários, com habilitação e conhecimento adequados, ao perfeito cumprimento das cláusulas do contrato, fornecendo os materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios demandados, cuja quantidade, qualidade e tecnologia deverão atender às recomendações de boa técnica e a legislação de regência;
- 10.17 Orientar e treinar seus empregados sobre os deveres previstos na Lei nº 13.709, de 14 de agosto de 2018, adotando medidas eficazes para proteção de dados pessoais a que tenha acesso por força da execução deste contrato;
- 10.18 Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as determinações dos Poderes Públicos;
- 10.19 Submeter previamente, por escrito, ao contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo ou instrumento congênere;
- 10.20 Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos, nem permitir a utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA - DAS INFRAÇÕES E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

- 11.1 Comete infração administrativa, nos termos da lei, o contratado que, com dolo ou culpa:
- 11.1.1 Deixar de entregar a documentação exigida para o processo ou não entregar qualquer documento que tenha sido solicitado pelo(a) Administração durante o procedimento;
- 11.1.2 Salvo em decorrência de fato superveniente, devidamente justificado, não mantiver a proposta em especial quando:
- a) Não enviar a proposta adequada ao último lance ofertado ou após a negociação;
- b) Recusar-se a enviar o detalhamento da proposta quando exigivel;
- c) Pedir para ser desclassificado quando encerrada a etapa competitiva; ou
- d) Deixar de apresentar amostra, quando for o caso;
- e) Apresentar proposta em desacordo com as especificações do instrumento convocatório;
- 11.1.3 Não celebrar o contrato ou não entregar a documentação exigida para a contratação, quando convocado dentro do prazo de validade de sua proposta;
- 11.1.3.1 Recusar-se, sem justificativa, a assinar o contrato ou, quando for o caso a ata de registro de preço, ou ainda aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração;
- 11.1.4 Apresentar declaração ou documentação falsa exigida para o processo ou prestar declaração falsa durante o trâmite;
- 11.1.5 Fraudar o processo;
- 11.1.6 Comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude de qualquer natureza, em especial quando:
- a) Agir em conluio ou em desconformidade com a lei;
- b) Induzir deliberadamente a erro no julgamento;
- c) Apresentar amostra falsificada ou deteriorada, no caso de solicitação de amostras;
- 11.1.7 Praticar atos ilícitos com vistas a frustrar os objetivos do processo;
- 11.1.8 Praticar ato lesivo previsto no art. 5º da Lei nº 12.846, de 2013;



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

- 11.2 Com fulcro na Lei nº 14.133, de 2021, a Administração poderá, garantida a prévia defesa, aplicar aos concorrentes e/ou adjudicatários as seguintes sanções, sem prejuízo das responsabilidades civil e criminal:
- 11.2.1 Advertência;
- 11.2.2 Multa:
- 11.2.3 Impedimento de licitar e contratar e;
- 11.2.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida sua reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.
- 11.3 Na aplicação das sanções serão considerados:
- 11.3.1 A natureza e a gravidade da infração cometida;
- 11.3.2 As peculiaridades do caso concreto;
- 11.3.3 As circunstâncias agravantes ou atenuantes;
- 11.3.4 Os danos que dela provierem para a Administração Pública;
- 11.3.5 A implantação ou o aperfeiçoamento de programa de integridade, conforme normas e orientações dos órgãos de controle.
- 11.4 A multa será recolhida em percentual de 0,5% a 30% incidente sobre o valor do contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias úteis, a contar da comunicação oficial.
- 11.4.1 Para as infrações previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, a multa será de 0,5% a 15% do valor do contrato.
- 11.4.2 Para as infrações previstas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, a multa será de 15% a 30% do valor do contrato.
- 11.5 As sanções de advertência, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade para licitar ou contratar poderão ser aplicadas, cumulativamente ou não, à penalidade de multa.
- 11.6 Na aplicação da sanção de multa será facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação.
- 11.7 A sanção de impedimento de licitar e contratar será aplicada ao responsável em decorrência das infrações administrativas relacionadas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3, quando não se justificar a imposição de penalidade mais grave, e impedirá o responsável de licitar e contratar no âmbito da Administração Pública direta e indireta do ente federativo a qual pertencer o órgão ou entidade, pelo prazo máximo de 3 (três) anos.
- 11.8 Poderá ser aplicada ao responsável a sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar, em decorrência da prática das infrações dispostas nos itens 11.1.4, 11.1.5, 11.1.6, 11.1.7 e 11.1.8, bem como pelas infrações administrativas previstas nos itens 11.1.1, 11.1.2 e 11.1.3 que justifiquem a imposição de penalidade mais grave que a sanção de impedimento de licitar e contratar, cuja duração observará o prazo previsto no art. 156, §5°, da Lei nº 14.133/2021.
- 11.9 A recusa injustificada do adjudicatário em assinar o contrato ou a ata de registro de preço, ou em aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido pela Administração, descrita no item 11.1.3.1., caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida e o sujeitará às penalidades e à imediata perda da garantia de proposta em favor do órgão ou entidade promotora do procedimento, quando tiver sido exigida, nos termos do art. 45, §4° da IN SEGES/ME n° 73, de 2022.
- 11.10 A apuração de responsabilidade relacionada às sanções de impedimento de licitar e contratar e de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar demandará a instauração de processo de responsabilização a ser conduzido por comissão composta por 2 (dois) ou mais servidores públicos pertencentes aos seus quadros permanentes, que avaliará fatos e circunstâncias conhecidos e intimará o licitante ou o adjudicatário para, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data de sua intimação, apresentar defesa escrita e especificar as provas que pretenda produzir.
- 11.11 Caberá recurso no prazo de 15 (quinze) dias úteis da aplicação das sanções de advertência, multa e impedimento de licitar e contratar, contado da data da intimação, o qual será dirigido à autoridade que tiver proferido a decisão recorrida, que, se não a reconsiderar no prazo de 5 (cinco) dias úteis, encaminhará o recurso com sua motivação à autoridade superior, que deverá proferir sua decisão no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do recebimento dos autos.



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

- 11.12 Caberá a apresentação de pedido de reconsideração da aplicação da sanção de declaração de inidoneidade para licitar ou contratar no prazo de 15 (quinze) dias úteis, contado da data da intimação, e decidido no prazo máximo de 20 (vinte) dias úteis, contado do seu recebimento.
- 11.13 O recurso e o pedido de reconsideração terão efeito suspensivo do ato ou da decisão recorrida até que sobrevenha decisão final da autoridade competente.
- 11.14 A aplicação das sanções previstas neste instrumento não exclui, em hipótese alguma, a obrigação de reparação integral dos danos causados.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA - DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

- 12.1 A contratação conta com garantia de execução, nos moldes do art. 96, da Lei nº 14.133/2021, em valor correspondente a **5% (cinco por cento)** do valor total do contrato.
- 12.2 O contratado apresentará, no prazo máximo de **10 (dez) dias úteis,** prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, contado da assinatura do contrato, comprovante de prestação de garantia, podendo optar por caução em dinheiro, títulos da dívida pública, seguro-garantia ou fiança bancária, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.
- 12.3 Caso utilizada a modalidade de seguro-garantia, a apólice deverá ter validade durante a vigência do contrato e por mais 90 (noventa) dias após término deste prazo de vigência, permanecendo em vigor mesmo que o contratado não pague o prêmio nas datas convencionadas.
- 12.4 A apólice do seguro-garantia deverá acompanhar as modificações referentes à vigência do contrato principal, mediante a emissão do respectivo endosso pela seguradora.
- 12.5 Será permitida a substituição da apólice de seguro-garantia na data de renovação ou de aniversário, desde que mantidas as condições e coberturas da apólice vigente e nenhum período fique descoberto, ressalvado o disposto no item 12.6 deste contrato.
- 12.6 Na hipótese de suspensão do contrato por ordem ou inadimplemento da Administração, o contratado ficará desobrigado de renovar a garantia ou de endossar a apólice de seguro até a ordem de reinício da execução ou o adimplemento pela Administração.
- 12.7 A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:
- 12.7.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das demais obrigações nele previstas;
- 12.7.2 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e
- 12.7.3 obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não adimplidas pelo contratado, quando couber.
- 12.8 A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 12.7, observada a legislação que rege a matéria.
- 12.9 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor do contratante, em conta específica a ser fornecida, com correção monetária.
- 12.10 Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério competente.
- 12.11 No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá ser emitida por banco ou instituição financeira, devidamente autorizada a operar no País pelo Banco Central do Brasil, e deverá constar expressa renúncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Código Civil.
- 12.12 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser ajustada ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da contratação.
- 12.13 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, o Contratado obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificado.
- 12.14 O Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria.
- 12.14.1 O emitente da garantia ofertada pelo contratado deverá ser notificado pelo contratante quanto ao início de processo administrativo para apuração de descumprimento de cláusulas contratuais (art. 137, § 4°, da Lei n.º 14.133/2021).
- 12.14.2 Caso se trate da modalidade seguro-garantia, ocorrido o sinistro durante a vigência da apólice, sua caracterização e comunicação poderão ocorrer fora desta vigência, não caracterizando fato que justifique a negativa do sinistro, desde que respeitados os prazos prescricionais aplicados



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

ao contrato de seguro, nos termos das regulamentações da Superintendência de Seguros Privados - SUSEP.

- 12.15 Extinguir-se-á a garantia com a restituição da apólice, carta fiança ou autorização para a liberação de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração do contratante, mediante termo circunstanciado, de que o contratado cumpriu todas as cláusulas do contrato;
- 12.16 A garantia somente será liberada ou restituída após a fiel execução do contrato ou após a sua extinção por culpa exclusiva da Administração e, quando em dinheiro, será atualizada monetariamente.
- 12.17 O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada.
- 12.18 O contratado autoriza o contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista neste Contrato.
- 12.19 A garantia de execução é independente de eventual garantia do produto.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA - DA EXTINÇÃO CONTRATUAL

- 13.1 O contrato se extingue quando cumpridas as obrigações de ambas as partes, ainda que isso ocorra antes do prazo estipulado para tanto.
- 13.2 Se as obrigações não forem cumpridas no prazo estipulado, a vigência ficará prorrogada até a conclusão do objeto, caso em que deverá a Administração providenciar a readequação do cronograma fixado para o contrato.
- 13.2.1 Quando a não conclusão do contrato referida no item anterior decorrer de culpa da contratada:
- a) Ficará ele constituído em mora, sendo-lhe aplicáveis as respectivas sanções administrativas; e
- b) Poderá a Administração optar pela extinção do contrato e, nesse caso, adotará as medidas admitidas em lei para a continuidade da execução contratual.
- 13.3 Constituem motivos para extinção do contrato, a qual deverá ser formalmente motivada nos presentes autos, as situações previstas no Art. 137, da Lei nº 14.133/2021, assegurados o contraditório e a ampla defesa, com observância às previsões contidas nos artigos 138 e 139 da referida Lei.

CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DOS CASOS OMISSOS

14.1 - Os casos omissos serão decididos pelo CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 14.133, de 2021, e demais normas federais aplicáveis e, subsidiariamente, segundo as disposições contidas na Lei nº 8.078, de 1990 - Código de Defesa do Consumidor e normas e princípios gerais dos contratos.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

- 15.1 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina dos arts. 124 e seguintes da Lei nº 14.133, de 2021.
- 15.2 A Contratada é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.
- 15.3 As alterações contratuais deverão ser promovidas mediante celebração de termo aditivo.
- 15.4 Registros que não caracterizam alteração do contrato podem ser realizados por simples apostila, dispensada a celebração de termo aditivo, na forma do art. 136 da Lei nº 14.133, de 2021.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DA PUBLICAÇÃO

16.1 - Incumbirá ao contratante divulgar o presente instrumento no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP), na forma prevista no art. 94 da Lei 14.133, de 2021, bem como no respectivo sítio oficial na Internet, em atenção à Lei nº. 12.527, de 2011.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA - DO FORO

17.1 - O Foro competente para dirimir quaisquer dúvidas oriundas do presente Contrato é o da Comarca de Lavras da Mangabeira/CE, sendo este o foro eleito para dirimir os litígios que



CNPJ nº 07.609.621/0001-16

decorrerem da execução deste Termo de Contrato que não puderem ser compostos pela conciliação, conforme art. 92, §1°, da Lei nº 14.133/21.

Declaram as partes que este Contrato corresponde à manifestação final, completa e exclusiva de acordo entre elas celebrado, assinando o mesmo, na presença das testemunhas abaixo, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Lavras da Mangabeira/	:E,	
	CONTRATANTE	
	CONTRATADA	
TESTEMUNHAS:		
	CDD	
1	CPF	,
2	CDE	