

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



2.5.2.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	525,53	30,16	15.849,98
2.5.2.2.3	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	321,63	31,90	10.260,00
2.5.3	PINTURA						499,78
2.5.3.1	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	157,66	3,17	499,78
						TOTAL 2.5	125.145,96
2.6	RUA OTÁVIO VIEIRA						35.894,07
2.6.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						532,79
2.6.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	308,59	1,26	388,82
2.6.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	449,88	0,32	143,96
2.6.2	PAVIMENTAÇÃO						35.178,21
2.6.2.1	PASSEIO						4.557,61
2.6.2.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	9,89	460,83	4.557,61
2.6.2.2	LEITO VIÁRIO						30.620,61
2.6.2.2.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	272,64	76,83	20.946,93
2.6.2.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	192,50	30,16	5.805,80
2.6.2.2.3	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	121,25	31,90	3.867,88
2.6.3	PINTURA						183,07
2.6.3.1	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	57,75	3,17	183,07
						TOTAL 2.6	35.894,07
2.7	RUA PEDRO LUIZ SOBRINHO						64.538,08
2.7.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						959,82
2.7.1.1	72961	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO ATÉ 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	563,22	1,26	709,66
2.7.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	781,75	0,32	250,16
2.7.2	PAVIMENTAÇÃO						63.223,86
2.7.2.1	PASSEIO						7.050,70

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ryan Coelho Vasconcelos
Sócio Administrador
CPF: 061.467.413-10



RUA SANTA RITA, 8º - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ
CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424

John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI




2.7.2.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	15,30	460,83	7.050,70
2.7.2.2	LEITO VIÁRIO						56.173,16
2.7.2.2.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	506,90	76,83	38.945,13
2.7.2.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	372,65	30,16	11.239,12
2.7.2.2.3	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	187,74	31,90	5.988,91
2.7.3	PINTURA						354,41
2.7.3.1	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	111,80	3,17	354,41
						TOTAL 2.7	64.538,08
2.8	AVENIDA SÃO SEBASTIÃO						62.641,15
2.8.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						946,45
2.8.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	543,39	1,26	684,67
2.8.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	818,06	0,32	261,78
2.8.2	PAVIMENTAÇÃO						61.402,42
2.8.2.1	PASSEIO						8.861,76
2.8.2.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	19,23	460,83	8.861,76
2.8.2.2	LEITO VIÁRIO						52.540,66
2.8.2.2.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	491,81	76,83	37.785,76
2.8.2.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	307,34	30,16	9.269,37
2.8.2.2.3	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	171,96	31,90	5.485,52
2.8.3	PINTURA						292,27
2.8.3.1	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	92,20	3,17	292,27
						TOTAL 2.8	62.641,15
2.9	RUA CEL MANOEL DUARTE						109.152,16

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ryan Coelho Vasconcelos
Sócio Administrador
CPF: 061.467.413-10

John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0



RUA SANTA RITA, 8ª - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ
CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRICAO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



2.9.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						1.636,28
2.9.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	960,00	1,26	1.209,60
2.9.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	1.333,38	0,32	426,68
2.9.2	PAVIMENTAÇÃO						106.932,63
2.9.2.1	PASSEIO						12.046,10
2.9.2.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	26,14	460,83	12.046,10
2.9.2.2	LEITO VIÁRIO						94.886,54
2.9.2.2.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	864,00	76,83	66.381,12
2.9.2.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	613,31	30,16	18.497,43
2.9.2.2.3	94281	EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 30 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016	SINAPI	M	313,73	31,90	10.007,99
2.9.3	PINTURA						583,25
2.9.3.1	83693	CAIACAO EM MEIO FIO	SINAPI	M2	183,99	3,17	583,25
						TOTAL 2.9	109.152,16
2.10	RUA SEM DENOMINAÇÃO 05						21.498,73
2.10.1	SERVIÇOS PRELIMINARES						317,25
2.10.1.1	72961	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	SINAPI	M2	186,00	1,26	234,36
2.10.1.2	C2873	LOCAÇÃO DA OBRA COM AUXÍLIO TOPOGRÁFICO (ÁREA ATÉ 5000 M2)	SEINFRA	M2	259,03	0,32	82,89
2.10.2	PAVIMENTAÇÃO						21.059,59
2.10.2.1	PASSEIO						2.354,84
2.10.2.1.1	94990	EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016	SINAPI	M3	5,11	460,83	2.354,84
2.10.2.2	LEITO VIÁRIO						18.704,75
2.10.2.2.1	72799	PAVIMENTO EM PARALELEPIPEDO SOBRE COLCHAO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS 30 A 35 PECAS POR M2)	SINAPI	M2	167,40	76,83	12.861,34
2.10.2.2.2	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	SINAPI	M	128,17	30,16	3.865,61

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
CNPJ: 24.260.329/0001-50

Ruan Coelho Vasconcelos
Sócio Administrador
CPF: 061.467.413-10

John Heber F. Siudeaux
CREA-CE: 14377-D
BN-060144406-0



RUA SANTA RITA, 8ª - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ
CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRICAO MUNICIPAL-113424

LOCATRAN CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI



OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDO C/ REJUNTAMENTO
 MUNICÍPIO: LAVRAS DA MANGABEIRA/ CE
 ENDEREÇO: DIVERSAS RUAS, LAVRAS DA MANGABEIRA/CE
 PREÇO BASE: SINAPINOV/2017 SEM DESONERAÇÃO e SEINFRA 024 SEM DESONERAÇÃO
 B.D.I: 24,09%

COMPOSIÇÃO DO BDI

COD	DESCRIÇÃO	%
Benefício		
S + G	Garantia/seguros	0,4000
L	Lucro	7,3000
TOTAL		7,7000

Despesas Indiretas		
AC	Administração central	4,6700
DF	Despesas financeiras	1,1100
R	Riscos	0,5600
TOTAL		6,3400

I Impostos		
	PIS	0,6500
	COFINS	3,0000
	ISS	4,0000
	CPRB (4,5%, APENAS QUANDO TIVER DESONERAÇÃO INSS)	0,0000
TOTAL		7,6500


BDI = 24,09%


$$(1+AC+S+R+G) * (1+DF) * (1+L) / (1-I) - 1$$

Juazeiro do Norte/CE, 04 de Abril de 2018.

LOCATRAN - Construções e Serviços Eireli
 CNPJ: 24.260.329/0001-50


 Ryan Coelho Vasconcelos
 Sócio Administrador
 CPF: 061.467.413-10


 John Heber F. Siude
 CREA-CE: 14377-D
 BN-060144406-0



RUA SANTA RITA, 8º - BAIRRO SÃO MIGUEL - CEP 63.010-560 - JUAZEIRO DO NORTE, CEARÁ
 CNPJ 24.260.329/0001-50 INSCRIÇÃO MUNICIPAL-113424



