

WSÁ

WILTON DE SOUSA SÁ
 EMAR MATOS, 11 - G 12 - NOVO HORIZONTE
 LAVRAS DA MANGABEIRA - CE
 CNPJ: 19.496.426/0001-06




PROponente: WILTON DE SOUSA SÁ - ME
 Endereço: RUA EMAR MATOS, 11 - G12 - NOVO HORIZONTE
 CNPJ nº 19.496.426/0001-06
 inscrita na certidão estadual nº 06.721.978-0
 FONE/FAX : (88) 9985-2135
 BANCO DO BRADESCO / AGENCIA Nº 5396-1/ CONTA Nº 0001679-9
 CEP: 63.300.000
 CIDADE: LAVRAS DA MANGABEIRA - CE

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MATERIAL PERMANENTE (COMPUTADORES E IMPRESSORAS) JUNTO À DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE.

ITEM	UNID	QUANT	ESPECIFICAÇÃO	MARCA	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	UND	95	COMPUTADOR COM INTEL R CORE TM 13-4130, 2 GB DE MEMÓRIA, 500GB DE HD, DVD-RW E HDMI	SANSUNG	1.542,75	146.561,25
2	UND	15	SCANNER DE MESA COMPACTO: TIPO : SCANNER DE DOCUMENTOS PARA ESCRITÓRIOS, TAMANHO COMPACTO RESOLUÇÃO ÓPTICA: 600 DPI, DIGITALIZAÇÃO COLORIDA, EM ESCALA DE CINZA E PRETO E BRANCO TIPO DE ALIMENTAÇÃO : AUTOMÁTICA OU MANUAL, VOLUME DIÁRIO MÍNIMO: 2.000 DIGITALIZAÇÃO CAPACIDADE MÍNIMA DO ALIMENTADOR: 50 PÁGINAS, ESPECIFICAÇÕES ENERGÉTICAS: 120/240 V FONTE DE LUZ: LED RGB, DIGITALIZAÇÃO FRENTE E VERSO EM UMA SÓ PASSADA DETECÇÃO AUTOMÁTICA DE ALIMENTAÇÃO DUPLA ATRAVÉS DE SENSOR ULTRASÔNICO MANUSEIO DE PAPEL CONFIÁVEL COM LIBERTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO DUPLA SISTEMA OPERACIONAL : LINUX , WINDOWS 7, WINDOWS 8, WINDOWS 10, VISTA , XP HOME E PFESSIONAL MODO DE LEITURA: PRETO E BRANCO, ESCALA DE CINZA, COLORIDO RESOLUÇÕES DE SAÍDA: 150,200,300,400 E 600 DPI TAMANHOS DE DOCUMENTOS (L X P): MÍNIMO 50,8 X 53,34 MM E MÁXIMO 215,9 X 355,6 MM GRAMATURAS ACEITAS: 50 ATÉ 120 G/M ALIMENTAÇÃO DE CARTÃO DE VISITA: TAMANHO 3 85,6 X 53,85 MM E ESPESSURA MÁXIMA 1,4 MM MODO DE DOCUMENTOS LONGO: ATÉ 3M	SANSUNG	5.852,25	87.783,75

Wilton de Sousa Sá - ME
 PROPRIETÁRIO
 CNPJ: 19.496.426/0001-06



1977

U.S. DEPARTMENT OF COMMERCE
NATIONAL BUREAU OF STANDARDS
400 MICHIGAN AVENUE, N.W.
WASHINGTON, D.C. 20548


... ..
... ..
... ..
... ..
... ..
... ..

... ..
... ..
... ..

...
...
...
...
...
...
...
...
...



3	UND	93	COMPUTADOR COM PROCESSADOR INTEL CORE I5 3330 310204, HD DE 1 TB, MEMORIA DE 4GB , COM TECLADO, MOUSE E CAIXAS DE SOM	SANSUNG	2.270,35	211.142,55
4	UND	106	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TANQUE DE TINTA TIPO L395	SANSUNG	1.116,05	118.301,50
5	UND	4	<p>IMPRESSORA USB CUMPO NÃO FISCAL COM CORTE GUILHOTINA AUTOMÁTICO - MÉTODO DE IMPRESSÃO: IMPRESSÃO TÉRMICA DE LINHAS; FONTE DE IMPRESSÃO : 9 X 17 E 12 X 24 PONTOS/CARACTERE (LARGURA X ALTURA); CAPACIDADE DE COLUNA PADRÃO: LARGURA DO PAPEL 80MM: 48/64; LARGURA DO PAPEL 58MM: 35/46; MODO DE 42 COLUNAS : LARGURA DO PAPEL 80MM : 42/60 ; LARGURA DO PAPEL 58MM: 42/31; TAMANHO DE CARACTERES: 0,88 MM X 2,13 MM E 1,25 MM X 3MM (LARGURA X ALTURA); JOGO DE CARACTERES : 95 ALFANUMÉRICO, 18 JOGO INTERNACIONAL , 128 X 43 GRÁFICO ; CÓDIGO DE BARRAS: UPC - A, UPC E, JAN 13 (EAN13), JAN8 (EAN), CODE 39, ITF, CODABAR (NW - 7), CODE 93, CODE 128,</p> <p>GS1 - 128, GS1 DATABAR. CÓDIGO BIDIMENSIONAL : PDF 417, QRCODE , MAXICODE, 2D GS1 DATABAR, SIMBOLOGIA COMPOSTA; CARACTERES POR POLEGADA: 22,6 CPP E 16,9 CPP; ONTERFACE: READYPRINT T20 SERIAL, READYPRINT T20 USB; VELOCIDADE DE IMPRESSÃO: MÁX. 150MM/S (5,91 POL/S); DIMENSÕES DO PAPEL : 80MM : 79,5MM +/- 0,5MM X 83MM DIÂMETRO (3,13 +/-0,02 3,27) (A X P X A) ENERGIA : 100V - 240 V AC, 50/60 HZ; CONSUMO DE ENERGIA: APROX . 1.0 A; INSTALAÇÃO : HORINZONTE / VERTICAL NO BALCÃO, OU VERTIEDE, COM SUPORTE; GUILHOTINA: SIM; SERRILHA: SIM;</p>	SANSUNG	1.116,05	4.464,20
6	UND	15	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL TIPO LASER MONOCROMÁTICA	SANSUNG	1.071,00	16.065,00


 Wilton de Sousa Sá - ME
 PROPRIETARIO
 C.P. 096.476/0001-00





7	UND	31	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMÁTICA, FUNÇÕES: IMPRESSÃO PRETO E BRANCO, CONEXÕES USB 2.0, WI-FI, NFC VELOCIDADE IMPRESSÃO ATÉ 20 PPM NO FORMATO A4 (21PPM NO FORMATO CARTA) COMPATIBILIDADE : WINDOWS 8/7/VISTA/XP/2000/2008R2/2008/2003, MAC OS X 10.5 - 10.8, VARIAS VERSÕES DO LINUX , TIPO PAPEL A4/A5/CARTA LEGAL/EXECUTIVO/FÓLIO/OFICIO/ISO B5/JIS B5/ENVELOPE (MONORCH, COM 10 DL,DL,C5)/PERSONALIZADO (76X127MM/3"X5"~8.5"X14") CICLO MENSAL DE IMPRESSÃO: ATÉ 1000 PÁGINAS	SANSUNG	1.209,55	37.496,05
8	UND	2	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL HP LASERJET PRO MFP M1254 LASER - PRETO	SANSUNG	2.737,85	5.475,70
			IMPRESSORA PLOTTER, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: JATO DE TINTA TÉRMICA, MEMÓRIA: 256 MB IMPRESSÃO: DESENHOS DE LINHA 70S/PAGINA EM A1/D, 40 IMPRESSÕES EM A1/D POR HORA, IMAGENS EM CORES RÁPIDO: 22,4 M ² /H/ (241 PÉS ² /H) EM MIDIA REVESTIDA/MELHOR : 2,3 M ² /H (25 PÉS ² /H) EM MIDIA BRILHANTE, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO: ATE 1,200 X 1.200 DPI OTIMIZADOS COM ENTRADA DE 600 X 600 DPI, COM O RECURSO DE OTIMIZAÇÃO PARA PAPEL FOTOGRÁFICO SELECIONADO, MARGENS (SUP X INF X DIR X ESQ): 5 X 5 X 5 5 MM (0,2 X 0,2 X 0,2 X 0,2 POL)/FOLHA 5 X 17 X 5 X 5 MM (0,2 X 0,67 X 0,2 X 0,2 POL), LARGURA MINIMA DA LINHA: 0,04 MM (0,0016 POL.), LARGURA MINIMA DA LINHA: 0,04 MM (0,0016 POL.) (HP - GL /2 ATIVO), E LARGURA MINIMA GARANTIDA DA LINHA: 0,07 MM (0,0028 POL.) (ISO/IEC 13660:2001 (E) MIDIA:			




Daí

Wilton de Sousa Sá - ME
PROPRIETÁRIO

10.496.426/0001-09

A

[Handwritten signature]



Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page.

Main body of faint, illegible text, appearing to be bleed-through from the reverse side of the page.

Faint text located in the middle left section of the page.

Faint text located in the bottom left section of the page.



9	UND	3	MANUSEIO ALIMENTAÇÃO POR FOLHA: ALIMENTAÇÃO POR FOLHA; ALIMENTAÇÃO POR ROLO; BANDEJA DE ENTRADA; CORTADOR AUTOMATICO TAMANHO: FOLHAS DE 210 A 610 MM (8,3 A 24 POL.) DE LARGURA; ROLOS DE 279 A 610MM (11 A 24 POL) ESPESSURA : ATÉ 11,8 MILÉSIMOS DE POLEGADA CONEXÃO : INTERFACES (PADRÃO) : FAST ETHERNET (100BASE-T) CERTIFICADA PARA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WIFI LINGUAGENS DE IMPR. (PADRÃO): HP PCL 3 GUI, JPEG IDIOMAS DE IMPRESSÃO: HP PCL 3 GUI , JPEG SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVEIS: MICROSOFT R , WINDOWS R 7 ULTIMATE/ PROFESSIONAL / HOME PREMIUM, WINDOWS VISTA R ULTIMATE/BUSINESS/HOME PREMIUM, WINDOWS R XP (32 BITS, 64 BITS) PROFESSIONAL/HOME, WINDOWS R SERVER 2008 (32 BITS, 64 BITS), WINDOWS R SERVER 2008 R2, WINDOWS R SERVER 2003 (32 BITS , 64 BITS); MAC OS X V 10.6, V 10.7, V 10.8; CITRIX XENAPP; CITRIX XENSERVER; LINUX	SANSUNG	3.991,60	11.974,80
			IMPRESSORA PLOTTER, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO : JATO DE TINTA TERMICA, MEMÓRIA : 256 MB IMPRESSÃO: DESENHOS DE LINHA 70 S/PÁGINA EM A1/D, 40 IMPRESSÕES EM A1/D POR HORA , IMAGENS EM CORES RÁPIDO : 22,4 M ² /H/ (241 PÉS ² /H) EM MÍDIA REVESTIDA/ MELHOR : 2,3 M ² /H) (25 PÉS /H EM MIDIA BRILHANTE, RESOLUÇÃO DE IMPRESSÃO ; ATÉ 1.200 X 1.200 DPI OTIMIZADOS COM ENTRADA DE 600 X 600 DPI, COM O RECURSO DE OTIMIZAÇÃO PARA PAPEL FOTOGRAFICO SELECIONADO, MARGENS (SUP X INF X DIR X ESQ): ROLO : 5 X 5 X 5 X 5 MM (0,2 X 0,2 X 0,2 X 0,2 POL.) / FOLHA 5 X 17 5 X 5 NN (0,2 X 0,67 X 0,2 X 0,2 POL.), LARGURA MINIMA DA LINHA : 0,04 MM (0,0016 POL.)(HP -GL /2 ATIVO), E LARGURA MINIMA GARANTIDA DA LINHA: 0,07 MM (0,0028 POL) ISO /IEC 13660:2001 (E) MÍDIA: MANUSEIO ALIMENTAÇÃO POR FOLHA;			

Wilton de Sousa Sá - ME
PROPRIETARIO
19.496.426/0001-00



10	UND	5	ALIMENTAÇÃO POR ROLO; BANDEJA DE ENTRADA; CORTADOR AUTOMATICO TAMANHO: FOLHAS DE 210 A 610 MM (8,3 A 24 POL.) DE LARGURA; ROLOS DE 279 A 610MM (11 A 24 POL) ESPESSURA : ATÉ 11,8 MILÉSIMOS DE POLEGADA CONEXÃO : INTERFACES (PADRÃO) : FAST ETHERNET (100BASE-T) CERTIFICADA PARA USB 2.0 DE ALTA VELOCIDADE, WIFI LINGUAGENS DE IMPR. (PADRÃO): HP PCL 3 GUI, JPEG IDIOMAS DE IMPRESSÃO: HP PCL 3 GUI , JPEG SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATIVELIS: MICROSOFT R , WINDOWS R 7 ULTIMATE/ PROFESSIONAL / HOME PREMIUM, WINDOWS VISTA R ULTIMATE/BUSINESS/HOME PREMIUM, WINDOWS R XP (32 BITS, 64 BITS) PROFESSIONAL/HOME, WINDOWS R SERVER 2008 (32 BITS, 64 BITS), WINDOWS R SERVER 2008 R2, WINDOWS R SERVER 2003 (32 BITS , 64 BITS); MAC OS X V 10.6, V 10.7, V 10.8; CITRIX XENAPP; CITRIX XENSERVER; LINUX	SANSUNG	4.646,10	23.230,50
11	UND	50	NOTEBOOK INTEL CORE I5 2.5 GHZ OU SUPERIOR , MEMÓRIA RAM 4GB DDR3 OU SUPERIOR , TEL LED 15", GRAVADOR DE DVD , LEITOR DE CARTÕES DE MEMÓRIA, BATERIA DE 4 CÉLULAR OU SUPERIOR.	SANSUNG	2.828,80	141.440,00
12	UND	40	NOTEBOOK COM PROCESSADOR INTEL R CORE TM I3, 237M, TELA 14", 2GB DE MEMÓRIA, 320 GB DE HD, HDMI, WEBCAM E WINDOWS 8	SANSUNG	1.968,60	78.744,00
TOTAL						882.679,10

VALOR POR EXTENSO: OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SEISSENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS

VALOR TOTAL GLOBAL DA PROPOSTA R\$ 882.679,10 - OITOCENTOS E OITENTA E DOIS MIL, SEISSENTOS E SETENTA E NOVE REAIS E DEZ CENTAVOS.

A empresa WILTON DE SOUSA SÁ - ME declara que estão inclusas no valor cotado todas as despesas sobre o objeto licitado (custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, treinamentos, lucro e outros).

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESENTA) DIAS

Lavras da Mangabeira - CE, 18 de abril de 2018



WILTON DE SOUSA SÁ

CPF: 046.459.873-72 CARGO: PROPRIETÁRIO

Wilton de Sousa Sá - ME
PROPRIETÁRIO

10.196.176/0001-00

WSÁ

WILTON DE SOUSA SÁ
 EMAR MATOS, 11 - G 12 - NOVO HORIZONTE
 LAVRAS DA MANGABEIRA - CE
 CNPJ: 19.496.426/0001-06



A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA- CE

PREGÃO PRESENCIAL Nº 2018.04.02.01 – SRP

A pessoa jurídica WILTON DE SOUSA SÁ, inscrita no CNPJ sob o nº 19.496.426.0001-06 sede na Rua Emar Matos, 11-G12, NOVO HORIZONTE, inscrita na certidão estadual nº 06.721.978-0, CIDADE: LAVRAS DA MANGABEIRA – CE TEL: (88) 9985-2135, BANCO: BRADESCO – Agência nº 5396-1 – Conta Corrente nº 0001679-9 ora representada pelo Sr. Wilton de Sousa Sá , inscrito no CPF sob o nº 046.459.873-72.

DECLARA, por seu representante legal infra-assinado para cumprimento do previsto no inciso VII do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, de 17 de julho de 2002, publicada no DOU de 18 de julho de 2002, e para fins do Pregão Presencial nº 2018.04.02.01-SRP da Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira – CE, declara EXPRESSAMENTE QUE CUMPRE PLENAMENTE OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS DO Edital do Pregão em epigrafe.

DECLARA, para os devidos fins de direito , especialmente para fins de prova em processo licitatório, junto ao Município de Lavras da Mangabeira, Estado do Ceará, que concorda integralmente com os termos deste edital e seus anexos.

DECLARA, que, nos termos do art. 32 § 2º da Lei Federal no 8.666/1993, sob as penas da Lei, que não esta sujeita a qualquer impedimento legal para licitar ou contratar com a Administração, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores .

DECLARA, por seu representante legal infra-assinado que conhece e aceita o inteiro teor completo do edital deste Pregão , ressalvado o direito recursal, bem como de que recebeu todos os documentos e informações necessárias para o cumprimento integral das obrigações deste licitação.

Pelo que, por ser a expressão da verdade, firma a presente, sob as penas da Lei.

Lavras da Mangabeira – CE, 17 de abril de 20018



Cartório Macêdo
1º Ofício

Wilton de Sousa Sá

WILTON DE SOUSA SÁ

CPF: 046.459.873-72 CARGO: PROPRIETÁRIO

Wilton de Sousa Sá - ME
 PROPRIETÁRIO
 CNPJ: 19.496.426/0001-06

CARTÓRIO MACÊDO - 1º OFÍCIO
 Reconhecido por Semelhança a firma de: *Wilton de Sousa Sá*

Deu fe.
 Lavras da Mangabeira - CE, 18 de 04 de 2018
 Em testemunho da verdade

Dra. Gulcinéia Pinto de Macêdo Araújo.
 Bul. Severino Ferreira de A. o.
 Marciana Pinto Bezerra Laurindo.
 Válido Somente com o Selo de Autenticidade



THE UNIVERSITY OF CHICAGO
LIBRARY

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950

1950