



PROPOSTA DE PREÇO

AOS CUIDADOS
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
PREFEITURA MUNICIPAL LAVRAS DA MANGABEIRA
ESTADO DO CEARÁ

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO 013/2019

OBJETO: AQUISIÇÃO _ DE CÂMARAS PARA CONSERVAÇÃO DE IMUNOBIOLOGICOS, DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES TECNICAS CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA

RAZÃO SOCIAL DO LICITANTE:
HM LINCK - ME
ROD RS-344, Nº 1770, BAIRRO INDUSTRIAL.
CEP 98794-620 - SANTA ROSA - RS
FONE/FAX 55 3512-8321 / 55 3513-0686
E.MAIL: vendashmlinck@gmail.com
CNPJ: 00.660.664/0001-87
I/E: 110/0125245

DADOS BANCÁRIOS:
BANCO DO BRASIL
AGÊNCIA 0339-5
CONTA CORRENTE: 55702-1

RESPONSÁVEL LEGAL PARA ASSINATURA DO CONTRATO:
HELENA MARIA LINCK - DIRETORA
RG 4035714692 - CPF 460.382.050-04
RUA ERECHIM, Nº 85 - B. TIMBAÚVA
CEP 98781-054 SANTA ROSA - RS
FONE/FAX 55 3512-8321 / 55 3513-0686

Queremos lhes cumprimentar cordialmente, ao mesmo tempo em que aproveitamos para apresentar nossa proposta de fornecimento para o Edital em epígrafe, salientamos que temos pleno conhecimento do mesmo e que acataremos tudo o que for decidido pela Comissão Julgadora.

ITEM 01 - 04 UNIDADES CÂMARA PARA CONSERVAÇÃO DE VACINAS, MEDICAMENTOS, ONCOLÓGICOS, TERMOLÁBEIS.

MODELO: BT-1100/120
MARCA: BIOTECNO - MANUAL EM PORTUGUÊS.
FABRICANTE: BIOTECNO INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA.
PROCEDÊNCIA: NACIONAL.

GABINETE EXTERNO - Tipo vertical, construído em material tratado quimicamente epóxi e pintura epóxi branca. Montado sobre chassi metálico e sapatas niveladoras roscadas.

GABINETE INTERNO - Construído totalmente em polipropileno, com três prateleiras em aramado com pintura epóxi na cor branca.

ILUMINAÇÃO INTERNA - Através de lâmpadas LED com acionamento automático na abertura da porta.

ISOLAMENTO TÉRMICO - Em poliuretano injetado de alta densidade.



HOMOGENEIZAÇÃO DE TEMPERATURA – Através de ventilador de ar forçado sobre a unidade evaporadora, com desligamento na abertura da porta.

PORTA – De vidro duplo, com sistema antiembaçante, vedação através de perfil magnético.

REFRIGERAÇÃO - Através de compressor hermético, gás ecológico R-134 A isento de CFC. Sistema de degelo automático com evaporação do condensado. **PAINEL DE COMANDO** - Tipo membrana, dotado de chave geral, fusíveis de proteção, teclas soft-touch. Termostato eletrônico microprocessado com mostrador digital da temperatura e dos parâmetros de programação, sistema de travamento da programação, sensor tipo NTC, sistema que restabelece os parâmetros mesmo com variação brusca da energia ou desligamento do equipamento. Filtro contra ruídos eletromagnéticos.

ALARMES - Temperatura abaixo de 2°C, temperatura alta acima de 8°C (ou programável pelo usuário), falta de energia elétrica, porta aberta, com tecla de inibição para silenciar o buzzer por 15 minutos.

FAIXA DE TRABALHO - Entre 2°C e 8°C, com ponto fixo em 4°C, ou programável pelo usuário.

REGISTRADOR DE TEMPERATURA - Registrador eletrônico das temperaturas mínima e máximas atingidas, acionadas através de um toque.

SOFTWARE DE GERENCIAMENTO – Aplicativo para gerenciamento que emite relatórios e gráficos de desempenho, inclusive retroativos, permitindo o gerenciamento da câmara via internet, acesso via computador, tablet ou celular. Permite suporte técnico remoto para ajustes de programação e configuração. Os dados armazenados são criptografados (invioláveis). SEM COBRANÇA DE MENSALIDADE.

SISTEMA DE EMERGÊNCIA PARA FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA - Através de conversor 12 volts (cc) para 110/220 volts (ac), mantendo todas as funções eletro-eletrônicas, inclusive o compressor de frio, com autonomia para até 24 horas. Integrado ao gabinete, montado na parte inferior da câmara, com gaveta para a bateria selada.

DISCADOR - Sistema automático que realiza ligações telefônicas via central telefônica ou linha fixa direta, para até seis números (celulares ou fixos) sempre que o equipamento alarmar por temperatura CRÍTICA.

CAPACIDADE INTERNA - 120 LITROS.

TENSÃO BIVOLT - 127/220 VOLTS 50/60 Hz (selecionável através de chave seletora).

REGISTRO DO PRODUTO NA ANVISA CLASSE II – 80573310001.

AFE – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA FABRICANTE – 8.05.733-1 (K0146H6L074L).

AFE – AUTORIZAÇÃO DE FUNCIONAMENTO DA EMPRESA DISTRIBUIDORA – 8.16.618-8 (PP994X2YWWH9).

GARANTIA: 12 (doze) meses após entrega com assistência técnica autorizada pelo fabricante.

VALOR UNITÁRIO: R\$ 9.437,50 (NOVE MIL QUATROCENTOS E TRINTA E SETE REAIS E CINQUENTA CENTAVOS).

VALOR TOTAL: R\$ 37.750,00 (TRINTA E SETE MIL SETECENTOS E CINQUENTA REAIS).

“DECLARAMOS O CUMPRIMENTO DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E REQUISITOS DE HABILITAÇÃO DOS OBJETOS OFERTADOS REFERENTE AO ITEM 01 DESTE EDITAL”.

“DECLARAMOS que nos preços ofertados na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances, estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, materiais, serviços, fretes, encargos sociais, trabalhistas, seguros lucros e outros necessários ao cumprimento integral do objeto deste Edital e seus anexos.”



CONDIÇÕES DA PROPOSTA

VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS CORRIDOS.

PRAZO DE ENTREGA: 10 (DEZ) DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO.

PRAZO DE PAGAMENTO: 30 (TRINTA) DIAS APÓS ENTREGA E APRESENTAÇÃO DA NOTA FISCAL.

TRANSPORTE E SEGURO: INCLUSO.

Santa Rosa (RS), 13 de Maio de 2019.

HM LINCK - ME
HELENA MARIA LINCK
RG 4035714692
CPF 460.382.050-04

00.660.664/0001-87
110/0125245
HM LINCK
Rodovia RS 344, 1770
CEP 98794-620 - SANTA ROSA - RS