



**ESTADO DO CEARÁ**  
**GOVERNO MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA**



**COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**


PROCESSO Nº 009/2020

AUTUADO EM 23 DE ABRIL DE 2020

**TERMO DE JUNTADA**

Nesta data procedemos à juntada das **PROPOSTAS DE PREÇOS**, do PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2020.

Lavras da Mangabeira - Ce, 03 DE JUNHO DE 2020.

  
\_\_\_\_\_  
Joab Bezerra de Almeida  
Pregoeiro

LICITANTE 1  
LOTE 1



PROPOSTA COMERCIAL

Ao  
PMLM/CE - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira  
PREGÃO ELETRÔNICO 09/2020

Prezados,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados:

**OBJETO:** SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICIPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, CORFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, constante do Anexo I do Edital.

LOTE 01

ITEM	QTD	MARCA/ MODELO/DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
01	85	Monitor AOC E970swnl	452,00	38.420,00
02	85	Estabilizador MCM Modulo Defense 500VA	265,00	22.525,00
03	64	Nobreak MCM UPS 1300 One 3.1 TR	493,00	31.552,00
VALOR TOTAL R\$ 92.497,00 (noventa e dois mil e quatrocentos e noventa e sete reais).				

LOTE 02

ITEM	QTD	MARCA/ MODELO/DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
01	80	Impressora Epson L3110	1.073,00	85.840,00
02	10	Impressora Epson TM-T20 USB	746,00	7.460,00

A b



03	22	Impressora Samsung SL-M2885FW/XAB	2.253,00	49.566,00
VALOR TOTAL R\$ 142.866,00 (cento e quarenta e dois mil e oitocentos e sessenta e seis reais).				

Valor global da proposta: R\$ 235.363,00 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos e sessenta e três reais).

### CONDIÇÕES GERAIS

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data marcada para a abertura de propostas.

O prazo de pagamento desta proposta é de até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal e Fatura, devidamente atestada o recebimento por setor técnico competente, comprovando o recebimento do objeto deste termo

Condições de entrega do objeto: até 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da nota de empenho, conforme Termo de Referência em anexo ao Edital, em Lavras da Mangabeira – CE.

O prazo de garantia para o equipamento ofertados é de 12 (doze) meses.

Declaramos que os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, produtos/materiais, embalagens, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguro, lucro, frete e outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a presente Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Anexo).

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

Declaramos que recebemos os documentos, tomamos ciência e concordamos com todos os itens estabelecidos no Edital de licitação em epígrafe e cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação e exigências do Edital.

Em, 02 de junho de 2020.

*(Handwritten signatures and initials)*






## TERMO DE DECLARAÇÕES

Ao  
PMLM/CE - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira  
PREGÃO ELETRÔNICO 09/2020

Para fins de participação no Pregão Eletrônico, a empresa, sob as penas da lei DECLARA:

- 1 - Para todos os efeitos legais, que atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, sob pena das sanções cabíveis; ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no edital;
- 2 – A inexistência de fato superveniente que possa impedir sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado pelo ÓRGÃO, na forma do artigo 32, § 2º da lei 8.666/93;
- 3 - Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública qualquer esfera de governo, nos termos do inciso IV. Art. 87, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações,
- 4 – Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, não empregamos menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, do artigo 27 da lei 8.666/93;
- 5 – Que não possui em seu quadro de pessoal servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão/entidade promotor da licitação, bem como, à empresa da qual o servidor seja gerente, administrador, sócio, dirigente ou responsável técnico (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e art. 144, inciso X, da Lei Complementar nº 04/90).
- 6 - Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- 7 - Sobre as penas da lei, sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 81, 87 incisos III e IV e 88 incisos II e III da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, que é **empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Em, 02 de junho de 2020.


   


**AOC**



Simplificando a vida.



## Especificações técnicas - e970Swnl



Tamanho do painel	18,5" Widescreen (painel LED)
Tamanho da imagem visível (diagonal)	47,0 cm
Pixel pitch	0,3 mm
Brilho	200 cd/m2
Relação de contraste (dinâmico)	20.000.000:1
Tipo de Painel	Anti-reflexivo
Tempo de resposta	5 ms
Ângulo de visão horizontal	90°
Ângulo de visão vertical	50°
Frequência nativa do painel	60Hz
Frequência de varredura horizontal	30 KHz ~ 60 KHz
Frequência de varredura vertical	50 ~ 75 Hz
Largura de banda	85 MHz
Compatibilidade	Windows, MAC, Linux
Resolução máxima	1366 x 768 @ 60 Hz (HD)
Resolução recomendada	1366 x 768 @ 60 Hz (HD)
Suporte de cores	Maior que 16 Milhões
Conectores	Analgico (RGB)
Entradas digitais	Não
DCB (Amplificação Dinâmica de Cores)	Sim
DCR (Relação de Contraste Dinâmico)	Sim
Compatível com Windows	Sim
Consumo	Ligado < 15 Watts (típico), Stand By < 0,5 Watt
Alto-Falantes	Não
Fonte	Interna - 100~240V - 50/60 Hz
Plug & Play	DDC2B/CI
Energy Star	Sim (EPA)
Controles manuais	Power
Função OSD (On Screen Display)	OSD com interface gráfica amigável, controlado pelo programa i-Menu (download no site AOC ou CD)
Dimensões Monitor com base (L x A x P) - mm	437,4 x 336,8 x 156,0
Dimensões Monitor sem base (L x A x P) - mm	437,4 x 273,1 x 48,0
Dimensões Embalagem (L x A x P) - mm	488 x 102 x 348
Peso líquido	1,97 kg
Peso bruto	2,57 kg
VESA (sistema internacional de furação para fixação em paredes ou painéis)	Não
Cor predominante do produto	Preto
Normas/segurança/certificações	-
Características Especiais	Design diferenciado, tecnologia LED backlight (até 50% de economia de energia em relação a um LCD comum, maior durabilidade, produto ecológico), Ultra High DCR (altíssimo contraste dinâmico - 20.000.000:1), Menu OSD controlado pelo i-Menu com interface gráfica amigável (tipo ícones de celular), tempo de resposta rápido (5 ms), acabamento em textura diferenciada, ajuste de ângulo do suporte base - Tilt (-3~10°), resolução HD.
Itens inclusos na embalagem	Cabo de força USB, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor
Garantia	1 ano
Código EAN (JDI)	789893091933 1
Classificação fiscal	85285120
PPB	Sim - Portaria MCT/MDIC/MF: 236
Local de fabricação	Jundiaí/SP - Brasil



aoc.com.br

AOCdoBrasil

Tendo em vista a constante atualização tecnológica dos produtos AOC, eventuais modificações poderão ser efetuadas sem aviso prévio. Verificar data de produção. Fotos meramente ilustrativas. Pesos e medidas aproximadas. Verifique modelo e recursos na tabela comparativa. Em caso de dúvida, consulte nosso SAC: 0800 109 533.



(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/seguranca/>)

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/automacao/>)

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/telecomunicacoes/>)

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/informatica/>)

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/informatica/>)

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/informatica/>)

## FONTES

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/fontes/>)

### Fontes para CFTV

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/cftv/>)

### Fontes para Notebook


(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/notebook/>)


### Fontes para Tablet


(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/tablet/>)

## 2. LINHA DEFENSE I


### Módulo de Proteção Isolado

 Garantia de 2 anos

 Auto diagnóstico de partida

 Potências: 300VA / 500VA / 700VA / 1000VA

 Bivolt



(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/wp-content/uploads/2019/10/defense-i-ambos-1.png>)

*Handwritten initials and marks.*



**5** 5 níveis de proteção

## NOBREAKS

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/nobreaks/>)

### **Linha UPS**

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/ups/>)

### **Linha NBK**

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/nbk/>)

## ACESSÓRIOS

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/acessorios/>)

### **MBA**

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/modulo-de-bateria-overtime/>)

## ESTABILIZADORES

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/estabilizadores/>)

### **Defense**

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/defense/>)

### **Defense i**

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/defense-i/>)

### **Save Pro**

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/save-pro/>)

### **Advanced**

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/advanced/>)

Handwritten marks: 'd', 'b', and '1'.



## POWER BALUN

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/power-balun/>)

### **Alimentação de 1 canal**

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/power-balun-alimentacao-de-1-canal/>)

### **8 Portas PoE**

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/power-balun-8-portas-poe/>)

### **16 Portas PoE**

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/power-balun-16-portas-poe/>)

## SWITCH POE

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/switch-poe/>)

### **4 Portas PoE + 2 portas TX Uplink**

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/switch-poe-4-portas-poe-2-portas-tx-uplink/>)

### **4 Portas PoE + 1 porta TX Uplink**

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/switch-poe-4-portas-poe-1-porta-tx-uplink/>)

### **8 Portas PoE + 1 portas TX Uplink**

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/switch-poe-8-portas-poe-1-portas-tx-uplink/>)

## AUTO TRANSFORMADORES

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/auto-transformadores/>)

*(Handwritten marks and signatures)*






## APLICAÇÕES SUGERIDAS

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS




Modelos	Defense i 300VA 2.1	Defense i 500VA 2.1	Defense i 700VA 2.1	Defense i 1000VA 2.1
Potência	300VA	500VA	700VA	1000VA
Tensão de entrada	115/220V	115/220V	115/220V	115/220V
Tensão de saída	115V	115V	115V	115V
Faixa de tensão de entrada	90 a 144V (rede 115V) 178 a 266 (rede 220V)	90 a 144V (rede 115V) 178 a 266 (rede 220V)	90 a 144V (rede 115V) 178 a 266 (rede 220V)	90 a 144V (rede 115V) 178 a 266 (rede 220V)

<b>LED</b>	3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão)	3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão)	3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão)	3 LEDs (modo rede, baixa tensão e alta tensão)
<b>Painél</b>	Plástico	Plástico	Plástico	Plástico
<b>Dimensões (LxAxP)</b>	108x154x267mm	108x154x267mm	108x154x267mm	108x154x267mm

\*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso



## PRODUTOS RELACIONADOS

 <p>3. Linha Save Pro (<a href="https://www.mcmfontesenolbr/produto/save-pro/">https://www.mcmfontesenolbr/produto/save-pro/</a>)</p>	 <p>4. Advanced (<a href="https://www.mcmfontesenolbr/produto/advanced/">https://www.mcmfontesenolbr/produto/advanced/</a>)</p>
 <p>1. Linha Defense (<a href="https://www.mcmfontesenolbr/produto/defense/">https://www.mcmfontesenolbr/produto/defense/</a>)</p>	



(<https://www.facebook.com/mcm.tecnologiaindustrial/>)

Rua Fini, 501 - Sta Rita do Sapucaí/MG - 37540-000

+55 35 3471-2300    [sac@mcm.ind.br](mailto:sac@mcm.ind.br)

Copyright © 2019 MCM. Todos os direitos reservados.



([\[REDACTED\]](https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-))

produto/seguranca/

([\[REDACTED\]](https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-))

br/categoria-produto/automacao/

([\[REDACTED\]](https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/telecomunicacoes/))

([\[REDACTED\]](https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-))

produto/informatica/

## FONTES

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/fontes/>)

### Fontes para CFTV


(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/cftv/>)

### Fontes para Notebook

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/notebook/>)

### Fontes para Tablet

LINHA  
ONE | UPS  
600VA –  
700VA –  
1000VA –  
1300VA



(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/wp-content/uploads/2018/11/ambos.>)

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/tablet/>)

## Módulo Nobreak

**600VA: UPS0210-UPS0214-**

**UPS0218**

**700VA: UPS0211-UPS0215-**

**UPS0219**

**1000VA: UPS0212-UPS0216-**

**UPS0220**

**1300VA: UPS0213-UPS0217-**

**UPS0221**



## NOBREAKS

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/nobreaks/>)

### Linha UPS

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/ups/>)

### Linha NBK

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/nbk/>)



Garantia de 2 anos



Potência: 600VA /

700VA / 1000VA /

1300VA

## ACESSÓRIOS

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/acessorios/>)

### MBA

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/modulo-de-bateria-overtime/>)



Monovolt:

115/220Vca | Trivolt:

115/127/220Vca



Bateria inclusa: 1

bateria 12Vcc/7Ah

## ESTABILIZADORES

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/estabilizadores/>)

### Defense

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/defense/>)

### Defense i

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/defense-i/>)

d  
b  
1



### Save Pro

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/save-pro/>)

### Advanced

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/advanced/>)

## POWER BALUN

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/power-balun/>)

### Alimentação de 1 canal

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/power-balun-alimentacao-de-1-canal/>)

### 8 Portas PoE

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/power-balun-8-portas-poe/>)

### 16 Portas PoE

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/power-balun-16-portas-poe/>)

## SWITCH POE

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/categoria-produto/switch-poe/>)

### 4 Portas PoE + 2 portas TX Uplink

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/switch-poe-4-portas-poe-2-portas-tx-uplink/>)

### 4 Portas PoE + 1 porta TX Uplink

*(Handwritten marks: a large 'A' and a checkmark)*



(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/switch-poe-4-portas-poe-1-porta-tx-uplink/>)

**8 Portas PoE + 1 portas TX Uplink**

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/switch-poe-8-portas-poe-1-portas-tx-uplink/>)

**AUTO TRANSFORMADORES**

(<https://www.mcmfontesenobreaks.ind.br/pt-br/produto/auto-transformadores/>)

**APLICAÇÕES SUGERIDAS**



d


v

l



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição	UPS600 ONE 1.1	UPS600 ONE 1.2	UPS600 ONE 3.1
Modelo	UPS0210	UPS0214	UPS0218
Aplicação	Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta	Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta	Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta
Potência Máxima de Saída	600VA	600VA	600VA
Entrada	Monovolt	Monovolt	Trivolt
Faixa de Tensão de Entrada	115Vca± 20%	220Vca± 20%	115/127/220Vca± 20%
Proteção contra sub e sobretensão de entrada	Sim	Sim	Sim
Faixa de Tensão de Saída	115Vca± 8%	220Vca± 8%	115Vca± 8%
Função de Estabilizador de Rede	Sim	Sim	Sim
Filtro de Saída Contra Interferências	Sim	Sim	Sim





<b>Sinalização</b>	Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria)	Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria)	Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria)
<b>Borne para Bateria Externa</b>	Não	Não	Não
<b>Acompanha Bateria Interna</b>	Sim – 1 bateria 12Vcc/7Ah	Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah	Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah
<b>Autonomia – Exemplo (valor estimado)*</b>	1 Computador All in one = até 33min	1 Computador All in one = até 33min	1 Computador All in one = até 33min
<b>Número de Tomadas de Saída</b>	4	4	4
<b>Peso Líquido</b>	5,4Kg	5,5Kg	5,7Kg
<b>Dimensões (L x A x P) mm</b>	100x161x342,9	100x161x342,9	100x161x342,9



\*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

\*O tempo de autonomia pode variar expressivamente conforme as condições de uso do equipamento.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

<b>Descrição</b>	<b>UPS700 ONE 1.1</b>	<b>UPS700 ONE 1.2</b>	<b>UPS700 ONE 3.1</b>
<b>Modelo</b>	<b>UPS0211</b>	<b>UPS0215</b>	<b>UPS0219</b>

<b>Aplicação</b>	Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta	Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta	Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta
<b>Potência Máxima de Saída</b>	700VA	700VA	700VA
<b>Entrada</b>	Monovolt	Monovolt	Trivolt
<b>Faixa de Tensão de Entrada</b>	115Vca± 20%	220Vca± 20%	115/127/220Vca± 20%
<b>Proteção contra sub e sobretensão de entrada</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Faixa de Tensão de Saída</b>	115Vca± 8%	220Vca± 8%	115Vca± 8%
<b>Função de Estabilizador de Rede</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Filtro de Saída Contra Interferências</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Sinalização</b>	Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria)	Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria)	Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria)
<b>Borne para Bateria Externa</b>	Não	Não	Não
<b>Acompanha Bateria Interna</b>	Sim – 1 bateria 12Vcc/7Ah	Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah	Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah





<b>Autonomia - Exemplo (valor estimado)*</b>	1 DVR + 4 câmeras = até 47min	1 DVR + 4 câmeras = até 47min	1 DVR + 4 câmeras = até 47min
<b>Número de Tomadas de Saída</b>	4	4	4
<b>Peso Líquido</b>	6,1Kg	6,7Kg	6,1Kg
<b>Dimensões (L x A x P) mm</b>	100x161x342,9	100x161x342,9	100x161x342,9

\*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

\*O tempo de autonomia pode variar expressivamente conforme as condições de uso do equipamento.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição	UPS1000 ONE 1.1	UPS1000 ONE 1.2	UPS1000 ONE 3.1
<b>Modelo</b>	<b>UPS0212</b>	<b>UPS0216</b>	<b>UPS0220</b>
<b>Aplicação</b>	Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta	Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta	Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta
<b>Potência Máxima de Saída</b>	1000VA	1000VA	1000VA
<b>Entrada</b>	Monovolt	Monovolt	Trivolt
<b>Faixa de Tensão de Entrada</b>	115Vca± 20%	220Vca± 20%	115/127/220Vca± 20%



<b>Proteção contra sub e sobretensão de entrada</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Faixa de Tensão de Saída</b>	115Vca± 8%	220Vca± 8%	115Vca± 8%
<b>Função de Estabilizador de Rede</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Filtro de Saída Contra Interferências</b>	Sim	Sim	Sim
<b>Sinalização</b>	Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria)	Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria)	Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria)
<b>Borne para Bateria Externa</b>	Não	Não	Não
<b>Acompanha Bateria Interna</b>	Sim – 1 bateria 12Vcc/7Ah	Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah	Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah
<b>Autonomia – Exemplo (valor estimado)*</b>	1 DVR + 8 câmeras = até 36min	1 DVR + 8 câmeras = até 36min	1 DVR + 8 câmeras = até 36min
<b>Número de Tomadas de Saída</b>	6	6	6
<b>Peso Líquido</b>	6,7Kg	6,7Kg	7,3Kg
<b>Dimensões (L x A x P) mm</b>	100x161x342,9	100x161x342,9	100x161x342,9

\*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso

\*O tempo de autonomia pode variar expressivamente conforme as condições de uso do equipamento.



## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Descrição	UPS1300 ONE 1.1	UPS1300 ONE 1.2	UPS1300 ONE 3.1
Modelo	UPS0213	UPS0217	UPS0221
Aplicação	Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta	Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta	Informática, automação comercial e segurança. * outras aplicações sob consulta
Potência Máxima de Saída	1300VA	1300VA	1300VA
Potência Máxima de Saída	1300VA	1300VA	1300VA
Entrada	Monovolt	Monovolt	Trivolt
Faixa de Tensão de Entrada	115Vca± 20%	220Vca± 20%	115/127/220Vca± 20%
Proteção contra sub e sobretensão de entrada	Sim	Sim	Sim
Faixa de Tensão de Saída	115Vca± 8%	220Vca± 8%	115Vca± 8%
Função de Estabilizador de Rede	Sim	Sim	Sim
Filtro de Saída Contra Interferências	Sim	Sim	Sim





<b>Sinalização</b>	Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria)	Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria)	Sonora e visual: LED Indicativo (informa: modo rede e modo bateria)
<b>Borne para Bateria Externa</b>	Não	Não	Não
<b>Acompanha Bateria Interna</b>	Sim – 1 bateria 12Vcc/7Ah	Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah	Sim – 1 baterias 12Vcc/7Ah
<b>Autonomia – Exemplo (valor estimado)*</b>	1 DVR + 16 câmeras + 1 PC All in One = até 16min	1 DVR + 16 câmeras + 1 PC All in One = até 16min	1 DVR + 16 câmeras + 1 PC All in One = até 16min
<b>Número de Tomadas de Saída</b>	6	6	6
<b>Peso Líquido</b>	7,3Kg	7,2Kg	7,6Kg
<b>Dimensões (L x A x P) mm</b>	100x161x342,9	100x161x342,9	100x161x342,9

\*Especificações sujeitas a alteração sem prévio aviso


\*O tempo de autonomia pode variar expressivamente conforme as condições de uso do equipamento.

## PRODUTOS RELACIONADOS







NBK 500i | 1000i  
(<https://www.mcmfontesenobreaks.com.br/produto/nbk-500i-1000i/>)



Fonte Impressora  
(<https://www.mcmfontesenobreaks.com.br/produto/fonte-impressora/>)



Fonte Tablet 5Vcc 2A  
(<https://www.mcmfontesenobreaks.com.br/produto/fonte-para-tablet/>)



NBK 2000i STRONGER  
(<https://www.mcmfontesenobreaks.com.br/produto/nbk-stronger-2000i/>)

(<https://www.facebook.com/mcm.tecnologiaindustrial/>)

Rua Fini, 501 - Sta Rita do Sapucaí/MG - 37540-000

+55 35 3471-2300 [sac@mcm.ind.br](mailto:sac@mcm.ind.br)

Copyright © 2019 MCM. Todos os direitos reservados.

LICITANTE 2  
 LOTE 1



O PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE

EF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2020

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS AO TENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, constante o Anexo I do Edital.

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Monitor de LCD de 18,5 polegadas	85	UND	AOC	R\$ 700,00 setecentos reais	R\$ 59.500,00 cinquenta e nove mil e quinhentos reais
2	Modulo isolador com potência de 500 va bivolt, automático suporta 5 tomadas	85	UND	SMS	R\$ 334,17 trezentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos	R\$ 28.404,45 vinte e oito mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos
3	Nobreak 1200VA Bivolt, 6 tomadas	64	UND	RAGTECH	R\$ 753,33 setecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 48.213,12 quarenta e oito mil, duzentos e treze reais e doze centavos
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 1</b>						<b>R\$ 136.117,57</b> cento e trinta e seis mil, cento e dezessete reais e cinquenta e sete centavos

LOTE 2 - IMPRESSORAS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Multifuncional Tanque de Tinta EcoTank L3110 - Impressora, Copiadora, Scanner	80	UND	EPSON	R\$ 1.271,67 mil duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos	R\$ 101.733,60 cento e um mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos

2  
 1  
 4








2	<p>Impressora usb cupom nao fiscal nao corte guilhotina automático - método de impressão: impressão térmica de linhas; fonte de impressão: 9 x 17 e 12 x 24 pontos / caractere (largura x altura); capacidade de coluna padrão: largura do papel 80 mm : 48/64 ; largura do papel 58 mm : 35/46; modo de 42 colunas: largura do papel 80mm : 42/60 ; largura do papel 58 mm : 42/31 ; tamanho de caracteres: 0,88 mm x 2,13 mm e 1,25 mm x 3mm (largura x altura); jogo de caracteres: 95 alfanumérico, 18 jogo internacional, 128 x 43 gráfico; código de barras: upc-a, upc-e, jan13 (ean13), jan8 (ean), code39, itf, codabar (nw-7), code93, code128, gs1-128, gs1databar. Código bidimensional: pdf417, qrcode, maxicode, 2d gs1 databar, simbologia composta; caracteres por polegada: 22,6 cpp e 16,9 cpp; interface: readyprint t20 senai, readyprint t20 usb; velocidade de impressão: máx. 150 mm/s (5,91 pol/s); dimensões do papel: 80 mm : 79,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (2,26 +/- 0,02 x 3,27) (a x p x a); energia: 100 v - 240 v ac, 50/60 hz; consumo de energia: aprox. 1,0 a; instalação: horizontal /vertical no balcão, ou vertical na parede, com suporte; guilhotina: sim; serilha: sim;</p>	10	UND	ELGIN	R\$ 906,67	R\$ 9.066,70	nove mil e sessenta e seis reais e setenta centavos	
3	Multifuncional SL-M2885FW/XAB, Laser Monocromática, Wi-Fi-220V	22	UND	BROTHER	R\$ 2.483,63	R\$ 54.639,86	cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos	
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 2</b>							R\$ 165.440,16	cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e dezesseis centavos

**LOTE 3 - COMPUTADORES**

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
------	---------------	--------	---------	-------	--------------------	-----------------



1	Computador com Processador Intel Core 3.20 Ghz de alta velocidade e performance, armazenamento no seu disco rígido de 320GB, 1 Memória Ram: 4Gb Ddr3 1333mhz, Processador + Chipset intel que garante desempenho e velocidade incrível. Entrada USB 2.0 que permite transferência com rapidez de arquivos, imagens, músicas, etc; com maior facilidade e sem perda de desempenho. Conexões Frontais de USB e áudio para maior praticidade no seu dia a dia. Características Técnicas: Processador: Intel Core I3 3.20 Ghz Cache: 4GB Smartcache Chipset: Intel Express Rede (Lan): 10/100/1000 Mbps Disco Rígido: 320GB Som: Realtek Alc887 Com 8 Canais Memória de Vídeo (Gráfico): 1 Gb Compartilhada ( Intel Hd Graphics) Conexões de Vídeo: Saída Multi-Vga: Rgb; HDMI FULL HD Conexões Traseiras: Ps2 Teclado, Ps2 Mouse, Lan 4 X Usb 2.0, 1 X Áudio, Hdmi Voltagem: Bivolt	70	UND	JAB	R\$ 1.868,33	mil oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 130.783,10	cento e trinta mil, setecentos e oitenta e três reais e dez centavos
2	Computador com Processador: Intel Core I5 3.20 Ghz Cache: 4MB Smartcache Chipset: intel Express Rede (Lan): 10/10011.000 Mbps Disco Rígido: 500GB Som: Realtek Alc887 Com 8 Canais Memória de Vídeo (Gráfico): 1Gb Compartilhada (Intel Hd Graphics) Conexões De Vídeo: Saída Multi-Vga: Rgb ; Hdmi Full Hd Conexões Traseiras: Ps2 Teclado, Ps2 Mouse, Lan, 4X Usb 2.0. 1X Áudio, Hdmi Voltagem: Bivolt	70	UND	JAB	R\$ 2.715,67	dois mil, setecentos e quinze reais e sessenta e sete centavos	R\$ 190.096,90	cento e noventa mil e noventa e seis reais e noventa centavos
3	Notebook intel core i5 2.5ghz ou superior, memória ram 4gb ddr3 ou superior, tela led 15", gravador de dvd, leitor de cartões de memória, bateria de 4 células ou superior.	25	UND	DELL	R\$ 7.000,00	sete mil reais	R\$ 175.000,00	cento e setenta e cinco mil reais
4	Notebook com Processador Intel® Core™ i3-2375M, Tela 14", 2GB de Memória, 320GB de HD, Hdmi, Webcam e Windows 8	28	UND	POSITIVO	R\$ 2.525,00	dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais	R\$ 70.700,00	setenta mil e setecentos reais
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 3</b>							R\$ 566.580,00	quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais

<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>	R\$ 868.137,73	oitocentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e sete reais e sete centavos
---------------------------------	----------------	---

RAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E CONTRATO

RAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

12 DE MAIO DE 2020



*[Handwritten signature]*

LICITANTE 3  
Lote 1



PROPOSTA	
Número do Pregão : 009/2020	
Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA	
OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS, NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, constante dos Anexos do Edital.	
VALOR GLOBAL DO LOTE 01 R\$:132.363,12 ( cento e trinta e dois mil, trezentos e sessenta e três reais e doze centavos)	
Prazo de entrega: 10 ( dez ) dias	
Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) dias	
Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.	
Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.	
Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006.	
Data: 24 de Maio de 2020.	

#### ESPECIFICAÇÃO DO PRODUTO

##### Lote 01 -EQUIPAMENTOS

Item	Qtde	Un	Objeto	MARCA	Valor unitário R\$	Valor total R\$
01	85	UND	MONITOR DE LCD DE 18,5" POLEGADAS	AOC E970SWNL	570,00	48.450,00
02	85	UND	MODULO ISOLADOR COM POTÊNCIA DE 500VA BIVOLT, AUTOMÁTICO SUPORTA 5 TOMADAS	SMS PROGRESSIVE III 500Bi	420,00	35.700,00
03	64	UND	NOBREAK 1200VA BIVOLT 6 TOMADAS	TS SHARA COD 4402 UPS COMPACT PRO X 1200VA	753,33	48.213,12
					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>132.363,12</b>

*[Handwritten signature]*

LICITANTE 4  
 LOTE 1

PROPOSTA DE PREÇOS

À PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA  
 PREGÃO ELETRÔNICO No. 009/2020-SRP

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS:

Lote 01

Item	Especificação	Und.	Quat	Marca	PR UNIT R\$	PR TOTAL R\$
1	MONITOR LCD 18,5 POLEGADAS	Und	85	Aoc	492,67	41.876,95
quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos						
2	Modulo isolador com potência de 500 va bivolt, automatica suporta 5 tomadas	Und	85	MCM	334,17	28.404,45
trezentos e trinta e quatro reais e dezesseite centavos						
3	Nobreak 1200VA bivolt, 6 tomadas	Und	64	Ragtech	753,33	48.213,12
vinte e oito mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos						
setecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos						
quarenta e oito mil, duzentos e treze reais e doze centavos						
VALOR TOTAL DO LOTE						118.494,52
cento e dezoito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos						

Lote 02

Item	Especificação	Und.	Quat	Marca	PR UNIT R\$	PR TOTAL R\$
1	Impressora Multifuncional, colorida, Tanque de Tinta (inkjet)- Impressora, Copiadora, Scanner; (configuração similar ou compativel)	Und	80	Epson	1.271,67	101.733,60
um mil, duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos						
cento e um mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos						





2	<p>Impressora usb cupom não fiscal com corte guilhotina automático - método de impressão: Und          impressão térmica de linhas; fonte de impressão: 9 x 17 e 12 x 24 pontos J          caractere (largura x altura); capacidade de coluna padrão: largura do papel 80 mm : 48/64 ; largura do papel 58 mm : 35/46; modo de 42 colunas: largura do papel 80 mm : 42/60 ; largura do papel 58 mm : 42/31 ; tamanho de caracteres: 0,88 mm x 2, 13 mm e 1,25 mm x 3mm (largura x altura); jogo de caracteres: 95 alfanumérico, 18 jogo internacional, 128 x 43 gráfico; código de barras: upc-a, upc-e, jan13 (ean13), janB (ean), code39, itf. codabar (nw-7), code93, code128, gs1-128, gs1 databar. Código bidimensional: pdf417, qr code, maxicode, 2d gs1 databar, simbologia composta: caracteres por polegada: 22,6 cpp e 16,9cpp; interface: readyprint t20 serial, readyprint t20 usb; velocidade de impressão: máx. 150 mm/s (5,91 pol /s ); dimensões do papel: 80 mm : 79,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (3,13 +/-0,02 x 3,27) (a x p x a) 58 mm: 57,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (2,26 +/- 0,02 x 3,27) (a x p x a); energia: 100 v - 240 v ac, 50/60 hz; consumo de energia: aprox. 1,0 a; instalação: horizontal l vertical no balcão, ou vertical na parede, com suporte; guilhotina: sim; serrilha: sim; (configuração similar ou compatível.</p>	Und	10	Elgin	906,67	9.066,70
<p>novecentos e seis reais e sessenta e sete centavos</p>						
<p>nove mil e sessenta e seis reais e setenta centavos</p>						
3	<p>Impressora Multifuncional Laser Monocromática, Wi-Fi voltagem 220V, processo de digitalização por porta USB (configuração similar ou compatível)</p>	Und	22	Samsung	2.483,63	54.639,86
<p>dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos</p>						
<p>cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos</p>						
<p>VALOR TOTAL DO LOTE</p>						165.440,16
<p>cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e dezesseis centavos</p>						

*[Handwritten marks]*



Lote 03

Item	Especificação	Und.	Quat	Marca	PR UNIT R\$	PR TOTAL R\$
1	Computador com Processador Intel Core 3.20 Ghz de alta velocidade e performance, armazenamento no seu disco rígido de 320GB, 1 Memória Ram: 4gb Ddr3 1333mhz, Processador+ Chipset Intel que garante desempenho e velocidade incrível. Entrada USB 2.0 que permite transferência com rapidez de arquivos, imagens, músicas, etc; com maior facilidade e sem perda de desempenho. Conexões Frontais de USB e áudio para maior praticidade no seu dia a dia. Características Técnicas: Processador: Intel Core i3 3.20 Ghz Cache: 4GB Smartcache Chipset: Intel Express Rede (Lan): 10/100/1000 Mbps Disco Rígido: 320GB Som: Realtek Alc887 Com 8 Canais Memória De Vídeo (Gráfico): 1 Gb Compartilhada ( Intel Hd Graphics) Conexões De Vídeo: Salda Multi-Vga: Rgb ; HDMI FULL HD Conexões Traseiras: Ps2 Teclado, Ps2 Mouse, Lan, 4 X Usb 2.0, 1 X Áudio, HDMI Voltagem: Bivolt configuração similar ou compatível	Und	70	Jab	1.868,33	130.783,10
2	Computador com Processador: Intel Core i5 3.20 Ghz Cache: 4MB Smartcache Chipset: Intel Express Rede (Lan): 10/100/1000 Mbps Disco Rígido: 500GB Som: Realtek Alc887 Com 8 Canais Memória De Vídeo (Gráfico): 1Gb Compartilhada (Intel Hd Graphics) Conexões De Vídeo: Salda Multi-Vga: Rgb ; Hdmi Full Hd Conexões Traseiras: Ps2 Teclado, Ps2 Mouse, Lan, 4X Usb 2.0, 1X Áudio, Hdmi Voltagem: Bivolt. configuração similar ou compatível	Und	70	Jab	2.715,67	190.096,90
3	Notebook intel core i5 2.5ghz ou superior, memória ram 4gb ddr3 ou superior, tela led 15', gravador de dvd, leitor de cartões de memória, bateria de 4 células ou superior configuração similar ou compatível	Und	25	Positivo	3.240,00	81.000,00
4	Notebook com Processador Intel® Core™ i3-2375M, Tela 14", 2GB de Memória, 320GB de HD, HDMI, Webcam e Windows 8. (configuração similar ou compatível);	Und	28	Positivo	2.525,00	70.700,00

dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais	
setenta mil, setecentos reais	
VALOR TOTAL DO LOTE	472.580,00
quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta reais	

PRAZO DE ENTREGA: Até 10 (dez) dias após o recebimento da ordem de compra.

PRAZO DE GARANTIA: Conforme edital e anexos.

PRAZO DE VALIDADE: 60 (sessenta) dias

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos bens, referentes a tributos, encargos sociais trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

Declaramos cumprir plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Anexo).

Fortaleza, 3 de junho de 2020







LICITANTE 5  
LOTE 1

**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA / CE - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO**

MODALIDADE: PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 009/2020-SRP - DATA DO PREGÃO: 03/06/2020 HORÁRIO: 09:00 Hs.

Apresentamos a Vossas Senhorias nossa proposta de preços, conformes planilha abaixo, referente ao PREGÃO ELETRÔNICO CITADO, OBJETO: AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, OMPUTADORES E IMPRESSORAS Objeto: DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS,NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA/CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, constante dos Anexos do Edital.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames da Lei n.º 10.520, de 03 de Setembro de 2002, Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e, as cláusulas e condições previstas no Edital da licitação supracitada. \* QUE DÁ CIÊNCIA DE QUE TEM CONHECIMENTO, ATENDIMENTO E CUMPRIMOS PLENAMENTE TODOS OS REQUISITOS DE HABILITAÇÃO, JURÍDICA, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA E ECONÔMICA-FINANCEIRA, E QUE ESTÁ REGULAR PERANTE A FAZENDA NACIONAL, MINISTÉRIO DO TRABALHO E A SEGURIDADE SOCIAL O FGTS.

Declaramos ainda que não possuímos nenhum fato que nos impeça de participar desta licitação.

Através do presente declaramos inteira submissão aos ditames Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, subsidiada pela Lei nº 8.666/93 e suas posteriores alterações e as cláusulas e condições previstas neste Pregão.

Declaramos, ainda que nos preços apresentados, bem como nos lances verbais, estão incluídos todos os custos e despesas de impostos, taxas, entre outros.

Assumimos o compromisso de bem e fielmente executar o objeto desta licitação, caso sejamos vencedores da presente licitação.

**LOTE 01**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND.	MARCA	QUANT.	Vr. UNIT.	Vr. UNIT. EXTENSO	V.TOTAL	VR. TOTAL EXTENSO
1	Monitor de LCD de 18.5 polegadas.	UNID.	AOC	85	R\$ 480,79	quatrocentos e oitenta reais e setenta e nove centavos	R\$ 40.867,15	quarenta mil, oitocentos e sessenta e sete reais e quinze centavos
2	Modulo isolador com potência de 500 va bivolt, automático suporta 5 tomadas .	UNID.	SMS	85	R\$ 326,11	trezentos e vinte e seis reais e onze centavos	R\$ 27.719,35	vinte e sete mil, setecentos e dezenove reais e trinta e cinco centavos
3	Nobreak 1200 VA Bivolt, 6 tomadas.	UNID.	SMS	64	R\$ 735,17	setecentos e trinta e cinco reais e dezessete centavos	R\$ 47.050,88	quarenta e sete mil e cinquenta reais e oitenta e oito centavos
<b>TOTAL GERAL LOTE</b>						<b>R\$ 115.637,38</b>		
cento e quinze mil, seiscentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos								

**LOTE 02**

ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND.	MARCA	QUANT.	Vr. UNIT.	Vr. UNIT. EXTENSO	V.TOTAL	VR. TOTAL EXTENSO
1	Multifuncional Tanque de Tinta EcoTankT L3110 - Impres_sora, Copiadora, Scanner. (CONFIGURAÇÃO SIMILAR OU COMPATÍVEL).	UNID.	EPSOM	80	R\$ 1.243,32	mil duzentos e quarenta e três reais e trinta e dois centavos	R\$ 99.465,60	noventa e nove mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos
2	Impressora usb cupom não fiscal com corte guilhotina automático - método de impressão: Impressão térmica de linhas; * fonte de impressão: 9 x 17 e 12 x 24 pontos / caractere (largura x altura); capacidade de coluna padrão: largura do papel 80 mm : 48/64 ; largura do papel 58 mm : 35/46; modo de 42 colunas: largura do papel 80 mm : 42/60; largura do papel 58 mm : 42/31 ; tamanho de caracteres: 0,88 mm x 2,13 mm e 1,25 mm x 3mm (largura x altura); jogo de caracteres: 95 alfanumérico, , 18 Jogo Internacional, 128 x 43 gráfico; código de barras: upc-a, upc-e, Jan13 (ean13),Jan8 (ean), code39, itf, codabar, 2 (nw-7), code93, code128, gsi-128, gsi databar; Código bidimensional: pdf417, l qrcode, maxicode, 2d gsi dalabar, simbologia composta; caracteres por polegada: 22,6 cpp e 16,9 cpp; Interface: readyprint t20 senal, readyprint t20 usb; , velocidade de impressão: máx. 150 mm/s (5,91 pol/s); dimensões do papel: 80 mm : l; 79,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (3,13 ;1 +/- 0,02 x 3,27) (a x p x a) 58 mm : 57,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (2,26 +/- 0,02 x 3,27) (a x p x a); energia: 100 v - 240 v ac, 50/60 hz; consumo de energia: aprox. 1,0 a; instalação: horizontal /vertical no balcão, ou vertical na parede, com suporte; guilhotina: slm; serrilha: slm; (CONFIGURAÇÃO SIMILAR OU COMPATÍVEL).	UNID.	ELGIN	10	R\$ 886,92	oitocentos e oitenta e seis reais e noventa e dois centavos	R\$ 8.869,20	oitto mil, oitocentos e sessenta e nove reais e vinte centavos
3	Multifuncional SI-M2885FW/XAB, Laser Monocromática, Wi-Fi-220V. Processo de digitalização por porta USB. (CONFIGURAÇÃO SIMILAR OU COMPATÍVEL).	UNID.	SAMSUNG	22	R\$ 2.429,54	dois mil, quatrocentos e vinte e nove reais e cinquenta e quatro centavos	R\$ 53.449,88	cinquenta e três mil, quatrocentos e quarenta e nove reais e oitenta e oito centavos
<b>TOTAL GERAL LOTE</b>						<b>R\$ 161.784,68</b>		
cento e sessenta e um mil, setecentos e oitenta e quatro reais e sessenta e oito centavos								

**LOTE 03**

*(Handwritten marks and signatures)*



ITEM	ESPECIFICAÇÕES DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	UND.	MARCA	QUANT.	Vr. UNIT.	Vr. UNIT. EXTENSO	V.TOTAL	VR. TOTAL EXTENSO
1	Computador com Processador Intel Core i3 3.20 Ghz de alta velocidade e performance. armazenamento no seu disco rígido de 320 Ghz, 1 memória Ram: 4gb DDR3 1333 mhz, Processador + Chipset Intel que garante, desempenho e velocidade incrível. Entrada USB 2.0 que permite transferência com rapidez de arquivos, Imagens, músicas, etc; com maior facilidade e sem perda de desempenho. Conexões Frontais de USB e 2 áudio para maior praticidade no seu dia a dia. Características técnicas: Processador Intel Core i3 3.20 Ghz Cache: 4GB Smartcache Chipset: Intel Express Rede, (Lan): 10/100/1000 Mbps disco Rígido: 320GB Som: Realtek Alc887 Com 8 Canais Memória De Vídeo (Gráfico): 1 Gb , Compartilhada ( Intel Hd Graphics) Conexões De Vídeo: Saída Multi-Vga: Rgb ; Hdmi FULL HD Conexões Traseiras: Ps2 Teclado, Ps2 Mouse, Lan. 4 X Usb 2.0, 1 X Áudio. Hdmi Voltagem: Bivolt . (CONFIGURAÇÃO SIMILAR OU COMPATÍVEL).	UNID.	GOLDENTEC	70	R\$ 1.827,31	mil oitocentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos	R\$ 127.911,70	cento e vinte e sete mil, novecentos e onze reais e setenta centavos
2	Computador com Processador: Intel Core i5 3.20 Ghz Cache: 4MB Smartcache Chipset: Intel Express Rede (Lan): 10/100/1 000 Mbps Disco Rígido: 500GB Som: Realtek Alc887 Com 8 Canais Memória De Vídeo ( gráfico) : 1 GB compartilhada (Intel Hd Graphics) Conexões De Vídeo: Saída Multi-Vga: Rgb ; Hdmi Full Hd Conexões 1 Traseiras: Ps2 Teclado, Ps2 Mouse, Lan, 4X, Usb 2.0. 1X Áudio, Voltagem: Bivolt.(CONFIGURAÇÃO SIMILAR OU COMPATÍVEL).	UNID.	GOLDENTEC	70	R\$ 2.656,52	dois mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e dois centavos	R\$ 185.956,40	cento e oitenta e cinco mil, novecentos e cinquenta e seis reais e quarenta centavos
3	Notebook Intel core i5 2.5ghz ou superior, A , memória ram 4gb ddr3 ou superior, tela led 13 15", gravador de dvd, leitor de cartões de memória, bateria de 4 células ou superior.(CONFIGURAÇÃO SIMILAR OU COMPATÍVEL).	UNID.	LENOVO	25	R\$ 3.169,43	três mil, cento e sessenta e nove reais e quarenta e três centavos	R\$ 79.235,75	setenta e nove mil, duzentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos
4	Notebook com Processador Intel® Core™ i3-2375M, Tela 14", 2GB de Memória, 320 GB de HD, Hdmi, webcam e windows 8. (CONFIGURAÇÃO SIMILAR OU COMPATÍVEL).	UNID.	LENOVO	28	R\$ 2.470,01	dois mil, quatrocentos e setenta reais e um centavo	R\$ 69.160,28	sessenta e nove mil, cento e sessenta reais e vinte e oito centavos
<b>TOTAL GERAL LOTE</b>						<b>R\$ 462.264,13</b>		
						<b>quatrocentos e sessenta e dois mil, duzentos e sessenta e quatro reais e treze centavos:</b>		
<b>TOTAL GERAL PROPOSTA</b>						<b>R\$ 739.686,19</b>		
						<b>setecentos e trinta e nove mil, seiscentos e oitenta e seis reais e dezenove centavos</b>		

DECLARAMOS AINDA QUE, ASSUMIMOS INTEIRA RESPONSABILIDADE PELO FORNECIMENTO DOS MATERIAIS, OBJETO DESSE PROCESSO LICITATÓRIO E QUE SERÃO EXECUTADOS CONFORME EXIGÊNCIAS EDITILÍCIAS E CONTRATUAIS E QUE SERÃO INICIADOS DENTRO DO PRAZO CONTRATUAL, CONTADOS A PARTIR DA DATA DE RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA.

PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO: CONFORME O EDITAL.

PRAZO DE ENTREGA DOS PRODUTOS/SERVIÇOS: 05 (CINCO) DIAS, CONTADOS DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE COMPRA, CONFORME O EDITAL.

A PRESENTE PROPOSTA É VÁLIDA POR 70 (SETENTA) DIAS A CONTAR DA DATA DE ABERTURA DA MESMA.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do Instrumento convocatório (edital).

DECLARAÇÃO QUE EM NOSSOS PREÇOS, JÁ ESTÃO INCLUIDOS TODOS OS TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIOS, FISCAIS, TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTOS DE PESSOAL, ÔNUS PERTINENTES À FABRICAÇÃO E TRANSPORTE DO OBJETO LICITADO, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR SOBRE FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO.

NESTA OPORTUNIDADE, TEMOS A DECLARAR, SOB AS PENAS DA LEI, QUE TOMAMOS PLENO CONHECIMENTO DE TODOS OS PARÂMETROS E ELEMENTOS DOS BENS/PRODUTOS A SEREM OFERTADOS E QUE SUA PROPOSTA ATENDE INTEGRALMENTE AOS REQUISITOS CONSTANTES NESTE EDITAL. INTEGRAL CONCORDÂNCIA COM OS TERMOS DESTA EDITAL E SEUS ANEXOS. QUE NÃO POSSUÍMOS NENHUM FATO IMPEDITIVO PARA PARTICIPAÇÃO DESTE CERTAME, DA INESISTÊNCIA DE FATO SUPERVENIENTE IMPEDITIVO DA HABILITAÇÃO, FICANDO CIENTE DA OBRIGATORIEDADE DE DECLARAR OCORRÊNCIAS POSTERIORES (ART. 32, §2º, DA LEI Nº 8.666/93) E QUE NOS SUBMETEMOS A TODAS AS CLÁUSULAS E CONDIÇÕES PREVISTAS NESTE EDITAL.

ASSUMIMOS O COMPROMISSO DE BEM E FIELMENTE FORNECER OS PRODUTOS, OBJETO DESTA LICITAÇÃO, CASO SEJA VENCEDORES, INCLUSIVE QUANTO À FORMA E PRAZO DE FORNECIMENTO DOS PRODUTOS.

• CUMPRE OS REQUISITOS LEGAIS PARA QUALIFICAÇÃO NO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, ESTABELECIDOS NO ART. 3º e 4º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123, DE 14 DE DEZEMBRO DE 2006, ALTERADA PELA LEI Nº 11.488, DE 15 DE JUNHO DE 2007, E QUE ESSA EMPRESA, COMO MICRO EMPRESA, ESTÁ APTA A USUFRUIR DO TRATAMENTO FAVORECIDO ESTABELECIDO NOS ARTIGOS 42º a 49º DA REFERIDA LEI COMPLEMENTAR. QUE NÃO ESTÁ SUEJITA A QUAISQUER OS IMPEDIMENTOS PREVISTOS NO §4 DO ARTIGO 3º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 123/06 E LEI COMPLEMENTAR Nº 147/14.

• A PROPOSTA APRESENTADA PARA PARTICIPAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, FOI ELABORADA DE MANEIRA INDEPENDENTE PELA LICITANTE ACIMA QUALIFICADA, E O CONTEÚDO DA PROPOSTA NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DA LICITAÇÃO DE QUE SE TRATA O EDITAL DO PREGÃO CITADO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA.

• A INTENÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ELABORADA PARA PARTICIPAR DO PREGÃO ELETRÔNICO CITADO ACIMA, NÃO FOI INFORMADA, DISCUTIDA OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA;

• A INSTEAÇÃO DE APRESENTAR A PROPOSTA ANEXA NÃO FOI INFORMADA A, DISCUTIDA COM OU RECEBIDA DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PRESENTE CERTAME, POR QUALQUER MEIO OU QUALQUER PESSOA;

• QUE NÃO TENTOU, POR QUALQUER MEIO OU POR QUALQUER PESSOA, INFLUENCIAR NA DECISÃO DE QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO DO PREGÃO CITADO, QUANTO A PARTICIPAR OU NÃO DO REFERIDO CERTAME;

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*



- QUE O CONTEÚDO DA PROPOSTA APRESENTADA NÃO SERÁ, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, COMUNICADO OU DISCUTIDO COM QUALQUER OUTRO PARTICIPANTE POTENCIAL OU DE FATO, ANTES DA ADJUDICAÇÃO DO OBJETO DA REFERIDA LICITAÇÃO;
- QUE O CONTEÚDO DA NOSSA PROPOSTA DE PREÇO NÃO FOI, NO TODO OU EM PARTE, DIRETA OU INDIRETAMENTE, INFORMADO, DISCUTIDO OU RECEBIDO DE QUALQUER INTEGRANTE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, ANTES DA ABERTURA OFICIAL DAS PROPOSTAS; E
- QUE ESTÁ PLENAMENTE CIENTE DO TEOR E DA EXTENSÃO DAS DECLARAÇÕES E QUE DETÉM PLENOS PODERES E INFORMAÇÕES PARA FIRMÁ-LA.

**FORTALEZA, 29 DE MAIO DE 2020**

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*