



Ministério da Economia  
Secretaria de Governo Digital  
Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração  
Secretaria do Desenvolvimento Econômico

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



Fis: 207

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF) <b>23600181293</b>	Código da Natureza Jurídica <b>2305</b>	Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio
---	--	--

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR.(A) PRESIDENTE DA Junta Comercial do Estado do Ceará

Nome: **A N B BASTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**  
(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

Nº FCN/REMP



CEP1900157383

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002			ALTERACAO
		051	1	CONSOLIDACAO DE CONTRATO/ESTATUTO
		2244	1	ALTERACAO DE ATIVIDADES ECONOMICAS (PRINCIPAL E SECUNDARIAS)
		2247	1	ALTERACAO DE CAPITAL SOCIAL

**FORTALEZA**  
Local

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_

Telefone de Contato: \_\_\_\_\_

**8 Agosto 2019**  
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR  DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem  
À decisão

\_\_\_\_\_  
Data

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

NÃO

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Processo deferido. Publique-se e archive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

\_\_\_\_\_  
Data

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Vogal

\_\_\_\_\_  
Presidente da \_\_\_\_\_ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5302659 em 12/08/2019 da Empresa A N B BASTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, Nire 23600181293 e protocolo 191510823 - 08/08/2019. Autenticação: 42C58FD6536A46C6C3A07EA3C2E7F1C6651266. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/151.082-3 e o código de segurança 1Rs1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

*Lenira Cardoso de Alencar Seraine*  
LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital




## Capa de Processo

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/151.082-3	CEP1900157383	08/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
433.665.203-10	ARNALDO NOGUEIRA BRITO BASTOS

Junta Comercial do Estado do Ceará



*(Handwritten marks)*





**PRIMEIRA ALTERAÇÃO DA EMPRESA INDIVIDUAL DE  
RESPONSABILIDADE LIMITADA  
A N B BASTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**

**ARNALDO NOGUEIRA BRITO BASTOS** nacionalidade BRASILEIRO, EMPRESARIO, Divorciado (a), data de nascimento 19/05/1972, nº do CPF: 433.665.203-10, portador da cédula de identidade sob Nº2003002237461 SSP-CE, com domicílio / residência a Rua Álvaro Fernandes nº838 A Bairro: Montese Fortaleza-Ce, CEP 60.420-570 Na condição de titular da empresa **A N B BASTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**, devidamente localizada à Rua Álvaro Fernandes, nº838 :A;, Bairro: Montese CEP:60.420-570 Fortaleza-Ce, devidamente cadastrada na JUCEC sob o nº **23600181293**, e inscrita no CNPJ sob o número: **63.496.079/0001-03**, resolve alterar o ato constitutivo de acordo com as cláusulas e condições seguintes:

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A Empresa altera seu capital para R\$250.000,00 (DUZENTOS e CINQUENTA mil reais) integralizado em moeda corrente legal do País com recursos próprio do titular administrador.

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** O Seu objeto será:

- 4724500 - Comercio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4754702 - Comercio varejista de artigos de colchoaria
- 4754701 - Comercio varejista de moveis
- 4530705 - Comercio a varejo de pneumáticos e camarás de ar
- 4744099 - Comercio varejista de materiais de construção em geral
- 4773300 - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4664800 - Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto medico hospitalar partes e pecas
- 4732600 - Comercio varejista de lubrificantes
- 4741500 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 - Comercio varejista de material elétrico
- 4744003 - Comercio varejista de materiais hidráulicos
- 4761002 - Comercio varejista de jornais e revistas
- 4330499 - Outras obras de acabamento da construção
- 4530703 - Comercio a varejo de pecas e acessórios novos para veículos automotores
- 4530704 - Comercio a varejo de pecas e acessórios usados para veículos automotores
- 4761003 - Comercio varejista de artigos de papelaria
- 4721103 - Comercio varejista de laticínios e frios
- 4722901 - Comercio varejista de carnes - açougues
- 4723700 - Comercio varejista de bebidas
- 4729699 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744001 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas
- 4752100 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755501 - Comercio varejista de tecidos
- 4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4756300 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios





- 4761001 - Comercio varejista de livros
- 4763601 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 - Comercio varejista de artigos esportivos
- 4781400 - Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 - Comercio varejista de calçados
- 4789005 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios
- 4789099 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 8219901 - Fotocopias
- 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4751201 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.
- 4321500 - Instalação e Manutenção elétrica
- 4618499 - Outros representantes comerciais e agentes do comercio especializado em produtos não especificados anteriormente
- 4120400 - Construções de edificios
- 7711000 - Locação de automóveis sem condutor
- 4789099 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 3811400 - Coleta de resíduos não perigosos
- 3812200 - Coleta de resíduos perigosos
- 4211101 - Construção de rodovias e ferrovias
- 7732201 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes
- 4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

**CLÁUSULA TERCEIRA: Em razão das modificações ora ajustadas, consolida-se o presente contrato da empresa individual de responsabilidade limitada EIRELI, com a seguinte redação.**

**ARNALDO NOGUEIRA BRITO BASTOS**, brasileiro, solteiro, maior, empresário, titular administrador, nascido em 19/05/1972 de CPF: 433.665.203-10, portador da Cédula de Identidade nº 2003002237461, SSP/CE, com domicílio / residência a Rua Álvaro Fernandes , nº838, Bairro: Montese , CEP 60.420-570 Fortaleza-Ce. **CONSOLIDA o ato constitutivo desta empresa, de acordo com este instrumento e condições a seguir:**

**CLÁUSULA PRIMEIRA:** A denominação da empresa é **A N B BASTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI**, e tem sua sede e domicilio a Rua Álvaro Fernandes nº838 Bairro: Montese, CEP: 60.420-570 Fortaleza-Ce.

**CLÁUSULA SEGUNDA:** O Capital é de R\$ 250.000,00 (DUZENTOS e CINQUENTA MIL reais), já totalmente integralizado em moeda corrente do País.

**PARÁGRAFO ÚNICO:** A Responsabilidade do titular é limitada ao capital integralizado.





**CLÁUSULA TERCEIRA:** O Objeto é:

- 4724500 - Comercio varejista de hortifrutigranjeiros
- 4754702 - Comercio varejista de artigos de colchoaria
- 4754701 - Comercio varejista de moveis
- 4530705 - Comercio a varejo de pneumáticos e camarás de ar
- 4744099 - Comercio varejista de materiais de construção em geral
- 4773300 - Comercio varejista de artigos médicos e ortopédicos
- 4664800 - Comercio atacadista de maquinas, aparelhos e equipamentos para uso odonto medico hospitalar partes e pecas
- 4732600 - Comercio varejista de lubrificantes
- 4741500 - Comercio varejista de tintas e materiais para pintura
- 4742300 - Comercio varejista de material elétrico
- 4744003 - Comercio varejista de materiais hidráulicos
- 4761002 - Comercio varejista de jornais e revistas
- 4330499 - Outras obras de acabamento da construção
- 4530703 - Comercio a varejo de pecas e acessórios novos para veículos automotores
- 4530704 - Comercio a varejo de pecas e acessórios usados para veículos automotores
- 4761003 - Comercio varejista de artigos de papelaria
- 4721103 - Comercio varejista de laticínios e frios
- 4722901 - Comercio varejista de carnes - açougues
- 4723700 - Comercio varejista de bebidas
- 4729699 - Comercio varejista de produtos alimentícios em geral ou especializado em produtos alimentícios não especificados anteriormente
- 4744001 - Comercio varejista de ferragens e ferramentas
- 4752100 - Comercio varejista especializado de equipamentos de telefonia e comunicação
- 4753900 - Comercio varejista especializado de eletrodomésticos e equipamentos de áudio e vídeo
- 4755501 - Comercio varejista de tecidos
- 4755502 - Comercio varejista de artigos de armarinho
- 4756300 - Comercio varejista especializado de instrumentos musicais e acessórios
- 4761001 - Comercio varejista de livros
- 4763601 - Comercio varejista de brinquedos e artigos recreativos
- 4763602 - Comercio varejista de artigos esportivos
- 4781400 - Comercio varejista de artigos do vestuário e acessórios
- 4782201 - Comercio varejista de calçados
- 4789005 - Comercio varejista de produtos saneantes domissanitarios
- 4789099 - Comercio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
- 8122200 - Imunização e controle de pragas urbanas
- 8219901 - Fotocopias
- 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial
- 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração
- 4751201 - Comercio varejista especializado de equipamentos e suprimentos de informática.





4321500 - Instalação e Manutenção elétrica  
4618499 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente  
4120400 - Construções de edifícios  
7711000 - Locação de automóveis sem condutor  
4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente  
3811400 - Coleta de resíduos não perigosos  
3812200 - Coleta de resíduos perigosos  
4211101 - Construção de rodovias e ferrovias  
7732201 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador exceto andaimes  
4299599 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente

**CLÁUSULA QUARTA:** A Empresa iniciou suas atividades em 15/07/1991 e seu prazo de duração é indeterminado.

**CLÁUSULA QUINTA:** A Administração da empresa caberá a seu titular já qualificado acima, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto.

**CLÁUSULA SEXTA:** O Exercício da empresa coincidirá com o ano civil, sendo em 31 de dezembro de cada ano será elaborado inventário, balanço patrimonial e balanço de resultado econômico, cabendo ao titular os lucros ou perdas apurados.

**CLÁUSULA SETIMA:** Declaro que não possuo nenhuma outra empresa dessa modalidade registrada.

**CLÁUSULA OITAVA:** O Administrador declara, sob as penas da lei, de que não esta impedido de exercer a administração da empresa, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal, ou por se encontrar sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos; ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade. (art. 1.011, § 1º, CC/2002)

E, por estar assim decidido, assina o presente instrumento em 01(uma) via, sendo autorizados todos os usos e registro necessários, sendo a via destinada ao registro na Junta Comercial do Estado do Ceará.

Fortaleza, 24 de junho de 2019.

**ARNALDO NOGUEIRA BRITO BASTOS  
TITULAR/ADMINISTRADOR**

Primeira alteração da empresa A N B Bastos Empreendimentos EIRELI

Página 4



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5302659 em 12/08/2019 da Empresa A N B BASTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, Nire 23600181293 e protocolo 191510823 - 08/08/2019. Autenticação: 42C58FD6536A46C6C3A07EA3C2E7F1C6651266. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/151.082-3 e o código de segurança 1Rs1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 6/9



# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ


Registro Digital



## Documento Principal

Identificação do Processo		
Número do Protocolo	Número do Processo Módulo Integrador	Data
19/151.082-3	CEP1900157383	08/08/2019

Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
433.665.203-10	ARNALDO NOGUEIRA BRITO BASTOS





Sistema Nacional de Registro de Empresas Mercantil - SINREM  
Governador do Estado do Ceará  
Secretaria de Estado da Fazenda do Estado do Ceará  
Junta Comercial do Estado do Ceará



## TERMO DE AUTENTICAÇÃO - REGISTRO DIGITAL

Certifico que o ato, assinado digitalmente, da empresa A N B BASTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, de nire 2360018129-3 e protocolado sob o número 19/151.082-3 em 08/08/2019, encontra-se registrado na Junta Comercial sob o número 5302659, em 12/08/2019. O ato foi deferido digitalmente pelo examinador Jairo Bezerra Lira.

Assina o registro, mediante certificado digital, a Secretária-Geral, Lenira Cardoso de Alencar Seraine. Para sua validação, deverá ser acessado o sítio eletrônico do Portal de Serviços / Validar Documentos (<http://portalservicos.jucec.ce.gov.br/Portal/pages/imagemProcesso/viaUnica.jsf>) e informar o número de protocolo e chave de segurança.

Capa de Processo

Assinante(s)	
CPF	Nome
433.665.203-10	ARNALDO NOGUEIRA BRITO BASTOS

Documento Principal

Assinante(s)	
CPF	Nome
433.665.203-10	ARNALDO NOGUEIRA BRITO BASTOS

Fortaleza. Segunda-feira, 12 de Agosto de 2019

Lenira Cardoso de Alencar Seraine: 23611707368

Página 1 de 1



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5302659 em 12/08/2019 da Empresa A N B BASTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, Nire 23600181293 e protocolo 191510823 - 08/08/2019. Autenticação: 42C58FD6536A46C6C3A07EA3C2E7F1C6651266. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/151.082-3 e o código de segurança 1Rs1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

pág. 8/9






# JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

Registro Digital




O ato foi deferido e assinado digitalmente por :



Identificação do(s) Assinante(s)	
CPF	Nome
061.731.013-00	JAIRO BEZERRA LIRA
236.117.073-68	LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE

Junta Comercial do Estado do Ceará



Fortaleza. Segunda-feira, 12 de Agosto de 2019



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico registro sob o nº 5302659 em 12/08/2019 da Empresa A N B BASTOS EMPREENDIMENTOS EIRELI, Nire 23600181293 e protocolo 191510823 - 08/08/2019. Autenticação: 42C58FD6536A46C6C3A07EA3C2E7F1C6651266. Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo 19/151.082-3 e o código de segurança 1Rs1 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 12/08/2019 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETARIA-GERAL



23 J 0096883 9

JUCEC 000505145

A. N. B. BASTOS PLASTICOS

JUNTA COMERCIAL NCz\$ 5100.00  
 D.A.R.F. NCz\$ 273.00  
 TOTAL NCz\$ 5373.00

01 TIPO JURÍDICO

- |   |                                     |                            |
|---|-------------------------------------|----------------------------|
| 1 | <input checked="" type="checkbox"/> | Firma Individual - FI      |
| 2 | <input type="checkbox"/>            | Sociedade Limitada - LTDA  |
| 3 | <input type="checkbox"/>            | Sociedade Anônima - SA     |
| 4 | <input type="checkbox"/>            | Cooperativa                |
| 5 | <input type="checkbox"/>            | Sociedade em Nome Coletivo |

- |      |   |                          |                               |
|------|---|--------------------------|-------------------------------|
| Cód. | 6 | <input type="checkbox"/> | Sociedade Comandita Simples   |
|      | 7 | <input type="checkbox"/> | Sociedade Capital e Indústria |
|      | 8 | <input type="checkbox"/> | Sociedade Comandita por Ações |
|      | 9 | <input type="checkbox"/> | Sociedade de Economia Mista   |
|      | 0 | <input type="checkbox"/> | Empresa Pública               |

- |      |   |                          |           |
|------|---|--------------------------|-----------|
| Cód. | C | <input type="checkbox"/> | Consórcio |
|      | G | <input type="checkbox"/> | Grupo     |

03 REQUERIMENTO

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

NOME COMERCIAL A N B BASTOS PLASTICOS

3.2 CPF 43366520310 requer a V.Sª o deferimento nessa Junta do(s) seguinte(s) ato(s)  
 (titular: FI)

3.3 Vias Adicionais: 02 Cód. Ato(s): 01 Quant. Ato(s): 01 Ato (especificar): CONSTITUIÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

FORTALEZA 15 de JULHO de 1991 Ass: Arnaldo Nogueira Brito Bastos  
 Nome: ARNALDO NOGUEIRA BRITO BASTOS

04 (existência de nome igual ou semelhante)

SIM   
 NÃO

Responsável

Em 16/07/1991

05  REGIME SUMÁRIO  
 REGIME ORDINÁRIO

06 Em exigência

16/7/91 Visto

07 O Processo está em ordem para arquivamento

1/1 Visto

08 Decisão Sumária

Cód. 03  Deferido - publique-se e arquite-se

Cód. 04  Indeferido - publique-se

Em 17/07/1991

Letiere

09 Decisão Colegiada

Cód. 03  Deferido - publique-se e arquite-se

04  Indeferido - publique-se

Em \_\_\_/\_\_\_/19

Vogal Relator

Vogal


Presidente da Turma

Em 16/07/1991  
 DR. SE. DIEF.  
 EDNICE BARBOSA SALES  
 MAT. 0892.288-8

**MICRO**



JUCEC 000505145 15/07  
 A.N.B. PLASTICOS  
 JUNTA COMERCIAL NCZ\$ 5100.00  
 D.A.R.F. NCZ\$ 273.00  
 T O T A L.....NCZ\$ 5373.00



**23100968839**  
 Nire da Empresa

**01 TIPO JURÍDICO**

1	<input checked="" type="checkbox"/>	Firma Individual - FI
2	<input type="checkbox"/>	Sociedade Limitada - LTDA
3	<input type="checkbox"/>	Sociedade Anônima - SA
4	<input type="checkbox"/>	Cooperativa
5	<input type="checkbox"/>	Sociedade em Nome Coletivo

**02 CONSÓRCIO/GRUPO**

Cód.		
C	<input type="checkbox"/>	Consórcio
G	<input type="checkbox"/>	Grupo

**03 REQUERIMENTO**

ILMO. SR. PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DO CEARÁ

NOME COMERCIAL A N B PLASTICOS

CPF \_\_\_\_\_ requer a V.Sª o deferimento nessa Junta do(s) seguinte(s) ato(s)  
 (titular FI)

Vias Adicionais:  01

Cód. 102 Quant. Ato(s) 01

Ato (especificar): CONSTITUIÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

FORTALEZA 15 de JULHO de 19 91 Ass: ARNALDO NOGUEIRA BASTOS  
 Nome: ARNALDO NOGUEIRA BASTOS

**04** (existência de nome igual ou semelhante)

SIM  ARNALDO NOGUEIRA BASTOS (NÃO TEM)

NÃO  \_\_\_\_\_

Responsável: \_\_\_\_\_ Em 15/07/19 91

**05**

REGIME SUMÁRIO

REGIME ORDINÁRIO

**06** Em exigência 15/07/19 91 Visto \_\_\_\_\_

**07** O Processo está em ordem para arquivamento 1/1 Visto \_\_\_\_\_

**08 Decisão Sumária**

Cód.  03 Deferido - publique-se e archive-se

Cód.  04 Indeferido - publique-se

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/19

**09 Decisão Colegiada**

Cód.  03 Deferido - publique-se e archive-se

04 Indeferido - publique-se

Em \_\_\_\_/\_\_\_\_/19

Vogal Relator \_\_\_\_\_

Vogal \_\_\_\_\_

Presidente da Turma \_\_\_\_\_


CPF - Fort.-CE Em 15/07/91  
 Wanis Lemos da Penha Goncalves  
 Matr. 174.0

GRASILEBERTO  
 Caixa Executiva  
 006/A/03B

SISTEMA NACIONAL DE REGISTRO DO COMÉRCIO  
Ministério da Indústria e do Comércio  
Departamento Nacional de Registro do Comércio  
Secretaria de Indústria e Comércio  
Junta Comercial do Estado do Ceará – JUCEC

REGISTRO ESPECIAL  
DE MICROEMPRESA

Nº 2310096839  
(para uso da JUCEC)



REQUERIMENTO / DECLARAÇÃO

Ilmo. Sr. Presidente da Junta Comercial do Estado do Ceará



A.N.B BASTOS PLÁSTICOS

nome comercial

com sede à AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRANCO Nº 15 JARDIM PRETOPOLIS FORTALEZA-CEARÁ  
endereço

vem requerer a V. Sa. que se digne de mandar proceder ao seu registro especial como microempresa, para o que, de conformidade com o disposto no art. 6o. da Lei 7.256/84, DECLARA: a) que o volume da sua receita bruta anual não excederá ao valor correspondente a 70.000 (setenta mil) BTN's do mês de janeiro do corrente ano, b) que as suas atividades não se enquadram em qualquer das hipóteses de exclusão previstas no art. 3o. da citada lei; c) que, uma vez concedido o seu registro, passará a usar o seu nome comercial acrescido da expressão "ME" ou "MICROEMPRESA", da seguinte forma: A. N. B. BASTOS PLÁSTICOS-ME

P. Deferimento

Fortaleza, 15 de Julho de 1991

assinatura:

nome e cpf: ARNALDO NOGUEIRA BRITO BASTOS - C.P.F. 433.665.203-10

assinatura:

nome e cpf:

assinatura:

nome e cpf:

assinatura:

nome e cpf:

assinatura:

nome e cpf:

assinatura:

nome e cpf:

PROTOCOLO

(para uso da JUCEC)

VISTO: Em 1/19

Div. de Cadastro

DESPACHO:

Deferido em 1/19

Letícia Lima  
P/ Presidente

VENDE-SE NA LIVRARIA DO CONTADOR MATRIZ- RUA DO ROSÁRIO No. 99 PABX 231.9511-FILIAIS 226.2036-226.3544-226.0103 - FORTALEZA - CE.



Junta Comercial do Estado do Ceará

Certifico que este documento da empresa A.N.B. BASTOS COMERCIO E SERVICOS - ME, Nire 23100968839, foi deferido e arquivado sob o nº 23100968839 em 17/07/1991. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo C181000214773 e o código de segurança t6Jj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine - Secretária-Geral.

LENIRA CARDOSO DE ALENCAR SERAINE  
SECRETÁRIA-GERAL

# DECLARAÇÃO DE FIRMA INDIVIDUAL

INSTRUÇÕES DE PREENCHIMENTO NO VERSO

00

NÃO PREENCHER



**ARNALDO NOGUEIRA BRITO BASTOS**  
NOME DO TITULAR

natural de **FORTALEZA-CEARÁ** **BRASILEIRO** **SOLT. EMANCIPADO**  
CIDADE E SIGLA DO ESTADO NACIONALIDADE PAIS ESTADO CIVIL

filho de **FERNANDO BRITO BASTOS E ALDA NOGUEIRA BRITO BASTOS**  
FILIAÇÃO

nascido em **19.05.72** profissão **COMERCIANTE**  
DATA DO NASCIMENTO

CPF **01 43366520310** identidade **1.831.282-89** **S.S.P** **CE**  
NUMÉRO NUMERO ORGÃO EXPEDIDOR (SIGLA) UF

residente **RUA- ALVARO FERNANDES, Nº 838- MONTESE, 60.420 FORTALEZA**  
RUA, AVENIDA, ETC/NUMERO E COMPLEMENTO/BAIRRO/CEP/MUNICÍPIO/UF

**CEARÁ**  
CONTINUAÇÃO

não estando incurso em nenhum dos crimes previstos em lei que o impeça de exercer atividade mercantil, e não possuindo outra firma individual registrada, declara para fins de inscrição no Registro do Comércio:

- ATOS
- 02 1 - CONSTITUIÇÃO
  - 3 - INSCR. DE TRANSF. DE SEDE DE OUTRA UF
  - 5 - ALTERAÇÃO DE DADOS DA SEDE
  - 7 - TRANSFERÊNCIA DE SEDE PARA OUTRA UF
  - 9 - CANCELAMENTO DE SEDE
  - 0 - PROTEÇÃO AO NOME COMERCIAL
  - 2 - ABERTURA DE FILIAL
  - 4 - ABERTURA DE FILIAL EM OUTRA UF
  - 6 - ALTERAÇÃO DE DADOS DE FILIAL
  - 8 - CANCELAMENTO DE FILIAL

NOME COMERCIAL  
**03 A N B B A S T O S P L Á S T I C O S**

**04** **23 1 0096883 9** **05**  
NIRE (PREENCHER SOMENTE SE ATO DE FILIAL) NIRE DA FILIAL

**06** **AVENIDA PRESIDENTE CASTELO BRA**  
**NCO, 15**  
RUA, AVENIDA, ETC/NUMERO E COMPLEMENTO (APT., SALA, ETC.)

**07** **JARDIM PRETO POLIS**  
NOME DO BAIRRO/DISTRITO

**08** **60010** **FORTALEZA** **CE**  
CEP NOME DO MUNICÍPIO SIGLA UF

**09** **5,000,000** **CINQUENTA MIL CRUZEIROS**  
CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL CAPITAL OU DESTAQUE DE CAPITAL, POR EXTENSO

(CONTINUAÇÃO)

INICIO DAS ATIVIDADES  
DATA MES ANO  
**10** **1 5 0 7 9 1**

(USO DA JUNTA)  
 1 - ENQUADRAMENTO ME  
 3 - DESENQUADRAMENTO ME

CGC - básico **12** ordem controle

OBJETO (ATIVIDADE ECONÔMICA)

**COMÉRCIO VAREJISTA DE EMBALAGENS PLÁSTICAS**  
**COMÉRCIO VAREJISTA DE BOMBONS (BOMBOMNIERES)**

CODIGO DE ATIVIDADE

3	4	2	6	1	2
4	4	1	1	3	0
5					9
6					7
7					5

DATA **15.07.91** ASSINATURA DO TITULAR *Arnaldo Nogueira Brito Bastos*  
(USO DA JUNTA) DATA DO DEFERIMENTO DIA MES ANO  
**18** **17 10 19 11**

AUTENTICAÇÃO (USO DA JUNTA COMERCIAL)

CÓD. 8559



Junta Comercial do Estado do Ceará  
 Certifico que este documento da empresa A.N.B. BASTOS COMERCIO E SERVICOS - ME, Nire 23100968839, foi deferido e arquivado sob o nº 23100968839 em 17/07/1991. Para validar este documento, acesse <http://www.jucec.ce.gov.br> e informe nº do protocolo C181000214773 e o código de segurança t6Jj Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 09/04/2018 por Lenira Cardoso de Alencar Seraine – Secretária-Geral.



**IDENTIFICAÇÃO DE IDENTIDADE DO LICITANTE**

**ARNALDO NOGUEIRA BRITO BASTOS**

CPF: 2003002237451 - SSP/CE - CK

CPF: 433.665.203-10 - DATA DO REGISTRO: 19/03/1979

PROXIMO: FERNANDO BRITO BASTOS

ALDA NOGUEIRA BRITO BASTOS

PROFISSÃO: [ ] NCE: [ ] CATEG: [ ]

Nº IDENTIFIC: 01515701340 - VALIDADE: 19/06/2023 - P. EXPIRAÇÃO: 21/06/1990

OBSERVAÇÕES:

SEM OBSERVAÇÃO:

ASSINATURA DO LICITANTE

LOCAL: FORTALEZA, CE - DATA EMISSÃO: 05/07/2019

ASSINATURA DO LICITANTE

64169457036  
CE164800786

**CEARA**

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 1655617114

PROXIMO PLASTIFICAR 1655617114

**CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS** - OFÍCIO DE REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS E TABELIONATO DE NOTAS - Código CAJ 06.870-0

Av. Pereira Estácio Passa 141 - Bairro São José - 044 - Fortaleza - CEP 05200-200 - www.azevedobastos.com.br - Tel. 33.344-504 - Fax: 01.541-6411

**Autenticação Digital**

De acordo com os artigos 1º, 3º e 7º inc. V, Pº, 41 e 52 da Lei Federal 8.951/1994 e Art. 6º inc. XII da Lei Estadual 8.721/2008 e Resolução do Conselho Nacional de Justiça nº 125/2007, a reprodução fiel do documento apresentado e contido neste ato. O referido é verdade. Dou fé.

Cód. Autenticação: 42161907191450380888-1; Data: 19/07/2019 14:51:37

Selo Digital de Fiscalização: Tipo Normal O: AIV00859-14HX  
Valor Total do Ato: R\$ 4,42

Valter Azevedo de Miranda Cavalcanti  
Titular

Confira os dados do ato em: <https://selodigital.tjpb.jus.br>

*[Handwritten marks and signatures]*



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL  
ESTADO DA PARAÍBA  
CARTÓRIO AZEVEDO BASTOS  
FUNDADO EM 1888

PRIMEIRO REGISTRO CIVIL DE NASCIMENTO E ÓBITOS E PRIVATIVO DE CASAMENTOS, INTERDIÇÕES E TUTELAS DA COMARCA DE JOÃO PESSOA

Av. Epitácio Pessoa, 1145 Bairro dos Estados 58030-00, João Pessoa PB  
Tel.: (83) 3244-5404 / Fax: (83) 3244-5484  
<http://www.azevedobastos.not.br>  
E-mail: [cartorio@azevedobastos.not.br](mailto:cartorio@azevedobastos.not.br)



### DECLARAÇÃO DE SERVIÇO DE AUTENTICAÇÃO DIGITAL

O Bel. Válber Azevêdo de Miranda Cavalcanti, Oficial do Primeiro Registro Civil de Nascimentos e Óbitos e Privativo de Casamentos, Interdições e Tutelas com atribuição de autenticar e reconhecer firmas da Comarca de João Pessoa Capital do Estado da Paraíba, em virtude de Lei, etc...

DECLARA para os devidos fins de direito que, o documento em anexo identificado individualmente em cada *Código de Autenticação Digital*<sup>1</sup> ou na referida sequência, foi autenticados de acordo com as Legislações e normas vigentes<sup>2</sup>.

DECLARO ainda que, para garantir transparência e segurança jurídica de todos os atos oriundos dos respectivos serviços de Notas e Registros do Estado da Paraíba, a Corregedoria Geral de Justiça editou o Provimento CGJPB Nº 003/2014, determinando a inserção de um código em todos os atos notoriais e registrais, assim, cada Selo Digital de Fiscalização Extrajudicial contém um código único (por exemplo: **Selo Digital: ABC12345-X1X2**) e dessa forma, cada autenticação processada pela nossa Serventia pode ser confirmada e verificada tantas vezes quanto for necessário através do site do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba, endereço <http://corregedoria.tjpb.jus.br/selo-digital/>

A autenticação digital do documento faz prova de que, na data e hora em que ela foi realizada, a empresa **A.N.B. BASTOS COMERCIO E SERVICOS - ME** tinha posse de um documento com as mesmas características que foram reproduzidas na cópia autenticada, sendo da empresa **A.N.B. BASTOS COMERCIO E SERVICOS - ME** a responsabilidade, única e exclusiva, pela idoneidade do documento apresentado a este Cartório.

Esta DECLARAÇÃO foi emitida em **19/07/2019 16:35:00 (hora local)** através do sistema de autenticação digital do Cartório Azevedo Bastos, de acordo com o Art. 1º, 10º e seus §§ 1º e 2º da MP 2200/2001, como também, o documento eletrônico autenticado contendo o Certificado Digital do titular do Cartório Azevedo Bastos, poderá ser solicitado diretamente a empresa **A.N.B. BASTOS COMERCIO E SERVICOS - ME** ou ao Cartório pelo endereço de e-mail [autentica@azevedobastos.not.br](mailto:autentica@azevedobastos.not.br)

Para informações mais detalhadas deste ato, acesse o site <https://autdigital.azevedobastos.not.br> e informe o *Código de Consulta desta Declaração*.

**Código de Consulta desta Declaração:** 1302800

A consulta desta Declaração estará disponível em nosso site até **19/07/2020 14:51:48 (hora local)**.


<sup>1</sup>**Código de Autenticação Digital:** 42161907191450380888-1

<sup>2</sup>**Legislações Vigentes:** Lei Federal nº 8.935/94, Lei Federal nº 10.406/2002, Medida Provisória nº 2200/2001, Lei Federal nº 13.105/2015, Lei Estadual nº 8.721/2008, Lei Estadual nº 10.132/2013 e Provimento CGJ Nº 003/2014.

O referido é verdade, dou fé.

#### CHAVE DIGITAL

00005b1d734fd94f057f2d69fe6bc05b2cec8604fa03b0152120e10b337a9c98f80eac31007aaca72f6a82d4b27446eabd853b475d59821e100d3d24303d7747c9f4336f3071b96cb0eb5786190dce1b



A  
v  
A

LICITANTE 6  
LOTE 1



PROPOSTA DE PREÇO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 009/2020SRP

À Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira - CE

Prezados senhores,

**Objeto: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA**

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VR. UNIT.	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	Monitor de LCD de 18,5 polegadas	GOLDENTEC	UND	85	R\$ 492,67	quatrocentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos	R\$ 41.876,95	quarenta e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e noventa e cinco centavos
2	Modulo Isolador com potência de 500 va bivolt, automático suporta 5 tomadas	APC	UND	85	R\$ 334,17	trezentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos	R\$ 28.404,45	vinte e oito mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos
3	Nobreak 1200VA Bivolt, 6 tomadas,	APC	UND	64	R\$ 753,33	setecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 48.213,12	quarenta e oito mil, duzentos e treze reais e doze centavos
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$:</b>							<b>R\$ 118.494,52</b>	
cento e dezoito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos								

LOTE 2 - IMPRESSORAS								
ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VR. UNIT.	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
1	Impressora Multifuncional, colorida, Tanque de Tinta (inkjet) - impressora, Copiadora, Scanner, (configuração similar ou compatível)	BROTHER	UND	80	R\$ 1.271,67	mil duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos	R\$ 101.733,60	cento e um mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos

*Handwritten signature or initials.*





2	Impressora usb cupom não fiscal com corte guilhotina automático - método de impressão: impressão térmica de linhas; fonte de impressão: 9 x 17 e 12 x 24 pontos / caractere (largura x altura); capacidade de coluna padrão: largura do papel 80 mm : 48/64 ; largura do papel 58 mm : 35/46; modo de 42 colunas: largura do papel 80 mm : 42/60 ; largura do papel 58 mm : 42/31 ; tamanho de caracteres: 0,88 mm x 2,13 mm e 1,25 mm x 3mm (largura x altura); jogo de caracteres: 95 alfanumérico, 18 jogo internacional, 128 x 43 gráfico; código de barras: upc-a, upc-e, jan13 (ean13), jan8 (ean), code39, itf, codabar (nw-7), code93, code128, gs1-128, gs1 databar. Código bidimensional: pdf417, qr code, maxicode, 2d gs1 databar, simbologia composta; caracteres por polegada: 22,6 cpp e 16,9 cpp; interface: readyprint t20 serial, readyprint t20 usb; velocidade de impressão: máx. 150 mm/s (5,91 pol /s); dimensões do papel: 80 mm : 79,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (3,13 +/- 0,02 x 3,27) (a x p x a) 58 mm : 57,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (2,26 +/- 0,02 x 3,27) (a x p x a); energia: 100 v - 240 v ac, 50/60 hz; consumo de energia: aprox. 1,0 a; instalação: horizontal / vertical no balcão, ou vertical na parede, com suporte; guilhotina: sim; serrilha: sim; (configuração similar ou compatível)	EPSON	UND	10	R\$ 906,67	novecientos e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 9.066,70	nove mil e sessenta e seis reais e setenta centavos
3	Impressora Multifuncional Laser Monocromática, Wi-Fi - voltagem 220V, processo de digitalização por porta USB (configuração similar ou compatível)	EPSON	UND	22	R\$ 2.483,63	dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e sessenta e três centavos	R\$ 54.639,86	cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$:</b>							<b>R\$ 165.440,16</b>	
cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e dezesseis centavos								

### LOTE 3 - COMPUTADORES

ITEM	DESCRIÇÃO	MARCA	UNID	QUANT	VR. UNIT.	VR. UNIT. POR EXTENSO	VR. TOTAL	VR. TOTAL POR EXTENSO
------	-----------	-------	------	-------	-----------	-----------------------	-----------	-----------------------

d

✓

1



1	Computador com Processador Intel Core 3.20 Ghz de alta velocidade e performance, armazenamento no seu disco rígido de 320GB, 1 Memória Ram: 4gb Ddr3 1333mhz, Processador + Chipset Intel que garante desempenho e velocidade incrível. Entrada USB 2.0 que permite transferência com rapidez de arquivos, imagens, músicas, etc; com maior facilidade e sem perda de desempenho. Conexões Frontais de USB e áudio para maior praticidade no seu dia a dia. Características Técnicas; Processador; Intel Core I3 3.20 Ghz Cache: 4GB Smartcache Chipset: Intel Express Rede (Lan): 10/100/1000 Mbps Disco Rígido: 320GB Som; Realtek Alc887 Com 8 Canais Memória De Vídeo (Gráfico): 1 Gb Compartilhada (Intel HD Graphics) Conexões De Vídeo: Saída Multi-Vga: Rgb ; HDMI FULL HD Conexões Traseiras: Ps2 Teclado, Ps2 Mouse, Lan, 4X Usb 2.0, 1 X Áudio, HDMI Voltagem: Bivolt. (configuração similar ou compatível)	GOLDENTEC	UND	70	R\$ 1.868,33	mil oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 130.783,10	cento e trinta mil, setecentos e oitenta e três reais e dez centavos
2	Computador com Processador: Intel Core I5 3.20 Ghz Cache: 4MB Smartcache Chipset: Intel Express Rede (Lan): 10/100/1000 Mbps Disco Rígido: 500GB Som: Realtek Alc887 Com 8 Canais Memória De Vídeo (Gráfico): 1Gb Compartilhada (Intel Hd Graphics) Conexões De Vídeo: Saída Multi-Vga: Rgb ; Hdmi Full Hd Conexões Traseiras: Ps2 Teclado, Ps2 Mouse, Lan, 4X Usb 2.0, 1X Áudio, Hdmi Voltagem: Bivolt. (configuração similar ou compatível);	GOLDENTEC	UND	70	R\$ 2.715,67	dois mil, setecentos e quinze reais e sessenta e sete centavos	R\$ 190.096,90	cento e noventa mil e noventa e seis reais e noventa centavos
3	Notebook intel core i5 2.5ghz ou superior, memória ram 4gb ddr3 ou superior, tela fcd 15", gravador de dvd, leitor de cartões de memória, bateria de 4 células ou superior, (configuração similar ou compatível);	GOLDENTEC	UND	25	R\$ 3.240,00	três mil, duzentos e quarenta reais	R\$ 81.000,00	oitenta e um mil reais
4	Notebook com Processador Intel® Core™ i3-2375M, Tela 14", 2GB de Memória, 320GB de HD, HDMI, WebCam e Windows 8. (configuração similar ou compatível);	LENOVO	UND	28	R\$ 2.525,00	dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais	R\$ 70.700,00	setenta mil e setecentos reais
<b>VALOR TOTAL DO LOTE R\$:</b>							<b>R\$ 472.580,00</b>	
quatrocentos e setenta e dois mil, quinhentos e oitenta reais								

<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA R\$:</b>	<b>R\$ 756.514,68</b>
setecentos e cinquenta e seis mil, quinhentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos	



**Prazo de Entrega: Conforme os termos deste edital**

**Prazo de validade da proposta: não inferior a 60 (sessenta) dias**

**Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.**

**Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital)**

**01 DE JUNHO DE 2020**

d b  
1

LICITANTE 7  
LOTE 11



## FICHA TÉCNICA DESCRITIVA DO OBJETO

<b>Órgão comprador:</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA
<b>Número do edital:</b> 009/2020
<b>Prazo de validade da proposta é de 90 (noventa) em dias, conforme estabelecido no edital:</b>
<b>Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.</b>
<b>Declaramos, ainda, que estamos enquadradas no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar nº123, de 14 de dezembro de 2006. (caso enquadre).</b>
<b>Data:</b> 02/06/2020

### OBJETO:

SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, constante dos Anexos do Edital.

LOTE	ITEM	DESCRIÇÃO	UN	QTDE	MARCA / MODELO	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	1	Monitor LED 18,5pol AOC E970SWNL / E970SWN (Widescreen, VGA, 5ms)  A0075192S Monitor 18,5" led aoc - 200 cd/m2 de brilho - vga - e970swnl MONITOR AOC LED 18,5" - E970SWNL LED SÉRIE 70 Intensamente LED Incrivelmente inteligente. Tamanho do painel: 18,5" Widescreen (painel LED) Tamanho da imagem visível (diagonal): 47 cm Pixel pitch: 0,3 mm Brilho: 200 cd/m2 Relação de contraste (dinâmico): 20.000.000:1 Tempo de resposta: 5 ms Ângulo de visão horizontal: 90o Ângulo de visão vertical: 50o Frequência de varredura horizontal: 30 Khz ~ 60 Khz Frequência de varredura vertical: 50	UN	85	AOC / E970SWN	R\$ 492,67	R\$ 41.876,95



~75 Hz Largura de banda:  
85 Mhz Compatibilidade:  
Windows, MAC, Linux  
Resolução máxima /  
recomendada: 1366 x 768  
@ 60 Hz (HD) Suporte de  
cores: Maior que 16  
milhões Conectores:  
Analógico (RGB) DCB  
(amplificação dinâmica de  
cores): Sim DCR (relação  
de contraste dinâmico): Sim  
Compatível com Windows:  
Sim Consumo: Ligado < 15  
Watts (típico), Standby <  
0,5 Watt Fonte: Interna -  
100~240V - 50/60 Hz Plug  
& Play: DDC2B/CI Energy  
Star: Sim (EPA) Controles  
manuais: Power Função  
OSD (on screen display):  
OSD com interface gráfica  
amigável, controlado pelo  
programa i-Menu  
(download no site AOC ou  
CD) Dimensões monitor  
com base (LxAxP) mm:  
437,4 x 336,8 x 156,0  
Dimensões monitor sem  
base (LxAxP) mm: 437,4 x  
273,1 x 48,0 Dimensões  
embalagem (LxAxP) mm:  
488 x 102 x 348 Peso  
líquido: 1,97 kg Peso bruto:  
2,57 kg Características  
especiais: Design  
diferenciado, tecnologia  
LED backlight (até 50% de  
economia de energia em  
relação a um LCD comum,  
maior durabilidade, produto  
ecológico), Ultra High DCR  
(altíssimo contraste  
dinâmico 20.000.000:1),  
Menu OSD controlado pelo  
i-Menu com interface gráfi  
ca amigável (tipo ícones de  
celular), tempo de resposta  
rápido (5 ms), acabamento  
em textura diferenciada,  
ajuste de ângulo do suporte

cl b 1



	base - Tilt (-3~10o), resolução HD Itens inclusos na embalagem: Cabo de força, cabo RGB, manual (CD), certificado de garantia, base e monitor. AOC					
2	<p>Estabilizador SMS 16213 Progressive III, 500va, Entrada Bivolt - Saída 115V</p> <p>Especificações Técnicas:</p> <p>Marca: SMS</p> <p>Modelo: 16213</p> <p>Cor: Preto</p> <p>Tomadas 6</p> <p>Tensão de Saída 115</p> <p>Tensão de Entrada Bivolt</p> <p>Potência VA 500</p> <p>Aplicações / Equipamentos</p> <p>Equipamentos em geral</p> <p>Fusíveis Reservas</p> <p>Rearmavel</p> <p>Peso do produto 7,9</p> <p>Função</p> <p>True RMS</p> <p>RECURSOS</p> <p>Proteção de Sobrecarga</p> <p>Sim</p> <p>Identificador Luminoso de Rede</p> <p>Sim</p> <p>Função True RMS</p> <p>Sim</p> <p>Filtro de Linha Interno</p> <p>Sim</p>	UN	85	SMS / 16213	R\$ 334,17	R\$ 28.404,45

*[Handwritten marks]*



	Fusível Rearmável Sim Garantia: 12 meses pelo fabricante					
3	Nobreak Ragtech 4137, Easy Way, 1200va, Entrada Bivolt - Saída 115V  Especificações Técnicas: Marca: Ragtech Modelo: 4137 Cor: Preto  Tomadas 6 Tensão de Saída 115 Tensão de Entrada Bivolt Potência VA 1.200 Guia de Cabos Sim Gerenciamento de Bateria Sim Forma de Onda Senoidal Chave Liga/Desliga Sim RECURSOS Proteção de Sobrecarga Sim Identificador Luminoso de Rede	UN	64	RAGTECH / 4137	R\$ 753,33	R\$ 48.213,12

*Handwritten marks: a stylized 'd' and a '5'.*



	Sim				
	Filtro de Linha Interno				
	Sim				
	Conexão para Engate Rápido				
	Sim				
	Proteção Descarga Total da Bateria				
	Sim				
	Garantia: 12 meses pelo fabricante				

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



LICITAÇÃO 8  
Lote 11

A PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE

PREGÃO ELETRÔNICO N°009/2020SRP

LOTE	ITEM	QUANT	DESCRIÇÃO	MARCA/ MODELO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
1	1	85	Monitor de 18.5 polegadas	AOC E970SWNL	492,67	41.876,95
1	2	85	Modulo isolador com potência de 500 va W E bivolt, automáticoporta 5 tomada	SMS 16213	334,17	28.404,45
1	2	64	N0brea_k_1200VA Bivolt, 6 tomadas,	ENERGY LUX 1000784	753,33	48.213,12
2	1	80	Multifuncional Tanque de Tinta EcoTankT 80 L3110 - Impres_sora, Copiadora, Scanner	EPSON L3110	1.271,67	101.733,60
2	2	10	impressora usb cupom nao fiscal com corte _ guilhotina automático - método de ii , impressão: impressãotérmica de linhas; ` fonte de impressão: 9x 17 e 12 x24 pontos /caractere (larguraxaltura); capacidade de coluna padrão: largurado papel 80 mm : 48/64 ; largura do papel 58 mm : 35/46; modode42 colunas: largura do papel 80 mm : 42/60 ; largura do papel 58 mm : 42/31:tamanho de caracteres: 0,88 mm x 2,13mm 1,25 mmx3mm (largura x altura); jogo de caracteres: 95 alfanumérico, _ 18jogo internacional, 128 x43 gráfico; código de barras: upc-a, upc-e, jan13 (ean13),jan8 (ean), code39, itf, codabar _ , 2	EPSON TM-T20	906,67	9.066,70



			<p>(nw-7), code93, code128, gsi-128, gsi, databar. Código bidimensional: pdf417, i qrcode, maxicode, 2d gsi dalabar, simbologiacomposta; caracteres por polegada: 22,6 cpp e 16,9 cpp; interface: readyprintt20 senai, readyprintt20 usb; . velocidade de impressão: máx. 150 mm/s l (5,91 poi/s); dimensões do papel: 80 mm : i; 79,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (3,13 ;1+/- 0,02 x 3,27) (a x p x a) 58 mm : 57,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (2,26 +l- 0,02 x 3,27) (a x p x a); energia: 100 v - 240 v ac, 50/60 hz; consumo de energia: aprox. 1,0 a; instalação: horizontal/vertical no balcão, ou vertical na parede, com suporte; guilhotina: sim: serrilha: sim</p>			
2	3	22	Multifuncional SL-M2885FW/XAB, Laser Monocromática, yVi-Fi-220V	SAMSUNG SL-M2885FWIXAB	2.483,63	54.639,89
3	1	70	<p>Computador com Processador intel Core T 1 E ETT 3.20 Ghz de alta velocidade e performance. armazenamento no seu disco rígido de 1 szocs, iimemória Ram: 4gb para 133mhz, Processador + Chipset intel que garante , desempenho e velocidade incrível. _E_ntra_da l USB 2.0 que permite transferência com rapidez de arquivos, imagens, músicas, etc; com maior facilidade e sem perda de l desempenho. Conexões Frontais de USB e z áudio para maior praticidade no seu dia a , i intel Core l3 3.20 Ghz Cache: 4GB Smartcache Chipset: intel Express Rede , li * ,l (Lan): 10/100/1000 Mbps oieee Rígido; l ,l 320GB Som: Realtek Alc887 Com 8 Canais Memória De Vídeo (Gráfico): 1 Gb , Compartilhada ( Intel HD Graphics) Conexões De Vídeo: Saída Multi-Vga: Rgb ; HDMI FULL HD Conexões Traseiras: Ps2 ` Teclado, Ps2 Mouse, Lan. 4 X U</p>	3GREEN 7477	1.868.33	130.783,10
3	2	70	<p>Computador com Processador: Intel Core IS z l 3.20 Ghz Cache: 4MB Smartcache Chipset: intel Express Rede (Lan): 10/10011 000 F l Mbps Disco Rígido: 500GB Som: Realtek Alc887 Com 8 Canais Memória De Vídeo eráfíc&lt; &gt; z 1Gbcompzmlhzda(lnie  Hd i UND ii R\$2"5'67 Graphics) Conexões De Vídeo: Saída Multi- " l Vga: Rgb ; Hdmi Full Hd Conexões Traseiras: Ps2 Teclado, Ps2 Mouse, Lan, 4X A i Usb 2.0.</p>	3GREEN 7477	2.715,67	190.096,90



Handwritten marks at the bottom of the page, including a signature and the number '6'.

			1X_Áudio, Hdmi Voltagen Bivolt			
3	3	25	Notebook intel core í5 2.5ghz ou superior, I i A , memória ram 4gb ddr3 ou superior, tela led 13 15', gravador de dvd, leitor de cartões de 25 memória, bateria de 4 células ou superior.	SAMSUG X20	3.240,00	81.000,00
3	4	28	Notebook com Processador Intel® Core™ i3-2375M, Tela 14", 2GB de Memória, « Il 4 szoe de Ho, HDMI, webcam e windows	BELMICRO FPNBC134G-C	2.525,00	70.700,00
<b>VALOR TOTAL DA PROPOSTA: 756.514,68 (setecentos e cinquenta e seis mil quinhentos e quatorze reais e sessenta e oito centavos)</b>					<b>VALOR TOTAL</b>	<b>756.514,68</b>

**VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) DIAS**

**02 DE JUNHO 2020.**




*[Handwritten marks]*

LICITANTE 9  
LOTE 1



MONITOR LED 19.5 BRAZIL PC BPC-M20W PRETO VESA  
WIDESCREEN BOX I



MONITOR LED 19.5 BRAZIL PC BPC-M20W PRETO VESA WIDESCREEN BOX I (HDMI/VGA)



Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

# Estabilizador PowerEst


Para eletrodomésticos



- Potências de 300 e 500VA
- 4 tomadas de saída
- Monovolt 115V ou Bivolt 115/220V
- Filtro de linha integrado
- Proteção contra surtos de tensão
- Proteção contra sobrecarga
- Proteção contra sub e sobretensão
- Medição e análise em True-RMS


## Aplicações

diversas aplicações, consulte QR-Code



Códigos:


9000 - 300VA - Monovolt 115V;  
9001 - 300VA - Bivolt 115/220V;  
9014 - 500VA - Monovolt 115V;  
9016 - 500VA - Bivolt 115/220V.



Handwritten marks and initials at the bottom right corner.



TS SHARA UPS COMPACT XPRO UNIVERSAL 1200VA 1BS 7AH



- **Potência:** 1200VA
- **Tensão de entrada:** 115V / 220V (automático)
- **Tensão de saída:** 115V ou 220V (selecionável manualmente via chave comutadora)
- **Conexão de entrada:** 1 cabo de alimentação, 1 engate rápido para bateria(s) externa(s)
- **Quantidade de tomadas:** 6 tomadas 10A - NBR 14136
- **Tensão DC:** 12V
- **Bateria(s):** 1 bateria interna de 12V 7Ah
- **Bateria externa indicada - não inclus(a):** 1 bateria de 12V/45Ah
- **Autonomia Média:** 30 minutos
- **Frequência de rede:** 50Hz ou 60Hz(+/-5%) com detecção automática
- **Fator de potência saída:** 0,5
- **Tempo de transferência:** 1 ms
- **Rendimento em rede (com meia carga):** >96%
- **Rendimento em inversor (com meia carga):** >85%
- **Faixa de regulação para entrada 110V/115V/127V:** 91V - 143V (CA)
- **Faixa de regulação para entrada 220V:** 174V - 272V (CA)
- **Tolerância para tensão de saída em inversor:** Tensão nominal de saída +/-6%
- **Peso:** 8kg
- **Altura:** 209mm
- **Largura:** 135mm
- **Comprimento:** 315mm

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

LICITANTE 10  
LOTE 1



Ao Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Lavras Da Mangabeira - CE  
PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2020SRP  
Data da abertura: 03 de Junho de 2020

Objeto: Seleção de melhor proposta para o registro de preços visando futuras e eventuais aquisições de equipamentos, computadores e impressoras destinados ao atendimento das necessidades das diversas Secretarias, do Município de Lavras da Mangabeira-CE, conforme especificações contidas no termo de referência.

Proposta de Preços

**LOTE 01- EQUIPAMENTOS**

Item	Especificação	Marca	Qtde.	Unid.	Valor Unit	Valor Total
1	Monitor de LCD de 18,5 polegadas	AOC	85	UND	R\$ 492,67	R\$ 41.876,95
2	Modulo isolador com potência de 500 va bivolt, automático suporta 5 tomadas.	MCM	85	UND	R\$ 334,17	R\$ 28.404,45
3	Nobreak 1200VABivolt, 6 tomadas.	MCM	64	UND	R\$ 753,33	R\$ 48.213,12
VALOR TOTAL:						R\$ 118.494,52
cento e dezoito mil, quatrocentos e noventa e quatro reais e cinquenta e dois centavos						

Declaramos que:

\*Nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento dos bens, referentes a tributos, encargos sociais trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro e demais ônus atinentes à execução do objeto desta licitação.

\*O proponente cumpre plenamente os requisitos de habilitação e que sua Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).


Prazo de entrega: Conforme edital e contrato

Validade da proposta: 60(sessenta) dias.

Data 02 de Junho de 2020

Handwritten initials or marks at the bottom right of the page.

LICITANTE 11  
 LOTE 1  
 FICHA PROPOSTA TÉCNICA



Órgão comprador: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

Número do edital: 9/2020

Lote	Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor total
1	1	85	UND	<u>Monitor de LCD de 18,5 polegadas</u> AOC E970SWNL	492,66	41.876,10
1	2	85	UND	<u>Modulo Isolador com potência de 500 va bivolt, automático suporta 5 tomadas</u> SMS PROGRESSIVE III 500VA BIVOLT	334,16	28.403,60
1	3	64	UND	<u>Nobreak 1200VA Bivolt, 6 tomadas,</u> RAGTECH NEW EASY WAY 1.200VA   NEW 1200 STD-TI BL - CÓD. 4137	753,32	48.212,48

Valor total da Proposta: R\$118.492,18 (CENTO E DEZOITO MIL, QUATROCENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS E DEZOITO CENTAVOS)

Prazo de validade da proposta: 60 (Sessenta) Dias

Prazo de Garantia: 12 (doze) Meses.

Prazo de Entrega: Conforme edital.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Data: 2 de junho de 2020

*(Handwritten signatures and initials)*



LICITANTE 1  
LOTE 2



PROPOSTA COMERCIAL

Ao  
PMLM/CE - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira  
PREGÃO ELETRÔNICO 09/2020

Prezados,

Apresentamos nossa proposta para fornecimento dos itens abaixo discriminados:

**OBJETO:** SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, constante do Anexo I do Edital.

LOTE 01

ITEM	QTD	MARCA/ MODELO/DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
01	85	Monitor AOC E970swnl	452,00	38.420,00
02	85	Estabilizador MCM Modulo Defense 500VA	265,00	22.525,00
03	64	Nobreak MCM UPS 1300 One 3.1 TR	493,00	31.552,00
VALOR TOTAL R\$ 92.497,00 (noventa e dois mil e quatrocentos e noventa e sete reais).				

LOTE 02

ITEM	QTD	MARCA/ MODELO/DESCRIÇÃO	PREÇO UNITÁRIO R\$	PREÇO TOTAL R\$
01	80	Impressora Epson L3110	1.073,00	85.840,00
02	10	Impressora Epson TM-T20 USB	746,00	7.460,00

Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.



03	22	Impressora Samsung SL-M2885FW/XAB	2.253,00	49.506,00
<b>VALOR TOTAL R\$ 142.866,00 (cento e quarenta e dois mil e oitocentos e sessenta e seis reais).</b>				

Valor global da proposta: R\$ 235.363,00 (duzentos e trinta e cinco mil e trezentos e sessenta e três reais).

### CONDIÇÕES GERAIS

A validade desta proposta é de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data marcada para a abertura de propostas.

O prazo de pagamento desta proposta é de até 30 (trinta) dias após a apresentação da Nota Fiscal e Fatura, devidamente atestada o recebimento por setor técnico competente, comprovando o recebimento do objeto deste termo

Condições de entrega do objeto: até 10 (dez) dias, contados a partir da data do recebimento da nota de empenho, conforme Termo de Referência em anexo ao Edital, em Lavras da Mangabeira – CE.

O prazo de garantia para o equipamento ofertados é de 12 (doze) meses.

Declaramos que os preços contidos na proposta escrita e naqueles que, porventura, vierem a ser ofertados por meio de lances estão incluídos todos os custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxas de administração, produtos/materiais, embalagens, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguro, lucro, frete e outras despesas que incidam ou venham a incidir sobre o objeto da licitação.

Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que a presente Proposta de Preços está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (Anexo).

Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.

Declaramos que recebemos os documentos, tomamos ciência e concordamos com todos os itens estabelecidos no Edital de licitação em epígrafe e cumprimos plenamente todos os requisitos de habilitação e exigências do Edital.

Em, 02 de junho de 2020.



## TERMO DE DECLARAÇÕES

Ao  
PMLM/CE - Prefeitura Municipal de Lavras da Mangabeira  
PREGÃO ELETRÔNICO 09/2020

Para fins de participação no Pregão Eletrônico, a empresa, sob as penas da lei DECLARA:

- 1 - Para todos os efeitos legais, que atende plenamente os requisitos de habilitação exigidos no Edital, sob pena das sanções cabíveis; ciente de todas as disposições relativas à licitação em causa e sua plena concordância com as condições constantes no edital;
- 2 – A inexistência de fato superveniente que possa impedir sua habilitação neste certame, inclusive na vigência contratual caso venha a ser contratado pelo ÓRGÃO, na forma do artigo 32, § 2º da lei 8.666/93;
- 3 - Não foi declarada inidônea para licitar ou contratar com a Administração Pública qualquer esfera de governo, nos termos do inciso IV. Art. 87, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações,
- 4 – Que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como, não empregamos menor de dezesseis anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de catorze anos, para fins do disposto no inciso XXXIII do art. 7º da Constituição Federal e inciso V, do artigo 27 da lei 8.666/93;
- 5 – Que não possui em seu quadro de pessoal servidor de qualquer órgão ou entidade vinculada ao órgão/entidade promotor da licitação, bem como, à empresa da qual o servidor seja gerente, administrador, sócio, dirigente ou responsável técnico (inciso III, do art. 9º da Lei 8666/93 e art. 144, inciso X, da Lei Complementar nº 04/90).
- 6 - Declaro que a proposta apresentada para essa licitação foi elaborada de maneira independente, de acordo com o que é estabelecido na Instrução Normativa Nº 2 de 16 de setembro de 2009 da SLTI/MP.
- 7 - Sobre as penas da lei, sem prejuízo das sanções previstas nos artigos 81, 87 incisos III e IV e 88 incisos II e III da Lei nº. 8.666, de 21/06/1993, que é **empresa de pequeno porte**, nos termos do enquadramento previsto na Lei Complementar nº. 123, de 14 de dezembro de 2006, e cumpro os requisitos estabelecidos no Art. 3º, sendo apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido nos artigos 42 ao 49 da referida Lei Complementar.

Em, 02 de junho de 2020.

# Epson TM-T20

## FICHA DE PRODUTO



Transporte a impressão de recibos rápida e fiável para o seu negócio com a acessível Epson TM-T20. Fácil de configurar, utilizar e manter, esta impressora térmica totalmente equipada mantém-se à altura das elevadas exigências empresariais.


Ideal para as ocupadas áreas de retalho ou hotelaria, esta impressora proporciona impressões consistentes de logótipos e padrões a uma velocidade até 150 mm por segundo, em papel de 58 mm ou 80 mm. É extremamente compacta e pode ser montada na horizontal ou fixada na vertical numa parede.

Este pacote multifunções inclui tudo aquilo de que necessita – desde drivers para os principais sistemas operativos e suporte para 24 idiomas a cabos, suporte de fixação na parede e até cobertura do interruptor à prova de água.


Possui igualmente certificação ENERGY STAR para uma eficiência energética reforçada e um impacto ambiental reduzido.

## CARACTERÍSTICAS PRINCIPAIS


- Logótipos consistentes e padrões até 150 mm/seg
- Impressão flexível em papel de 58 mm ou 80 mm
- Suporte alargado do controlador, sistema e idioma
- Eficiência energética com certificação ENERGY STAR



A gestão e o alojamento inteligente de cabos permite que a Epson TM-T20 seja montada ordenadamente num canto de secretária.



Todas as funções estão acessíveis a partir da parte dianteira, permitindo que a impressora seja integrada no mais pequeno dos espaços.



A tampa de papel foi concebida para permitir um acesso fácil, abrindo totalmente, mesmo quando instalada contra uma parede.

**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

## ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO

<b>TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO</b> Método de impressão	Impressão térmica
<b>TIPO DE LETRA DE IMPRESSÃO</b> Tipo de letra Capacidade da coluna padrão Modo de capacidade da coluna de 42 colunas Tamanho dos caracteres (LxA) Conjunto de caracteres	9 x 17 / 12 x 24 Largura do papel de 80 mm: 48/64, largura do papel de 58 mm: 35/46 Largura do papel de 80 mm: 42/60, largura do papel de 58 mm: 42/31 0,88 x 2,13 mm/1,25 x 3 mm 95 alfanumérico, 18 conjunto internacional, 128 x 43 gráfico Código de barras: UPC-A, UPC-E, JAN13(EAN13), JAN8(EAN), CODE39, ITF, CODABAR(NW-7), CODE93, CODE128, GS1-128, GS1 DataBar Código bidimensional: PDF417, QRCode, MaxiCode, 2D GS1 DataBar, Simbologia composta
Caracteres por polegada <sup>2</sup>	22,6 cpp/16,9 cpp
<b>INTERFACE</b>	série, USB ou Ethernet, DKD sempre integrado
<b>MEMÓRIA DE RECEPÇÃO DE DADOS</b>	4 KB ou 45 bytes
<b>VELOCIDADE DE IMPRESSÃO</b>	Máx. 150 mm/seg
<b>DIMENSÕES DO PAPEL (mm)</b>	Papel em rolo: 79,5 ± 0,5 (L) x diâmetro 83,0/57,5 ± 0,5 (W) x diâmetro 83,0
<b>ENERGIA</b> Consumo de energia Fonte de alimentação Função D.K.D.	100 – 240 V.CA, 50/60 Hz 1,0 A Interna (cabo CA incluído) 2 unidades
<b>FIABILIDADE</b> Duração do mecanismo da impressora Duração da guilhotina automática MTBF MCBF	15 milhões de linhas 1,5 milhão de cortes 360.000 horas 60.000.000 linhas
<b>DIMENSÕES GLOBAIS (LxPxA)</b>	140 x 199 x 146 mm
<b>PESO (aprox.)</b>	1,7 kg
<b>PADRÕES EMC</b>	FCC, VCCI, marca CE, AS/NZS CISPR22 classe A, GOST-R
<b>NORMAS DE SEGURANÇA</b>	UL/CSA/EN/TUV/GOST-R
<b>OPÇÕES</b>	Fita autocolante, unidade de alarme externa
<b>ACESSÓRIOS PADRÃO</b>	Papel de rolo x 1 rolo (para verificar o movimento inicial da impressora), CD-ROM (controladores, software da ferramenta, manual do utilizador) <sup>3</sup> , cobertura do interruptor de alimentação, cobertura do interruptor de alimentação à prova de água, suporte de fixação na parede, parafusos para o suporte de fixação na parede, pés de borracha para a instalação vertical, painel de interruptor para instalação vertical, placa-guia de papel com 58 mm de largura, cabo de interface, cabo CA
<b>INSTALAÇÃO</b>	Horizontalmente/verticalmente/verticalmente com suporte de fixação na parede/fixação na parede

<sup>1</sup> Para mais informações, visite [www.epson-europa.com](http://www.epson-europa.com)

<sup>2</sup> Caracteres por polegada (cpp): carácter por 25,4 mm (caracteres por polegada)

<sup>3</sup> Conteúdos do CD-ROM: controladores e software da ferramenta (APD, OPOST™, JavaPOS™, OPOS NET, controlador de porta TM Virtual, controlador para Linux Cups, controlador para Mac OS X, T20 Utility, EpsonNet Simple Viewer), manuais (manual do utilizador, manual do software T20)

## LOGÍSTICA DE PRODUTO

CORES	I/F	CABO CA	CÓDIGO	PESO DA EMBALAGEM	DIMENSÕES DA EMBALAGEM (CxLxA)
ECW	USB	EURO	C31CB10101	2,3 kg	242 x 193 x 236
	USB	Reino Unido	C31CB10111		
	Série	EURO	C31CB10102		
	Série	Reino Unido	C31CB10112		
EDG	Ethernet	EURO	C31CB10103	2,3 kg	248 x 193 x 236
	Ethernet	Reino Unido	C31CB10113		
	USB	EURO	C31CB10001		
	USB	Reino Unido	C31CB10011		
	Série	EURO	C31CB10002		
	Série	Reino Unido	C31CB10012		
	Ethernet	EURO	C31CB10003		
	Ethernet	Reino Unido	C31CB10013		



Epson Ibérica S.A.  
Sucursal em Portugal  
Telefone: 213 035 400  
Fax: 213 035 480  
epson@epson.pt  
www.epson.pt


Serviço Pós-Venda: 707 222 000  
Pré Venda: 707 222 111  
9:00 – 18:00 (dias úteis)

As marcas comerciais e as marcas comerciais registadas são propriedade da Seiko Epson Corporation ou dos respectivos detentores. As informações do produto estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.

Epson TM-T20

CONTEÚDO DA CAIXA

- Impressora Epson TM-T20
- Adaptador e cabo de alimentação de CA integrados
- CD-ROM do software
- Espaçador (80 mm a 58 mm)
- Cobertura do interruptor de alimentação à prova de água
- Documento da garantia
- 1 x amostra de rolo de papel de 80 mm
- Cabo de interface (série ou USB de 9 pinos)
- Suporte de fixação na parede
- Pés de borracha
- Painel de interruptor para instalação vertical




**EPSON®**



## Ficha Cadastral Produtos B2C

**SAMSUNG**

Item	
<b>Descritivo do Produto</b>	
Referência Samsung	SL-M2885FW
Referências Simpress	SL-M2885FDW_CST - Faturamento Barueri, SP SL-M2885FDW_SSTE - Faturamento Serra, ES
Descrição do Produto	Xpress M2885FW - Multifuncional Laser Monocromática
Marca do Produto	Samsung
Garantia em meses	12 meses
Funções	Impressão, cópia, Scanner e fax
Ciclo Máximo Mensal	12.000 páginas
Velocidade	28 ppm A4
Resolução Máxima	4800 x 600 dpi
Processador	600 Mhz
Memória	128Mb
Painel Operacional	2 x 16 Linha LCD
Interface	USB 2.0, Ethernet 10/100 Base Tx, Wireless 802.11 b/g/n NFC
Impressão Duplex	Embutido
ADF	40 páginas
Tamanhos de Papel	A4 210 x 297 mm, Carta 215 x 279 mm, Ofício 216 x 356 mm, Executivo 184 x 266 mm, Envelope
Sistema Operacional	Mac OS X , Windows 7 , Windows 8 , Windows Vista , Windows XP
Linguagem	SPL / PCL5e / PCL6
Suprimentos	MLT-D116S - Cartucho de toner preto Rendimento 1200 páginas MLT-D116L - Cartucho de toner preto Rendimento 3.000 páginas
Informações Adicionais	Itens Inclusos: Cabo USB , Cartucho Preto , Cd Instalação c/ Manual , Cabo de Alimentação
Características do Produto	<p>A Samsung Xpress M2885DW é a multifuncional laser monocromática com impressão duplex automático e bandeja manual que suporta gramatura de até 220g/m2, O ADF(alimentador automático de originais) com capacidade de até 40 folhas proporciona rapidez na digitalização e cópia de documentos, atendendo a rotina dinamica do escritório. A Samsung Xpress M2885DW é robusta e veloz para imprimir até 28 páginas por minuto, conexões padrão Wifi/NFC, rede e local que atende a todas estruturas de escritórios. A Conexão Wifi Direct ou NFC proporciona atualização das funções sem necessidade de configurações nos dispositivos, use o aplicativo Mobile Print para imprimir e digitalizar diretamente ou imprima direto da Nuvem com Google Cloud Print a partir do seu smartphone, tablet, computador, Chromebook e outros dispositivos.</p> <p>Economize até 20% de toner com o Easy Eco Driver que dá ao usuário a opção de remover ou comprimir da impressão textos e imagens desnecessários.</p> <p>O software Easy Printer Manager permite o controle remoto das configurações da</p>
<b>Especificações Técnicas</b>	
Dimensões do Produto (NET)	
Código de Barras /UPC	191628404384

d  
v



Quantidade Cx.	1 unid
Largura (mm)	401 mm
Profundidade (mm)	362 mm
Altura (mm)	367 mm
Peso (kg)	11,3 kg
<b>Dimensões com Embalagem</b>	
Código de Barras /UPC	191628404384
Largura (mm)	465 mm
Profundidade (mm)	426 mm
Altura (mm)	495 mm
Peso Bruto (Kg)	14.1 kg
<b>Dados de Faturamento</b>	
IPI %	0%
NCM (Classificação fiscal)	8443.31.13
CST	4

d a v



**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

**ecotank®**  
Sistema Original Lanque de Tinta Epson


**EPSON®**  
EXCEED YOUR VISION

**Especificações da EcoTank® L3110**

<b>IMPRESSÃO</b>	
Tecnologia de Impressão	Jato de tinta MicroPiezo® de 4 cores (CMYK)
Linguagem de Impressão	Epson ESC/P-R
Tamanho da gota de tinta	3 picolitros
Resolução máxima de impressão	Até 5760 x 1440 dpi de resolução otimizada em vários tipos de papel
Velocidade de Impressão	
Máxima	Em preto 33 ppm e em cores 15 ppm
Normal	Em preto 10,5 ISO ppm e em cores 5 ISO ppm
<b>CÓPIAS</b>	
Quantidade	1-20 cópias (sem PC)
Tamanho	A4, carta
<b>DIGITALIZAÇÃO</b>	
Tipo de scanner	Base plana com sensor de linhas CIS colorido
Área de digitalização máxima	21,6 x 29,7 cm
Resolução	
Ótica	600 dpi
Hardware	600 x 1200 dpi
Interpolada	9600 x 3600 dpi
Profundidade de cores	48 bits de entrada, 24 bits de saída
Funções de digitalização	Digitalização para PC (PDF e WSD)
<b>INTERFACÊ DE CONECTIVIDADE</b>	
Conectividade padrão	USB
Compatibilidade	Windows Vista®/Windows® 7/Windows® 8/Windows® 10 (32bit/64bit), Windows Server® 2003 SP2 – Windows Server® 2016*, Mac OS X 10.6.8 – Mac OS 10.12
<b>UTILIZAÇÃO DO PAPEL</b>	
Folhas individuais	8,9 x 12,7 cm, 10,2 x 15,2 cm, 12,7 x 17,8 cm, 20,3 x 25,4 cm, ofício 9 (21,5 x 31,5 cm), ofício ou folio (21,6 x 33 cm), ofício México (21,6 x 34 cm), carta (21,6 x 28 cm), A4 (21 x 29,7 cm), executivo (18,4 x 26,7 cm), meia carta (14 x 21,6 cm) A6 (10,5 x 14,8 cm), tamanhos personalizados (mín. 5,1 x 8,6 cm – máx. 21,5 x 120 cm)
<b>Tipos</b>	Suporta distintos papéis Epson, papel sulfite comum e papel fotográfico para jato de tinta
Envelopes	Nº 10 (10,5 x 24,1 cm)
Gramatura do papel suportado	64 – 90 g/m²
Capacidade de carga de papel	100 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 10 envelopes ou 30 cartões postais
Capacidade de bandeja de saída	30 folhas de papel normal, 20 folhas de papel Premium Glossy Photo Paper, 30 cartões postais
Tamanho de papel para impressão sem bordas	9 x 13 cm (3,5 x 5"), 10 x 15 cm (4 x 6")
<b>GERAL</b>	
Dimensões e peso (L x P x A)	Aberto: 37,5 x 57,8 x 25,3 cm Fechado: 37,5 x 34,7 x 17,9 cm Peso: 3,9 kg



**EcoTank® L3110**  
IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA



<b>O que há na caixa</b>	Multifuncional Epson EcoTank L3110, manual de instalação, CD-ROM com drivers, cabo de energia, cabo USB, 4 garrafas de tintas de inicialização: preta, ciano, magenta e amarela
<b>Garantia original*</b>	Limitada de 1 ano
<b>Software disponível†</b>	Driver da impressora Epson, Epson Scan 2, Epson Easy Photo Print
<b>TINTA</b>	
Garrafas de substituição de tinta original Epson	1 garrafa com tinta Preta: rende até 4.500 páginas* 3 garrafas coloridas (Ciano, Magenta, Amarela): Rendem até 7.500 páginas* Esta EcoTank L3110 foi projetada para ser usada exclusivamente com as garrafas de tinta originais da Epson. A Epson recomenda o uso de tinta original para garantir o melhor rendimento e qualidade de impressão, além de não comprometer a garantia original**.
<b>Características ecológicas</b>	De acordo com as normas ENERGY STAR® Cumpra com as normas RoHS
<b>Códigos de produtos e das garrafas†</b>	L3110 (bivolt) C11CG87302 Garrafa de tinta Preta T544120-AL Garrafa de tinta Ciano T544220-AL Garrafa de tinta Magenta T544320-AL Garrafa de tinta Amarela T544420-AL

Epson do Brasil:  
Central de atendimento ao cliente:  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
3004-6627  
Outras localidades  
0800 377 6627 ou 0800 EPSONBR

[www.epson.com.br](http://www.epson.com.br)

**Better Products for a Better Future™**  
Para mais informações sobre os produtos e serviços da Epson, acesse [epson.com.br/betterfuture](http://epson.com.br/betterfuture)

\*No Brasil, em Fevereiro de 2017, outras marcas de impressoras do tanque de tinta vendidas no varejo se referem a suas cabeças de impressão como suprimentos ou substituíveis. A cabeça de impressão Epson EcoTank foi projetada para ser permanente. † As páginas máximas por minuto (PPM) são medidas a partir de primeira página baseado em pacotes de texto, no modo P&S (comum), em papel comum. O tempo de impressão varia dependendo da configuração do sistema, o software utilizado e a complexidade da página. †† Para obter impressões de qualidade, parte da tinta das garrafas é usada para inicialização da impressora e, portanto, o seu rendimento é menor que o kit de garrafas de tinta de substituição. Rendimentos das garrafas de tinta de substituição baseado no padrão ISO/IEC 24712 com texto e gráficos coloridos usando a metodologia da Epson. Os rendimentos poderiam variar significativamente por motivo que incluem as imagens impressas, as configurações de impressão, a composição e a unidade. Os rendimentos podem ser menores ao imprimir com pouca frequência ou predominantemente com uma cor de tinta. Todas as cores de tinta são utilizadas para impressão e manutenção da impressora. Para mais informações, acesse [www.epson.com.br](http://www.epson.com.br) 2- Estimativa de cerca de 35 kits de cartuchos baseada nos rendimentos de impressão das garrafas de tinta preta e coloridas de substituição em comparação com os cartuchos de capacidade padrão de tinta para impressoras de cartuchos com características similares dos principais fabricantes a partir de julho de 2017. 3- A economia é calculada com base na comparação entre a compra de garrafas de tinta de substituição e a compra de cartuchos que alcancem o mesmo rendimento em páginas, utilizando os preços na internet (de principais fabricantes e seus representantes) fornecidos para impressoras jato de tinta vendidas na América Latina com características similares e preços de \$150 USD ou menos, de acordo com fontes de dados da indústria a partir de julho de 2016, nos últimos 12 meses. †4- A garantia padrão é de 0 a 3 meses sem limite de páginas e de 4 a 12 meses, ou até 90.000 páginas (o que ocorrer primeiro). †5- No Windows Server OS só é possível imprimir e digitalizar. †6- Alguns periféricos ou funções podem não ser compatíveis com Mac OS X. †7- É preciso ter uma conexão de internet para instalar os drivers e o software de OS X. †8- Esta multifuncional EcoTank utiliza garrafas de tinta originais da Epson. Outras marcas de tinta podem não ser compatíveis e, ainda que sejam descritas como tal, podem não funcionar corretamente. †9. Unidades tanque de tinta Epson vendidas no mundo até dezembro de 2017.

EPSON, ECOTANK e Epson são marcas registradas. EPSON EXCEED YOUR VISION é um slogan de marca registrada e Better Products for a Better Future e Epson Connect são marcas registradas da Epson. Copyright © 2017 Epson America, Inc. (P01) 165-110263

AS ÚNICAS

**100%**

SEM CARTUCHOS

IMPRIME ATÉ

**7.500** PÁGINAS COLORIDAS

OU 4.500 PÁGINAS EM PRETO

**1 ANO**

Garantia original.

Baixíssimo custo de impressão

Sistema EcoTank™ eficiente e abastecido

Handwritten marks at the bottom right of the page.



# EcoTank® L3110

IMPRIME | COPIA | DIGITALIZA



AS ÚNICAS  
**100%**  
 SEM CARTUCHOS

IDEAL PARA FAMÍLIAS,  
 ESTUDANTES E PEQUENAS  
 EMPRESAS

### PRODUTIVIDADE | MULTIFUNCIONAL 3 EM 1

**Praticidade**  
 Imprime 100 folhas sem interrupções




**Digitalização de alta qualidade**  
 Scanner de 48 bits e resolução de 600 x 1200 dpi



**Imprime rapidamente**  
 Até 33 ppm em preto e 15 ppm em cores



**Impressão de fotos sem bordas**  
 9 x 13 cm  
 10 x 15 cm



### SISTEMA EcoFit™

**Simple, sem sujeira e sem desperdício**  
 Garrafas com abastecimento automático, programadas para um abastecimento fácil de cada cor.



**Tanques frontais**  
 Fácil monitoramento de tintas



**Design mais compacto**  
 Tanque integrado na impressora para economizar espaço.



### ECONOMIA E TRANQUILIDADE | SISTEMA TANQUE DE TINTA

**100%**  
 SEM CARTUCHOS

**Tranquilidade 100% sem Cartuchos**  
 Menos custos, mais economia



Até 4.500 PÁGINAS EM PRETO  
**7.500** PÁGINAS EM CORES  
 (C) 4.500 PÁGINAS EM PRETO

**Baixíssimo custo de impressão**  
 Economize até 90% utilizando as garrafas de substituição em comparação com os cartuchos!

**Milhares de impressões sem interrupções!**  
 Um kit de garrafas de tinta de substituição equivalente a 35 kits de cartuchos de tinta!



### QUALIDADE GARANTIDA E GERAÇÃO EPSON



Qualidade e garantia Original Epson



Aprovada por especialistas



Rede de Centros de serviços



Long life technology



Tintas originais Epson

### TINTAS ORIGINALS EPSON

Excelente economia e qualidade

- T544200-AL Branco
- T544200-AL Amarelo
- T544200-AL Magenta
- T544120-AL Preto

Garrafas de tinta preta com 65 ml - até 4.500 páginas!  
 Garrafas de tinta colorida com 65 ml - até 7.500 páginas!



**30 MILHÕES** FIZERAM A ESCOLHA CERTA<sup>9</sup>

Utilize sempre tintas originais Epson  
 Proteja sua impressora. Proteja o seu bolso.

d d v

LICITANTE 2  
 LOTE 2



AO PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA - CE

REF.: PREGÃO ELETRÔNICO N° 009/2020

OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, constante no Anexo I do Edital.

LOTE 1 - EQUIPAMENTOS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Monitor de LCD de 18,5 polegadas	85	UND	AOC	R\$ 700,00 setecentos reais	R\$ 59.500,00 cinquenta e nove mil e quinhentos reais
2	Modulo isolador com potência de 500 va bivolt, automático suporta 5 tomadas	85	UND	SMS	R\$ 334,17 trezentos e trinta e quatro reais e dezessete centavos	R\$ 28.404,45 vinte e oito mil, quatrocentos e quatro reais e quarenta e cinco centavos
3	Nobreak 1200VA Bivolt, 6 tomadas	64	UND	RAGTECH	R\$ 753,33 setecentos e cinquenta e três reais e trinta e três centavos	R\$ 48.213,12 quarenta e oito mil, duzentos e treze reais e doze centavos
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 1</b>						<b>R\$ 136.117,57</b> cento e trinta e seis mil, cento e dezassete reais e cinquenta e sete centavos

LOTE 2 - IMPRESSORAS						
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
1	Multifuncional Tanque de Tinta EcoTank L3110 - Impressora, Copiadora, Scanner	80	UND	EPSON	R\$ 1.271,67 mil duzentos e setenta e um reais e sessenta e sete centavos	R\$ 101.733,60 cento e um mil, setecentos e trinta e três reais e sessenta centavos

*(Handwritten marks and signatures)*



2	<p>Impressora usb cupom nao fiscal com corte guilhotina automático - método de impressão: Impressão térmica de linhas; fonte de impressão: 9 x 17 e 12 x 24 pontos / caractere (largura x altura); capacidade de coluna padrão: largura do papel 80 mm : 48/64 ; largura do papel 58 mm : 35/46; modo de 42 colunas: largura do papel 80mm : 42/60 ; largura do papel 58 mm : 42/31 .tamanho de caracteres: 0,88 mm x 2,13 mm e 1,25 mm x 3mm (largura x altura); jogo de caracteres: 95 alfanumérico, ,18 jogo internacional, 128 x 43 gráfico; código de barras: upc-a, upc-e, jan13 (ean13),jan8 (ean), code39, itf, codabar (nw-7), code93, code128, gs1-128, gs1databar. Código bidimensional: pdf417, qrcode, maxicode, 2d gs1 databar, simbologia composta; caracteres por polegada: 22,6 cpp e 16,9 cpp; interface: readyprint t20 serial, readyprint t20 usb; velocidade de impressão: máx. 150 mm/s (5,91 pol/s); dimensões do papel: 80 mm : 79,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (2,26 +/- 0,02 x 3,27) (a x p x a) 58 mm : 57,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (2,26 +/- 0,02 x 3,27) (a x p x a); energia: 100 v - 240 v ac, 50/60 hz; consumo de energia: aprox. 1,0 a; instalação: horizontal /vertical no balcão, ou vertical na parede, com suporte; guilhotina: sim: serrilha: sim;</p>	noventa e seis reais e sessenta e sete centavos	R\$ 906,67	R\$ 9.066,70	nove mil e sessenta e seis reais e setenta centavos
3	Multifuncional SL-M2885FW/XAB, Laser Monocromática, Wi-Fi-220V	dois mil, quatrocentos e oitenta e três reais e três centavos	R\$ 2.483,63	R\$ 54.639,86	cinquenta e quatro mil, seiscentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos
VALOR TOTAL DO LOTE 2				R\$ 165.440,16	cento e sessenta e cinco mil, quatrocentos e quarenta reais e dezesseis centavos

LOTE 3 - COMPUTADORES

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	QUANT.	UNIDADE	MARCA	VALOR UNITÁRIO R\$	VALOR TOTAL R\$
------	---------------	--------	---------	-------	--------------------	-----------------

*(Handwritten marks and signatures)*



1	Computador com Processador intel Core 3.20 Ghz de alta velocidade e performance, armazenamento no seu disco rígido de 320GB, I Memória Ram: 4gb Ddr3 1333mhz, Processador + Chipset intel que garante desempenho e velocidade incrível. Entrada USB 2.0 que permite transferência com rapidez de arquivos, imagens, músicas, etc; com maior facilidade e sem perda de desempenho. Conexões Frontais de USB e áudio para maior praticidade no seu dia a dia. Características Técnicas: Processador: Intel Core i3 3.20 Ghz Cache: 4GB Smartcache Chipset: Intel Express Rede (Lan): 10/100/1000 Mbps Disco Rígido: 320GB Som: Realtek ALC887 Com 8 Canais Memória de Vídeo (Gráfico): 1 Gb Compartilhada ( Intel Hd Graphics) Conexões de Vídeo: Saída Multi:Vga; Hdmi FULL HD Conexões Traseiras: Ps2 Teclado, Ps2 Mouse, Lan 4 X Usb 2.0, 1 X Áudio, Hdmi Voltagem: Bivolt	70	UND	JAB	R\$ 1.868,33	mil oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e três centavos	R\$ 130.783,10	cento e trinta mil, setecentos e oitenta e três reais e dez centavos
2	Computador com Processador: Intel Core i5 3.20 Ghz Cache: 4MB Smartcache Chipset: intel Express Rede (Lan): 10/100/11.000 Mbps Disco Rígido: 500GB Som: Realtek ALC887 Com 8 Canais Memória de Vídeo (Gráfico): 1Gb Compartilhada (Intel Hd Graphics) Conexões De Vídeo: Saída Multi- Vga; Rgb; Hdmi Full Hd Conexões Traseiras: Ps2 Teclado, Ps2 Mouse, Lan, 4X Usb 2.0. IX Áudio, Hdmi Voltagem: Bivolt	70	UND	JAB	R\$ 2.715,67	dois mil, setecentos e quinze reais e sessenta e sete centavos	R\$ 190.096,90	cento e noventa mil e noventa e seis reais e noventa centavos
3	Notebook intel core i5 2.5ghz ou superior, memória ram 4gb ddr3 ou superior, tela led 15", gravador de dvd, leitor de cartões de memória, bateria de 4 células ou superior.	25	UND	DELL	R\$ 7.000,00	sete mil reais	R\$ 175.000,00	cento e setenta e cinco mil reais
4	Notebook com Processador intel® Core™i3-2375M, Tela 14", 2GB de Memória, 320GB de HD, Hdmi, Webcam e Windows 8	28	UND	POSITIVO	R\$ 2.525,00	dois mil, quinhentos e vinte e cinco reais	R\$ 70.700,00	setenta mil e setecentos reais
<b>VALOR TOTAL DO LOTE 3</b>							R\$ 566.580,00	quinhentos e sessenta e seis mil, quinhentos e oitenta reais
<b>VALOR GLOBAL DA PROPOSTA</b>						R\$ 868.137,73	oitocentos e sessenta e oito mil, cento e trinta e sete reais e três centavos	

RAZO DE ENTREGA: CONFORME EDITAL E CONTRATO

RAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (SESSENTA) DIAS

*(Handwritten signature)*

Declaração de que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

22 DE MAIO DE 2020



Handwritten marks, possibly initials or a signature, located at the bottom of the page.

LICITANTE 3

LOTE 2

AO  
ESTADO DO CEARÁ  
GOVERNO MUNICIPAL DE MANGABEIRA  
PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS N.º 009/2020-SRP



OBJETO: SELEÇÃO DE MELHOR PROPOSTA PARA O REGISTRO DE PREÇOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE EQUIPAMENTOS, COMPUTADORES E IMPRESSORAS DESTINADOS AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS, DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MANGABEIRA-CE, CONFORME ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA, constante dos Anexos do Edital.

### PROPOSTA DE PREÇOS

Prezados Senhores:

Conforme solicitado, estamos apresentando preços, configurações e demais informações, para o fornecimento dos seguintes equipamentos de informática:

<b>LOTE 2 - IMPRESSORAS</b>					
Item	Especificação	Quant.	Unid.	Valor Unitário	Valor Total
1	Impressora Multifuncional, colorida Tanque de Tinta (Inkjet) - Impressora, Copiadora, Scanner. * <b>Marca/Fabricante: EPSON</b> * <b>Modelo: EcoTank L3110</b> * <b>Procedência: Nacional</b>	80	Unid.	<b><u>R\$ 1.271,00</u></b> (Mil duzentos e setenta e um reais)	<b><u>R\$ 101.680,00</u></b> (Cento e um mil seiscentos e oitenta reais)
2	Impressora usb cupom não fiscal com corte guilhotina automático - método de impressão: impressão térmica de linhas; fonte de impressão: 9 x 17 e 12 x 24 pontos / caractere (largura x altura); capacidade de coluna padrão: largura do papel 80 mm: 48/64; largura do papel 58 mm: 35/46; modo de 42 colunas: largura do papel 80 mm: 42/60; largura do papel 58 mm: 42/31: tamanho de caracteres: 0,88 mm x 2,13 mm e 1,25 mm x 3 mm (largura x altura); jogo de caracteres: 95 alfanumérico, 18 jogo internacional, 128 x 43 gráfico; código de barras: upc-a, upc-e, jan13 (ean13), jan8 (ean), code39, itf, codabar (nw-7), code93, code128, gs1-128, gs1 databar. Código bidimensional: pdf417, qr code, maxicode, 2d gsi dalabar, simbologia composta; caracteres por polegada: 22,6 cpp e 16,9 cpp; interface: readyprint t20 serial, readyprint t20 usb; velocidade de impressão: máx. 150 mm/s (5,91 pol/s); dimensões do papel: 80 mm: 79,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (3,13 +/- 0,02 x 3,27) (a x p x a) 58 mm: 57,5 mm +/- 0,5 mm x 83 mm diâmetro (2,26 +/- 0,02 x 3,27) (a x p x a); energia: 100 v - 240 v ac, 50/60 hz; consumo de energia: aprox. 1,0 a; instalação: horizontal / vertical no balcão, ou vertical na parede, com suporte; guilhotina: sim; serrilha: sim; * <b>Marca/Fabricante: HP</b> * <b>Modelo: TM-T20X</b> * <b>Procedência: Nacional</b>	10	Unid.	<b><u>R\$ 906,00</u></b> (Novecentos e seis reais)	<b><u>R\$ 9.060,00</u></b> (Nove mil e sessenta reais)

3	Impressora Multifuncional Laser Monocromática, Wi-Fi – voltagem 220V, processo de digitalização por porta USB. * <b>Marca/Fabricante: HP</b> * <b>Modelo: Laserjet Pro M428fdw</b> * <b>Procedência: Nacional</b>	22	Unid.	<b>R\$ 2.483,00</b> (Dois mil quatrocentos e oitenta e três reais)	<del>R\$ 54.626,00</del> (Cinquenta e quatro mil seiscentos e vinte e seis reais)
---	--	----	-------	---	--



**Valor Total LOTE 2:**  
**R\$ 165.366,00** (Cento e sessenta e cinco mil trezentos e sessenta e seis reais)

**Prazo de Entrega:** O prazo de entrega dos objetos licitados será de 05 (cinco) dias úteis a contar do recebimento da requisição formalizada por setor competente, conforme os termos deste edital.


**Prazo de validade da Proposta:** 60 (sessenta) dias.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas todas as despesas incidentes sobre o fornecimento referentes a tributos, encargos sociais, trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamentos de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre a contratação, inclusive a margem de lucro.

Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa Proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).

**Data: 03 de Junho de 2020**

1  
6



Folheto de especificações ILAR

# Multifuncional HP LaserJet Pro M428fdw

Vencer nos negócios significa trabalhar com mais inteligência. A multifuncional HP LaserJet Pro M428 foi projetada para permitir que você concentre seu tempo onde é mais preciso na sua empresa para permanecer à frente da concorrência.



Impressora habilitada para segurança dinâmica. Somente para uso com cartuchos que utilizam um chip original HP. Os cartuchos com chips que não são HP podem não funcionar, e aqueles que funcionam hoje podem não funcionar no futuro. <http://www.hp.com/go/learnaboussupplies>

### Desenvolvida para fazer com que você e sua empresa tenham sucesso

- Digitalize arquivos diretamente para o Microsoft® SharePoint, e-mail, USB e pastas de rede.<sup>1</sup>
- Ajude a economizar tempo automatizando todas as etapas de um fluxo de trabalho complicado e use-as com o toque de um botão.<sup>2</sup>
- Imprima sem fio mesmo sem a rede, mantenha-se conectado com Wi-Fi de banda dupla e Wi-Fi Direct.<sup>3,4,5</sup>
- Imprima com tranquilidade de qualquer dispositivo, praticamente em qualquer lugar, em qualquer impressora HP e com segurança pela nuvem.<sup>6</sup>

### A melhor segurança do setor - detecte e detenha ataques<sup>7</sup>


- Um conjunto de recursos de segurança integrados ajuda a evitar que a multifuncional seja uma porta de entrada para ataques.<sup>7</sup>
- Ajude a garantir a segurança de informações confidenciais com a impressão de PIN/Pull opcional para recuperar trabalhos de impressão<sup>8</sup>
- O HP JetAdvantage Security Manager opcional permite definir a configuração
- Evite ataques em potencial e aja imediatamente, com notificação instantânea de problemas de segurança.<sup>12</sup>

### Projetado simplesmente para descomplicar seu dia

- Configure rapidamente a impressora e gereencie com facilidade as configurações do dispositivo para ajudar a aumentar a eficiência geral da impressão.
- Enfrente as tarefas com rapidez e facilidade, com a simples tela sensível ao toque colorida de 2,7" (6,8 cm).
- Imprima arquivos formatados no Microsoft Office, além de PDFs, diretamente da sua unidade USB.<sup>9</sup>
- Evite interrupções com uma multifuncional HP LaserJet projetada para ser otimizada para máxima produtividade.

### Sustentabilidade são negócios inteligentes

- Evite reimpressões frustrantes, desperdícios de suprimentos e chamadas de serviço usando cartuchos de toner HP originais
- Ajude a economizar papel desde o começo. A configuração de impressão dupla está definida no modo de economia de papel padrão.<sup>10</sup>
- Economiza até 22% em relação a produtos anteriores.<sup>11</sup>
- Ajude a economizar energia, com a tecnologia Liga/Desliga automático HP.<sup>13</sup>



<sup>1</sup> Alguns aplicativos de digitalização podem exigir conexão de Internet com a Impressora. Os serviços podem precisar de registro. A disponibilidade de aplicativos varia de acordo com o país, idioma e contratos. Para detalhes, consulte <http://www.hpconnectcd.com> <sup>2</sup> Conecte a impressora/MFP à rede e conclua a personalização através do Servidor da web integrado. <sup>3</sup> As operações sem fio são compatíveis com operações de 2,4 GHz e 5 GHz. Também poderão ser necessários aplicativo ou software e registro de conta HP ePrint. Alguns recursos exigem a aquisição de um acessório opcional. Saiba mais em <http://hp.com/go/mobileprinting>. <sup>4</sup> O recurso é compatível somente com a multifuncional HP LaserJet Pro M428fdw e M428fdw. O desempenho da conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso, podendo ficar limitado durante conexões VPN ativas. <sup>5</sup> O recurso é compatível somente com a multifuncional HP LaserJet Pro M428fdw e M428fdw. O dispositivo móvel precisa ser conectado diretamente à rede Wi-Fi de uma impressora ou MFP habilitada para Wireless Direct antes de imprimir. Dependendo do dispositivo móvel, um aplicativo ou driver também pode ser necessário. Saiba mais em <http://hp.com/go/businessmobileprinting> <sup>6</sup> Para habilitar o HP Roam, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Assinatura ou acessório podem ser necessários. Para obter mais informações, acesse <http://hp.com/go/roam> <sup>7</sup> Com base em análise feita pela HP e publicada em 2019 de recursos de segurança de impressoras concorrentes da categoria. Somente a HP oferece uma combinação de recursos de segurança para monitorar, detectar e interromper automaticamente ataques e depois autovalidar a integridade de software em uma reinicialização. Para ver uma lista de impressoras, visite <http://hp.com/go/PrintersThatProtect>. Para obter mais informações, acesse <http://hp.com/go/printersecurityclaims>. <sup>8</sup> Impressão de PIN ativada via USB instalada na parte traseira do dispositivo. <sup>9</sup> Microsoft e PowerPoint são marcas comerciais registradas do grupo de empresas Microsoft nos EUA. O recurso funciona com Microsoft Word e PowerPoint 2003 e posteriores. Compatível apenas com fontes de idiomas latinos. <sup>10</sup> Todos os lançamentos de novos produtos a partir do quarto trimestre de 2019 incluirão configurações duplas padrão consistentes em todo o mundo (em pacotes/drivers); O segundo trimestre de 2019 incluirá configurações duplas padrão consistentes em todo o mundo para a maioria dos produtos nos drivers mais comuns. <sup>11</sup> Com base em testes internos da HP usando o valor de TEC normalizado, 2019. <sup>12</sup> As notificações instantâneas de ameaças de segurança podem aparecer no painel de controle do dispositivo quando uma ameaça em potencial ocorrer devido a uma ação mal-intencionada ou se houver um bug ou vulnerabilidade no código do firmware do dispositivo. Se esse erro causar preocupação, entre em contato com o representante de TI da empresa ou, se não estiver disponível, com o suporte HP, que pode investigar a causa por meio da análise de dados do syslog do dispositivo usando uma ferramenta SIEM padrão da McAfee, Splunk, Arcsight ou SIEMonster. A mensagem de erro do painel de controle pode mostrar um código de erro em uma tela azul durante verificações de assinatura de código ou invasões de gravação de memória. <sup>13</sup> A tecnologia Liga/Desliga automático HP está sujeita à impressora e às configurações; pode requerer uma atualização de firmware.

Handwritten marks and numbers at the bottom right of the page.





Folheto de especificações | Multifuncional HP LaserJet Pro M428fdw

# Multifuncional HP LaserJet Pro M428fdw Tabela de especificações

<b>Funções / Multifunção suportada</b>	Impressão, cópia, digitalização, fax, e-mail
<b>Velocidade de Impressão</b>	A4: Até 38 ppm; Carta: Até 40 ppm Preto; <sup>8</sup> Saída da primeira página: Em até 6,3 segundos Preto; <sup>10</sup> A4: Até 31 ipm
<b>Velocidade de Impressão frente e verso</b>	A4: Até 31 ipm
<b>Resolução de Impressão</b>	Preto (Melhor): Linhas finas (1200 x 1200 dpi); Preto (Normal): Normal (matriz 600 x 600 dpi; aproximado até 4800 x 600 dpi); Preto (Linhas finas): Linhas finas (1200 x 1200 dpi)
<b>Tecnologia de Impressão</b>	Laser
<b>Tecnologias de resolução de Impressão</b>	HP FastRes 1200, HP ProRes1200, Economode
<b>Número dos cartuchos de Impressão</b>	1 (preto)
<b>Idiomas padrão de Impressora</b>	HP PCL 6, HP PCL 5c, emulação HP postscript nível 3, PDF, URF, Office nativo, PWS Raster
<b>Funcionalidades de Software Inteligente de Impressora</b>	Apple AirPrint™, certificado Mopria, Google Cloud Print 2.0, HP ePrint e Impressão Wi-Fi Direct, ROAM ativado para facilitar a impressão, tecnologia HP Auto-On/Off, painel de controle de tela sensível ao toque intuitiva de 2,7", Digitalize/Imprima a partir da nuvem usando aplicativos no painel de controle, Armazenamento de trabalho com impressão por PIN, Imprimir do USB, Impressão N-up, intercalação
<b>Gestão da Impressora</b>	Assistente de impressora HP Utilitário HP (Mac), caixa de ferramentas do dispositivo HP, software HP Web JetAdmin, gerenciador de segurança HP JetAdvantage, agente de proxy HP SMMR, agente de proxy HP WS Pro, kit de recursos do administrador de impressora para driver de Impressão universal HP (utilitário de configuração de driver – utilitário de implantação de driver – administrador de Impressão gerenciado)
<b>Tipo de digitalização / Tecnologia</b>	Base plana, alimentador automático de documentos / Sensor de imagem por contato (contact image sensors - CIS)
<b>resolução da digitalização</b>	Hardware: Mesa (até 1200 x 1200 dpi); ADF (até 300 x 300 dpi); Ótica: Até 1200 x 1200 dpi
<b>Formatos dos arquivos digitalizados</b>	PDF, JPG, TIFF
<b>Modos de Entrada para Digitalização</b>	Botões de digitalização, cópia, e-mail ou de arquivos no painel frontal; Software HP Scan; e aplicativo de usuário via TWAIN ou WIA
<b>Tamanho da digitalização</b>	Alimentador automático de documentos: 216 x 356 mm; 8,5 x 14 pol. Máximo; 102 x 152 mm; 4 x 6 in Mínimos; Base plana: 216 x 297 mm; 8,5 x 11,7 pol.
<b>Velocidade de Digitalização</b>	Até 29 ppm/46 ipm (preto e branco), até 20 ppm/34 ipm (cores) <sup>11</sup> ; duplex: Até 46 ipm (preto e branco), até 34 ipm (cores)
<b>Funções avançadas do scanner</b>	Digitalização de face única em frente e verso ADF; Digitalização em nuvem (Google Drive e Dropbox) Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP; Digitalizar para pasta de rede; Digitalizar para USB; Digitalizar para Microsoft SharePoint*; Digitalizar para computador com software; arquivo de fax para pasta de rede, arquivo de fax para e-mail, fax para computador, ativar/desativar fax, Quick Sets
<b>Formato de arquivo de digitalização nativo</b>	PDF, JPG
<b>Formato de arquivo de digitalização de software</b>	O software HP Scan para Windows aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, BMP, PNG, TIFF, O software HP Easy Scan para Mac aceita PDF, PDF pesquisável, JPG, RTF, TXT, JPG-2000, PNG, TIFF;
<b>Profundidade de bits / Níveis de escala de cinza</b>	24 bits / 256
<b>Características padrão transmissão digital</b>	Digitalização para e-mail com pesquisa de endereço de e-mail LDAP; digitalização para pasta de rede; digitalização para USB; digitalização para Microsoft SharePoint*; digitalização para computador com software; arquivo de fax para pasta de rede; arquivo de fax para e-mail; fax para computador; ativação/desativação de fax, Quick Sets
<b>Velocidade de cópia</b>	Preto (A4): Até 38 cpm; Frente e verso em preto (A4): Até 31 cpm; <sup>6</sup>
<b>Resolução de cópia</b>	Preto (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi; Cor (textos e gráficos): Até 600 x 600 dpi
<b>Número Máximo de Cópias</b>	Até 999 cópias
<b>Dimensionamento da Copiadora</b>	25 até 400%
<b>Definições de copiadora</b>	Cópia de identidade; Número de cópias; Redimensionar (incluindo 2 ou mais páginas); Clara/Escuridão; Aproximamentos; Tamanho original; Margem de encadernação; Intercalação; Seleção de bandeja; Frente e verso; Qualidade (rasquinho, normal, melhor); Salvar configurações atuais; Restaurar padrões de fábrica
<b>Velocidade de transmissão de fax</b>	Até 33,6 kbps <sup>15</sup>
<b>Resolução de fax</b>	Preto (Melhor): Até 300 x 300 dpi (melhores tons alvidos); Preto (Padrão): 203 x 98 dpi
<b>Funcionalidades de Software Inteligente de Fax</b>	Backup permanente de memória de fax; Redução automática de fax; Redigendo automática; Envio atrasado; Encaminhamento de fax; Interface TAM; Junk barrier; Detecção de toque distinto; Falsa de rosto; Bloquear fax; Códigos de cobrança; Salvar e carregar; Relatórios de fax; Config. prefixo de discagem; Imprimir log de fax; HP Digital Fax
<b>Funcionalidades de fax</b>	Memória de fax: Até 400 páginas; Suporte de redução automática de fax: Sim; Remarcação Automática: Sim; Envio de Fax Adiado: Sim; Compatibilidade com detecção de toque distinto: Sim; Fax forwarding supported: Sim; Suporte de interface TAM de telefone de fax: Sim; Fax polling supported: Sim (apenas recepção); Suporte de modo de telefone de fax: Sim; Suporte de Junk barrier: Sim, apenas correspondência de CSID (ID de chamada não suportado); Marcação de números com a máxima velocidade: Até 120 números; Suporte de interface de PC: Sim, somente para envio
<b>Conectividade padrão</b>	1 USB de alta velocidade de 2,0; 1 host USB traseiro; 1 porta USB frontal; Rede Gigabit Ethernet LAN 10/100/1000Base-T; Rádio Wi-Fi 802.11b/g/n/2,4/5 GHz
<b>Capacidades de Rede</b>	Sim, via Ethernet 10/100/1000Base-TX, Gigabit incorporadas; Ethernet com auto-negociação; Autenticação via 802.1X
<b>Capacidade sem fios</b>	Sim, banda dupla Wi-Fi integrada; Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise; Criptografia via AES ou TKIP; WPS; Wi-Fi Direct; Bluetooth Low Energy
<b>Capacidade de Impressão móvel</b>	Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; HP ePrint; HP Smart App; Aplicativos móveis; Certificação Mopria™; Recurso de rodam para facilitar a impressão; Impressão via Wi-Fi Direct <sup>12</sup>
<b>Memória</b>	Padrão: 512 MB; Máximo: 512 MB
<b>Velocidade do processador</b>	1200 MHz / Disco Rígido: Não
<b>Ciclo de trabalho</b>	Mensalmente, A4: Até 80.000 páginas <sup>11</sup>
<b>Volume mensal de páginas recomendado</b>	750 a 4000 <sup>12</sup>

<b>Tipos de Suportes de Impressão compatíveis</b>	Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, lintratado, etc.); Impresso, pré-perfurado, reciclado, Aspero; envelopes; etiquetas;
<b>Peso suportado da mídia</b>	Bandeja 1: 60 a 200 g/m <sup>2</sup> ; bandeja 2, bandeja 3 opcional para 550 folhas: até 120 g/m <sup>2</sup>
<b>Tamanhos de mídia suportados</b>	Bandeja 1: A4; A5; A6; B5 (US); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Cartão postal japonês; Cartão-postal japonês duplo invertido; Envelope nº 10; Envelope Monarch; Envelope B5; Envelope C5; Envelope DL; Tamanho personalizado; 4 x 6 pol.; 5 x 8 pol.; Meio carta; Bandeja 2 e 3: A4; A5; A6; B5 (US); Ofício (216 x 340 mm); 16K (195 x 270 mm); 16K (184 x 260 mm); 16K (197 x 273 mm); Tamanho personalizado; A5-R; 4 x 6 pol.; B6 (US)
<b>Tamanhos personalizados das mídias</b>	Bandeja 1: 76,2 x 127 a 215,9 x 355,6 mm; Bandejas 2, 3: 104,9 x 148,59 a 215,9 x 355,6 mm
<b>Manuseio de papel</b>	1 bandeja para 100 folhas; 2 bandejas de entrada para 250 folhas; alimentador automático de documentos (ADF) para 50 folhas; Bandeja de saída para 150 folhas; Opções de frente e verso: Automático (padrão); Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas; Alimentador de envelopes: Não; Bandejas para Papel Standard: 2; Capacidades de entrada: Até 350 folhas (Bandeja 1: até 100 folhas; Bandeja 2: até 250 folhas) Padrão; Até 10 envelopes; Capacidades de saída: Até 150 folhas Padrão; Até 10 envelopes
<b>Conteúdo da caixa</b>	W1A30A HP LaserJet Pro M428fdw; Cartucho de toner preto HP LaserJet pré-instalado (59A para EMEA, 58A para AMS, 76A para AP, rende – 3.000 páginas); Guia de Introdução; Folheto de suporte; Guia de garantia; Folheto regulamentar; Cabo de alimentação; Cabo telefônico; Cabo USB. O software da impressora HP está disponível em <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> <sup>17</sup>
<b>Cartuchos substitutos</b>	AMS: Para distribuição e uso somente na América do Norte e América Latina; Cartucho de toner preto HP 58A LaserJet CF258A (~3.000 páginas); Cartucho de toner preto HP 58L LaserJet CF258L (~10.000 páginas); EMEA: Para distribuição e uso somente na Europa, Oriente Médio, Rússia, CEI e África; Cartucho de toner preto HP 59A LaserJet CF259A (~3.000 páginas); Cartucho de toner preto HP 59X LaserJet CF259X (~10.000 páginas); AP: Para distribuição e uso somente na Ásia-Pacífico – exceto China (PRC) e Índia; Cartucho de toner preto HP 76A LaserJet CF276A (~3.000 páginas); Cartucho de toner preto HP 76X LaserJet CF276X (~10.000 páginas) <sup>3</sup>
<b>Dimensões do produto</b>	Largura x profundidade x altura: 420 x 390 x 323 mm <sup>1</sup> ; Máximo: 430 x 634 x 325 mm
<b>peso do produto</b>	12,6 kg;
<b>Características da garantia</b>	Garantia de reparo de banco/depósito de um ano. A garantia e as opções de assistência variam conforme o produto, o país e a legislação local. Entre em contato com o seu fornecedor contratual ou acesse <a href="http://hp.com/support">hp.com/support</a> para saber mais sobre as opções de serviço e suporte premiadas da HP em sua região. (código de garantia 4E); da garantia A033
<b>Certificado pela ENERGY STAR</b>	Sim
<b>Conformidade com padrões de eficiência energética</b>	CECP; Qualificação ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
<b>Painel de controle</b>	Tela de toque colorida de 2,7"
<b>Descrição do visor</b>	Tela de toque colorida intuitiva (CGD) de 2,7" (6,85 cm)
<b>Software incluído</b>	Nenhuma solução de software está incluída na caixa; baixe o software em <a href="http://123.hp.com/laserjet">http://123.hp.com/laserjet</a> ou <a href="http://hp.com">http://hp.com</a>
<b>Fontes e tipos de caracteres</b>	84 tipos de letra TrueType escaláveis
<b>Sistemas operacionais compatíveis</b>	Visite <a href="http://hp.com/search">hp.com/search</a> para Multifuncional HP LaserJet Pro M428fdw para todos os sistemas operativos
<b>Sistemas operacionais de rede compatíveis</b>	Visite <a href="http://hp.com/search">hp.com/search</a> para Multifuncional HP LaserJet Pro M428fdw para todos os sistemas operativos
<b>Requisitos Mínimos do Sistema</b>	PC: 2 GB de espaço disponível em disco rígido, conexão com a Internet, porta USB, navegador de Internet. Para requisitos de hardware do SO adicionais, consulte <a href="http://microsoft.com">http://microsoft.com</a> ; Mac: 2 GB de espaço disponível no disco rígido, conexão de Internet ou porta USB, requisitos de hardware do SO; consulte <a href="http://apple.com">apple.com</a>
<b>Alimentação</b>	<b>Tipo de fonte de alimentação:</b> Fonte de alimentação interna (integrada); <b>Requisitos de Energia:</b> Tensão de entrada de 110 volts; 110 a 127 VCA (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 2 Hz); Tensão de entrada de 220 volts: 220 a 240 VCA (+/- 10%); 50/60 Hz (+/- 2 Hz) (sem dupla voltagem, produto varia por número de peça com nº Identificador de código de Opção); <b>Consumo de energia:</b> 510 watts (imprimindo), 7,5 watts (frontal), 0,9 watt (suspenso), 0,9 watt (desligamento automático) com LAN, atvado no envelope, 0,06 watt (desligamento automático/liga manualmente), 0,06 watts (desligamento manual)*; <b>Número de consumo típico elétrico (TEC):</b> 1,144 kWh/semana (Blue Angel), 0,4125 kWh/semana (Energy Star 3.0) <sup>18</sup>
<b>Acústica</b>	Emissões de potência acústica: 6,7 Bel(A) (imprimindo a 38 ppm); Emissões de Pressão Acústica: 53 dB(A) <sup>17</sup>
<b>Ambiente de funcionamento</b>	Amplitude Térmica em Funcionamento: 10 a 32,5 °C; Temperatura de funcionamento recomendada: 15 a 27 °C; Amplitude Térmica de Armazenamento: -20 a 40 °C; Amplitude de umidade em Funcionamento: 10 a 80% de UR (sem condensação); Amplitude de umidade recomendada para Funcionamento: 30 a 70% RH
<b>Gestão de Segurança</b>	Inicialização segura, integridade segura de firmware, integridade de código de tempo de execução, EWS protegido por senha, navegação segura via SSL/TLS 1.0, TLS 1.1, TLS 1.2; IPP sobre TLS; Rede: ativar/desativar portas e recursos de rede, protocolo não utilizado e desativação de serviço, alteração de senha da comunidade SNMPv1 e SNMPv2; HP ePrint: HTTPS com validação do certificado, autenticação de acesso básico HTTP, autenticação SASL; Autenticação e autorização LDAP; Firewall e ACL; bloqueio do painel de controle, configuração de certificados, impressão de PIN do UPI; Syslog; Firmware assinado, configurações de administrador, controle de acesso SNMPv3, autenticação sem fio 802.1x (EAP-TLS, LEAP e PEAP), autenticação via WEP, WPA/WPA2 Personal, WPA2-Enterprise com fio; criptografia via AES ou TKIP; Armazenamento de dados criptografados; Exclusão segura de dados; Atualizações automáticas de firmware; Segurança de Impressão criptografada por meio de armazenamento de trabalho opcional, compatível com o HP JetAdvantage Security Manager opcional, IPS
<b>Acessórios</b>	Bandeja do alimentador de 550 folhas HP LaserJet D9P29A; Unidade mini-USB HP v222v de 16 GB POR81AA
<b>Opções de Serviço e Suporte HP</b>	UB9R7E - Serviço PDU HP MFP L J Pro M428 M429 M329 3 anos; UB9R8E - Serviço PDU HP MFP L J Pro M428 M429 M329 4 anos; UB9R9E - Serviço PDU HP MFP L J Pro M428 M429 M329 5 anos; UC0R2E - Serviço HP 3y4h9x MFP L J Pro M428 M429 M329; UC0R3E - Serviço HP 4y4h9x MFP L J Pro M428 M429 M329; UC0R4E - Serviço HP 5y4h9x MFP L J Pro M428 M429 M329; UB9S0E - Serviço de Troca PDU HP MFP L J Pro M428 M429 M329 3 anos; UB9S1E - Serviço RAD HP MFP L J Pro M428 M429 M329 3 anos; UB9S2PE - Serviço PG PDU HP MFP L J Pro M428 M429 M329 1 ano; UB9S3PE - Serviço PG PDU HP MFP L J Pro M428 M429 M329 2 anos; UC0R5PE - Serviço PG 4h 5x5 HP MFP L J Pro M428 M429 M329 1 ano; UB9S4PE - Serviço HP 3y4h9x MFP L J Pro M428 M429 M329; UB9S5PE - Serviço PG RAD HP MFP L J Pro M428 M429 M329 1 ano;

Aprenda mais em [hp.com](http://hp.com)

<sup>1</sup> Sem bandejas e tampas não estendidas. <sup>2</sup> Os requisitos de energia dependem do país/região onde a impressora é vendida. Não converta as tensões de funcionamento. Isso poderá danificar a impressora e anular a garantia do produto. Valores de consumo de energia normalmente baseados em medição do dispositivo de 115 V. <sup>3</sup> Cartuchos de toner projetados para distribuição e uso somente em uma região designada, não funciona fora da região designada. <sup>4</sup> Valor de rendimento declarado de acordo com a ISO/IEC 19798. Os rendimentos reais variam consideravelmente com base nas imagens impressas e outros fatores. Para obter mais informações, visite <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>. <sup>5</sup> A impressora local exige que o dispositivo móvel e a impressora estejam na mesma rede (geralmente, pontos de acesso Wi-Fi em uma conexão sem fio à conexão com fio) ou tenham uma conexão sem fio direta. O desempenho do conexão sem fio depende do ambiente físico e da distância do ponto de acesso. A impressora remota exige conexão com a Internet para impressoras HP conectadas à Web. O uso de banda larga sem fio requer um contrato de serviços adquiridos separadamente para dispositivos móveis. Verifique com o prestador de serviços a disponibilidade e a cobertura em sua região. Para obter mais informações, acesse <http://hp.com/mobileprinting>. Para habilitar o HP Room, alguns dispositivos podem exigir atualização do firmware e um acessório opcional para adicionar os recursos de beacon do Bluetooth® Low Energy (BLE). Uma assinatura pode ser necessária. Para obter mais informações, acesse <http://hp.com/go/room>. <sup>6</sup> Primeira saída de cópias e velocidade de cópias simples medidos usando a norma ISO/IEC 29183; velocidade de cópias duplas medido usando a norma ISO/IEC 24735, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia de acordo com a configuração do sistema, o aplicativo e a complexidade do documento. <sup>7</sup> Valores acústicos sujeitos a alteração. Para informações atualizadas, acesse <http://www.hp.com/support>. Configuração testada: modelo básico, impressão simples, papel A4 em uma média de 38 ppm. <sup>8</sup> Mensurado usando a ISO/IEC 24734, exclui o primeiro conjunto de documentos de teste. Para obter mais informações, consulte <http://www.hp.com/go/printerclaims>. A velocidade exata varia dependendo da configuração do sistema, do aplicativo, do driver e da complexidade do documento. <sup>11</sup> O ciclo de trabalho é definido como o número máximo de páginas por mês de saída de imagens. Esse valor proporcional a uma comparação da robustez do produto em relação a outros dispositivos HP LaserJet ou HP Color LaserJet, permitindo a implantação adequada de impressoras e multifuncionais, para atender às demandas de pessoas ou grupos conectados. <sup>12</sup> A HP recomenda que o número mensal de páginas de saída fique dentro dos valores declarados para desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores que incluem intervalos para substituição de suprimentos e vida útil do dispositivo durante o período de garantia estendida. <sup>13</sup> O HP SureSupply envia um alerta quando a tinta do cartucho está acabando e facilita a compra online ou local diretamente da HP ou de um revendedor participante. Para mais informações, visite <http://www.hp.com/go/SureSupply>; disponível apenas com suprimentos HP originais; É necessário acesso à Internet. <sup>14</sup> Velocidades de digitalização medidas no ADF. A velocidade de real de processamento pode depender da resolução de digitalização, condições da rede, desempenho do computador e software de aplicativo. <sup>15</sup> Taxas obtidas com Fast(V.34), resolução padrão e imagens simples.

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. As informações contidas neste documento estão sujeitas a alteração sem aviso. As únicas garantias de produtos e serviços da HP são as estabelecidas nas declarações de garantia expressa que acompanham tais produtos e serviços. Nenhuma informação contida neste documento deve ser interpretada como uma garantia adicional. A HP não se responsabiliza por omissões, erros técnicos ou erros editoriais contidos neste documento.

