

**Proposta: 10345**



Página: 7

Cliente: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRA

ITEM COD. PROD. QTDE UN. VALOR UNITÁRIO VALOR TOTAL

CICLAGEM 6.000 A 60.000.  
ALIMENTAÇÃO BATERIA ALCALINA 9 V IEC-6LR61/6LF22  
FREQUÊNCIA 2MHZ ± 10%  
POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 2VA  
FAIXA DE MEDIÇÃO DE FCF: 60 A 210BPM  
PRECISÃO DA MEDIÇÃO DA FCF: ± 2% DA FAIXA  
DIMENSÕES 33 X 117 X 131 MM  
MÉDIA DE DURAÇÃO DA BATERIA 01H20MIN  
GABINETE E TRANSDUTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS  
04 MODOS DE FUNCIONAMENTO.  
INDICADOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL E BATERIA FRACA NO DISPLAY COM  
CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL.  
SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO.  
CARREGADOR PARA BATERIA UTILIZA REDE ELÉTRICA (110 V) OU (220 V).  
DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM  
DETECÇÃO.  
ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO.  
COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA.  
NORMAS: NBR IEC 60601-1, NBR IEC 60601-1-2, NBR IEC 60601-2-37.  
PESO LÍQUIDO: 400GR.  
PESO BRUTO: 500GR.  
GARANTIA: 2 ANOS  
CONTEÚDO DA EMBALAGEM:  
01 - DF 7001  
01 - GEL ULTRASSÔNICO 50G  
01 - FONE DE OUVIDO INTRA-AURICULAR  
01 - MANUAL DE INSTRUÇÕES  
01 - ALÇA PARA TRANSPORTE  
01 - BOLSA PARA ARMAZENAMENTO  
OPCIONAIS:  
CARREGADOR DE BATERIA 9 V X 200 MAH ALCALINA RECARREGÁVEL  
BATERIA 9 V X 200 MAH ALCALINA RECARREGÁVEL  
M-DF 7001D F-MEDPEJ P-NAC RMS: 80127840024

VLR UNITARIO: SETECENTOS E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E NOVE CENTAVOS

VLR TOTAL: TRÊS MIL, CENTO E NOVENTA E NOVE REAIS E NOVENTA E SEIS CENTAVOS

TOTAL DA PROPOSTA: 177.323,02

CENTO E SETENTA E SETE MIL, TREZENTOS E VINTE E TRÊS REAIS E DOIS CENTAVOS

DESCONTO: 0,00

ZERO

VALOR TOTAL COM DESCONTO: 177.323,02

ZERO

PREGAO ELETRONICO 03 2018

MENOR PRECO POR ITEM

CONTRATO ATE 31 DE DEZEMBRO DE 2018

VALIDADE DA PROPOSTA 60 DIAS

ENTREGA 10 DIAS

PAGAMENTO 30 DIAS

BELO HORIZONTE MG 12 DE JUNHO DE 2018

## FICHA PROPOSTA TÉCNICA



**Órgão comprador:** PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DE MANGABEIRA

**Número do edital:** 3/2018

Lote	Item	Qtde	Unid.	Descrição	Valor Unitário	Valor total
	2	9	UND	AR CONDICIONADO   ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE 9000 A 12000 BTU TIPO SPLIT FUNÇÃO QUENTE E FRIO <b>AGRATTO ACS 9000 QF</b>	2.400,00	21.600,00
	12	9	UND	COMPUTADOR PORTATIL (NOTEBOOK)   ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR PORTÁTIL (NOTEBOOK) COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 ou SIMILAR; 1(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES VELOCIDADE DE ROTAÇÃO 1.200 RPM; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; MEMÓRIA RAM DE 8 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDENTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHz OU SUPERIOR; TELA LCD DE 14 OU 15 POLEGADAS WIDESCREEN, SUPORTAR RESOLUÇÃO 1.600 x 900 PIXELS; TECLADO DEVERÁ CONTER TODOS OS CARACTERES DA LINGUA PORTUGUESA INCLUSIVE Ç E ACENTOS, NAS MESMAS POSIÇÕES DO TECLADO PADRÃO ABNT2; MOUSE TOUCHPAD COM 02 (DOIS) BOTÕES INTEGRADOS; MOUSE ÓPTICO COM CONEXÃO USB E BOTÃO DE ROLAGEM (SCROLL); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 CONECTOR RJ-45 FEMEA E WIFI PADRÃO IEEE 802.11A/B/G/N SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (64 BITS); BATERIA RECARREGAVEL DO TIPO LITHIUM COM NO MÍNIMO 6 (SEIS) CÉLULAS; FONTE EXTERNA AUTOMÁTICA COMPATÍVEL COM O ITEM; POSSUIR INTERFACES USB 2.0 3.0, 01 (UMA) HDMI OU DISPLAY PORT E 01 (UMA) VGA, LEITOR DE CARTÃO; WEBCAM FULL HD (1080P); DEVERÁ VIR ACOMPANHADO DE MALETA DO TIPO ACOLCHOADA PARA TRANSPORTE E ACONDICIONAMENTO DO EQUIPAMENTO; O EQUIPAMENTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES <b>ACER A515-51-51UX + ASUS SDRW-08D2S-U +MICROSOFT WINDOWS 10 PRO+GRAVADOR EXT+MALETA</b>	3.599,00	32.391,00

	15	30	UND	LONGARINA - ESPECIFICACAO   ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO; NUMEROS DE ASSENTOZ 03 LUGARES. <b>MARTIFLEX 03 LUG NEW ISO PTO</b>	400,00	12.000,00
	17	20	UND	BEBEDOURO/PURIFICADOR REFRIGERADO   ESPECIFICAÇÃO z TIPO PRESSÃO COLUNA SIMPLES. <b>KARINA K40C PRESSAO AÇO</b>	760,00	15.200,00





18	20	UND	MÍNIMA; QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD AIO OU SIMILAR; POSSUI 1(UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTES; MEMÓRIA RAM DE os (OITO) GIGABYTES, EM 04 (QUATRO) MÓDULOS IDÊNTICOS DE04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHz OU SUPERIOR; OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL, A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTx OU MICROBTIL CONFORME PADRÕES. ESTABELECIDOS E DIVULGADOS SO SÍTIO <a href="http://www.FORMFACTORS.ORG">www.FORMFACTORS.ORG</a> , ORGANISMO QUE DEFINE Os PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE TECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR n~1STALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VIDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MINIMO DE 01(UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DmECTx 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MINIMO 02 (DUAS) SAIDAS DE VIDEO, SENDO PELO MENOS 01(UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNn)ADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800 DPI, 2 BOTÕES, SCROLL (COM FIO); MONITOR DE LED 19 POLEGADAS (WIDESCRR=EEN 16z9); INTERFACES DE REDE 10/100/1000 E WIFI PADRÃO IEEE s02.11 B/G/N; SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10 PRO (54 BITS); FONTE COMPATIVEL E QUE SUPORTE TODA A CONFIGURAÇÃO ExIgn>ANO ITEM; GABINETE E 1 » ~ PERIFÉRICOS DEVERÃO FUNCIONAR NA VERTICAL OU HORIZONTAL; TODOS OS EQUIPAMENTOS OFERTADOS (GAEINETE; TECLADO, MOUSE E MONITOR) DEVEM	3.400,00	68.000,00
			POSSUIR GRADAÇÕES NEUTRAS DAS CORES BRANCA. . . . . " PRETA OU CINZA, E MANTER O MESMO PADRÃO DE COR " TODOS Os COMPONENTES DEVERÃO SER NOVOS, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES. <b>LETTECH HT AMD + ACER V206HQL + MICROSOFT WINDOWS 10 PRO</b>		
20	10	UND	VENTILADOR DE TETO I PAREDE I ESPECIFICAÇÃO: COMPOSIÇÃO DE 03 PAS; TIPO TETO. <b>VENTISOL TETO COMERCIAL BRANCO</b>	200,00	2.000,00
39	1	UND	IMPRESSORA LASER COMUM I ESPECIFICACAO MINIMA: IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR . . . . . ' I ` MONOCROMATICO; RESOLUÇÃO MINIMA DE 1200 x 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35. PAGINAS . POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFICIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE200 PAGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 1102.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMATICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA Mínima DE 12 MESES. <b>BROTHER HL-5202DW</b>	2.300,00	2.300,00

Valor total da Proposta: R\$153.491,00

Prazo de validade da proposta: 60 (sessenta) Dias


Prazo de Garantia: 12 (doze) Meses.

Prazo de Entrega: 10 (Dez) dias

**Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório (edital).**

Declaramos, ainda, que estamos enquadrados no Regime de tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece artigo 3º da Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006.

Data: 22 de junho de 2018





## PROPOSTA NÃO IDENTIFICADA

<b>Ficha Técnica Descritiva do Objeto</b>	
EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 003/2018	
Órgão comprador / Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAVRAS DA MANGABEIRÃ	
A proposta terá validade de 60 (sessenta) dias, a partir da data de abertura do pregão.	
GARANTIA DE 12 MESES	
ENTREGA: Os EQUIPAMENTOS licitados deverão ser entregues no prazo de 10 (dez) dias, a contar da expedição da ORDEM DE COMPRA pela administração.	
<b>Declaramos, para todos os fins de direito, que cumprimos plenamente os requisitos de habilitação e que nossa proposta está em conformidade com as exigências do Edital.</b>	
<b>Declaramos que estamos sob o Regime de Tributação de Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, conforme estabelece o artigo 3º da Lei Complementar 147, de 07 de agosto de 2014.</b> Sim ( X ). Não ( ).	
<b>Declara, outrossim, que, por ser de seu conhecimento, se submete a todas as cláusulas e condições do Edital relativas a licitação supra, bem como, às condições contidas na Lei Federal nº 10.520/2002, Decreto Federal nº 5.450/2005, Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, Lei Complementar nº 123/2006 com as alterações estabelecidas pela Lei Complementar nº 147/2014, Decreto Federal nº 8.538/15 e Lei Municipal nº 4.642/05.</b>	
<b>• Declaramos conhecer os termos do instrumento convocatório que rege a presente licitação</b>	
Data: 21/06/2018	

### 1.OBJETO:

1.1. A presente licitação tem por objeto a AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO/MATERIAL PERMANENTE I' N9 11\_922.843000/1170-02, DESTINADOS AS UBS DO MUNICÍPIO DE LAVRAS DA MÍENGABEIRA-CE tudo conforme especificações contidas no TERMO DE REFERÊNCIA, constante dos Anexos do Edital.

LOTE	ITEM	QUANT	UNID	ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL
2	2.1	9	UNID	Ar Condicionado Split HW Springer Midea 9.000 BTUs Quente/Frio 220V Marca: Springer Modelo: 42MAQA09S5   38KQX09S5 - Instalação não inclusa. Ciclo: Quente/Frio Gás Refrigerante: R-410A Tipo de Tecnologia : Convencional Voltagem (V): 220	R\$ 2.400,00	R\$ 21.600,00



				<p>Frequência (Hz): 60</p> <p>Fase: Monofásico</p> <p>Classificação INMETRO: A</p> <p>Cor da evaporadora: Branco</p> <p>Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 9.000</p> <p>Capacidade de Refrigeração (kW/h): 2,64</p> <p>Capacidade de Aquecimento (BTU/h): 8.500</p> <p>Capacidade de Aquecimento (kW/h): 2,49</p> <p>Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W): 3,24</p> <p>Eficiência Energética Aquecimento COP(W/W): 3,24</p> <p>Vazão de Ar máxima (m³/min): 9,5</p> <p>Regula velocidade do ar: SIM</p> <p>Timer: SIM</p> <p>Sleep: SIM</p> <p>Swing: SIM</p> <p>Turbo: SIM</p> <p>Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 814</p> <p>Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (W): 814</p> <p>Corrente de Operação de Refrigeração (A): 3.89</p> <p>Corrente de Operação de Aquecimento (A): 3.89</p> <p>Disjuntor (A): 15</p> <p>Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 810x285x204</p> <p>Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 442x557x395</p> <p>Peso líquido Unidade Interna (Kg): 7,4</p> <p>Peso líquido Unidade Externa (Kg): 20,3</p> <p>Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem):</p>	
--	--	--	--	---	--



				<p>870x360x270 Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): 474x610x418 Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg): 9,5 Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg): 21,4 Conexão da Tubulação Líquida (mm): 6,35 (1/4) Conexão da Tubulação Gás (mm): 9,52 (3/8) Comprimento Máximo da Tubulação (M): 10 Desnível Máximo (M): 5 Tipo de Compressor: Rotativo Área de Aplicação até (M²): 15 Linha de Líquido: 6,35 (1/4) Linha de Sucção: 9,52 (3/8) Código da Unidade Interna (Evaporadora): 42MAQA09S5 Código da Unidade Externa (Condensadora): 38KQX09S5 Gabinete da Unidade Externa (Condensadora): Metal Origem: Nacional NCM: 8415.10.11 Tubulação da Unidade Externa (Condensadora): Cobre</p> <p>Unidade Interna - Evaporadora</p> <p>Largura: (mm)810 Altura: (mm)285 Profundidade: (mm)204 Peso: (Kg)7,4</p> <p>Unidade Externa - Condensadora</p>	
--	--	--	--	--	--





				<p>Largura: (mm)442          Altura: (mm)557          Profundidade: (mm)395          Peso: (Kg)20,3          Líquido: (mm) (pol)6,35 (1/4)          Sucção: (mm) (pol)9,52 (3/8)</p>		
10	10.1	10	UNID	<p><b>GELADEIRA/REFRIGERADOR I          ESPECIFICAÇÃO; CAPACIDADE          ENTRE 250 A 299 LITROS          Marca: Electrolux / Consul</b></p>	R\$ 1.450,00	R\$ 14.500,00
11	11.1	10	UNID	<p><b>Tela de Projeção Tripé Retrátil          TTQS100 100" - 1,8m X 1,8m -          Sumay</b>          Descrição          Tela de Projeção Tripé Retrátil          TTQS100 100" - 1,8m X 1,8m - Sumay          A Tela de Projeção Tripé Sumay          possui alta tecnologia de fabricação,          ideal para complementar seu          ambiente. É prática, fácil de instalar e          de usar. Aproveito o máximo de suas          apresentações.</p> <p>Características:          Marca: Sumay          Modelo: TTQS100</p> <p>Especificações:          - Funcionalidade: Tela de projeção          - Tipo de tela: Tripé          - Formato: Formato Square 1:1          - Polegadas: 100 polegadas          - Material: Película matte- White 1.0          com acabamento em pintura          eletrostática e borda para melhor          enquadramento de imagem.          - Tela com sistema de multiponto de          parada.          - Enrolamento Automático por mola e          case em aço carbono.          - Tamanho do produto ( área visual)          180x180cm          - Cor: Branco com acabamento preto          - Peso líquido: 10,5 KG</p> <p>Itens Inclusos:          1 Tela de Projeção Tripé Retrátil          TTQS100 100" - 1,8m X 1,8m - Sumay</p> <p>Garantia:          Garantia 1 ano Sumay.</p>	R\$ 800,00	R\$ 8.000,00
12	12.1	9	UNID	<p><b>Acer TravelMate TMP449-G2-M-513D          Intel Core i5-7200U 2.5 GHz 8192 MB          1024 GB Windows 10 pró com          Gravadora de DVD externa ao          Notebook e Mochila para transporte          inclusa</b>          Informações Básicas          Marca Acer          Linha TravelMate</p>	R\$ 3.500,00	R\$ 31.500,00



				<p>Modelo TMP449-G2-M-513D          Processador e Memória          Processador Intel Core i5-7200U          Velocidade do Processador 2.5 GHz          Memória RAM 8192 MB          Armazenamento e Sistema          Capacidade do HD 1024 GB</p>		
13	13.1	10	UNID	<p><b>Projeto Epson X05 Powerlite XGA 3300 Lumens Bivolt (Emb. contém 1un.)</b>  <b>Marca: Epson</b>  <b>Modelo: X05</b>          Características do Produto:          Luminosidade: 3300 lumens          Resolução: XGA (1024 x 768)</p> <p>Especificações do Projetor:          Sistema de projeção: Tecnologia Epson 3LCD de 3 chips          Método de projeção: Frontal / Posterior / Teto          LCD Screen: 0,55 polegadas (D10)          Método de driving: Matriz ativa TFT de poli-silício          Número de pixel: 786.432 pixels (1024 x 768) x 3          Brilho de cor - Saída de luz de cor: 3300 lumens          Brilho de branco - Saída de luz branca: 3300 lumens          Razão de aspecto: 4:3          Resolução nativa: XGA          Tipo de lâmpada: 210W UHE          Tamanho - distância projetada: 30" a 300" (0,89m - 10,95m)          Correção de Keystone: Vertical: -30° +30° / Horizontal: -30° +30°          Razão de contraste: Até 15:000:1          Reprodução de cor: Até 1 bilhão de cores</p> <p>Lente de projeção:          Tipo: Zoom Óptico (Manual) / Foco (Manual)          Número do comprimento de foco: 1,49 - 1,72          Comprimento do foco: 16,9 mm-20,28 mm          Razão de zoom: 1-1,2          Deslocamento da lente: Slide lens shutter</p> <p>Duração da lâmpada:          6.000 horas (Normal)          10.000 horas (ECO)</p> <p>Conectividade do Projetor:          Entrada computador: x 1 D-sub15          HDMI: x 1</p>	R\$ 3.100,00	R\$ 31.000,00



				<p>VGA  Video RCA: x 1  USB Tipo A: x 1 (Memória USB / Módulo Wireless, atualização de Firmware)  USB Tipo B: x 1 (USB Display, mouse, K/B, Controle, atualização de Firmware)  Entrada audio RCA: x2 RCA (White x1, Rede x1)  Wireless Opcional</p> <p>Geral:  Temperatura: 5°C a 35°C &lt;41°F a 95°F&gt;  Segurança: Kensington® lock, trava de segurança</p> <p>Detalhes do Projetor:  Alto-falante: x 1 2W  Ruído do ventilador: 28 dB / 37 dB</p> <p>Energia:  Voltagem nominal: 100 - 240 V AC  Frequência nominal: 50/60 Hz  Consumo de energia: 100-120V: 296W (Normal) - 211W (Eco) /*/ 220-240V: 282W(Normal) - 203W(Eco)</p> <p>Conteúdo da Caixa:  Projetor  Cabo de Alimentação  Cabo VGA  Controle remoto com baterias  Manual  Guia Rápido  Garantia</p> <p>Dimensões e Peso:  Dimensões: 30.2 x 7.7 x 23.4 cm  Peso: 2,5 Kg</p> <p>Garantia: Produto: 1 Ano / Lâmpada: 90 dias</p> <p>SAC - Fornecedor  Epson  0800 880 0094</p>		
16	16.1	8	UNID	<p><b>Smart TV LED 43" Full HD AOC LE43S5970 com Wi-Fi, Conversor Digital Integrado, App Gallery, Botão Netflix, Entradas HDMI e USB</b>  <b>Marca: AOC</b>  <b>Modelo: LE43S5970</b></p> <p>Características</p> <p>Conversor para TV digital integrado  sim</p>	R\$ 2.000,00	R\$ 16.000,00



			<p>Controle remoto Sim</p> <p>Características Gerais Smart TV Acesso a aplicativos e a conteúdos exclusivos por conexão Wi-Fi ou por cabo LAN. Vários aplicativos gratuitos que facilitam sua vida. Está tudo pronto, só baixar e usar.</p> <p>Full HD Resolução de altíssima definição com 1920 x 1080 pixels, que garante imagens mais nítidas e com maior riqueza de detalhes.</p> <p>LED TV LED de alto-contraste, com imagens que trazem maior profundidade, além de cores mais vivas.</p> <p>App Gallery Encontre aplicativos como YouTube, Netflix entre outros. Se preferir há aplicativos para alugar vídeos em uma locadora online e aplicativos para assistir a programas que você perdeu.</p> <p>HDMI Com apenas um cabo, você tem áudio e vídeo juntos, com a máxima qualidade de imagem para jogar videogame ou assistir DVD, Blu-ray e TV a cabo.</p> <p>USB Multimídia Você pode usar a entrada USB para conectar diretamente um pen drive ou disco rígido e ver fotos, vídeos ou ouvir músicas acessando seus arquivos pessoais.</p> <p>Wi-Fi integrado Sim</p> <p>Timer Off Sim</p> <p>Função SAP Sim</p> <p>Entrada USB 2</p> <p>Entrada HDMI 3</p>	
--	--	--	--	--



			<p>Tamanho da tela 43"</p> <p>Conexões</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- 3 Entradas HDMI</li><li>- 2 Entradas USB</li><li>- 1 Entrada Vídeo Composto</li><li>- 1 Entrada Vídeo Componente</li><li>- 1 Entrada LAN</li><li>- 1 Saída áudio/vídeo (digital áudio - SPDIF)</li><li>- 1 Entrada para Fone de Ouvido</li><li>- 1 Entrada RF para antena</li></ul> <p>img src="https://www.extra-imagens.com.br/html/conectores-tv/titConectores.gif" alt="Conectores desta TV" /&gt; Conector HDMI</p> <p>Tipo de Tela LED</p> <p>Formato da Tela Plana</p> <p>Especificações Técnicas</p> <p>Resolução Full HD - 1.920 x 1.080 linhas (2.073.600 pixels)</p> <p>Tempo de resposta 12ms</p> <p>Potência de áudio total (RMS) 8 W + 8 W</p> <p>Entrada áudio e vídeo Sim</p> <p>Taxa de atualização 60 Hz</p> <p>Conexão p/ fone de ouvido Sim</p> <p>Contraste dinâmico 200,000:1</p> <p>Consumo de energia 100 W</p> <p>Brilho 260 cd/m<sup>2</sup></p> <p>Sistema de TV NTSC</p>	
--	--	--	---	--



				<p>PAL-M</p> <p>PAL-N</p> <p>ISDB-TB</p> <p>Dimensões s/ base (LxAxP) mm 968,2 x 573,2 x 76,8</p> <p>Classificação de consumo (Selo ENCE) A</p> <p>Peso s/ base (kg): 8,6</p> <p>Dimensões c/ base (LxAxP) mm 968,2 x 615,26 x 193,5</p> <p>Tensão/Voltagem bivolt</p> <p>Conteúdo da embalagem - Smart TV AOC LE43S5970 - Base - Controle Remoto - Cabo de energia - Manual de instruções</p> <p>Garantia 12 meses</p>		
39	39.1	1	UNID	<p><b>Multifuncional HP Laserjet, Mono, 40 ppm, USB - M426dw</b> <b>Características:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Marca: HP</b></li> <li>- <b>Modelo: M426dw</b></li> </ul> <p><b>Especificações:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Funções: Imprimir, copiar, digitalizar</b></li> <li>- <b>Velocidade de impressão (preto e branco): Normal: Até 40 ppm</b></li> <li>- <b>Primeira página impressa (pronta): Preto e branco: Em até 5,4 segundos; Em até 12,9 segundos (100 V)</b></li> <li>- <b>Ciclo de trabalho (mensal, A4): Até 80.000 páginas</b></li> <li>- <b>Volume mensal de páginas recomendado: 750 a 4000</b></li> </ul>	R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00



			<ul style="list-style-type: none"><li>- Tecnologia de impressão: Laser</li><li>- Qualidade de impressão preto (ótima): HP FastRes 1200</li><li>- Velocidade do processador: 1200 MHz</li><li>- Idiomas de impressão: HP PCL 5, HP PCL 6, emulação HP postscript nível 3, impressão direta de PDF (v 1.7), URF, PCLM, PWG, Office nativo</li><li>- Monitor: Tela de toque intuitiva Color Graphic Display (CGD) de 3" (7,5 cm)</li></ul> <p><b>Cartuchos de reposição:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Cartucho de toner preto HP 26A LaserJet CF226A (~3100 páginas)</li><li>- Cartucho de toner preto HP 26X LaserJet CF226X (~9000 páginas)</li></ul> <p><b>Conectividade:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Recurso HP ePrint</li><li>- Recurso de impressão móvel: HP ePrint, Apple AirPrint™, Wireless Direct Printing, Certificação Mopria, Google Cloud Print 2.0, Aplicativos móveis</li><li>- Conectividade, padrão: 1 USB 2.0 de alta velocidade, 1 host USB, 1 rede Gigabit Ethernet 10/100/1000T, 1 802.11b/g/n sem fio, Fácil acesso</li><li>- Pronto para trabalhar em rede: Padrão (Ethernet e Wi-Fi integradas) [opera como PA (com Wi-Fi Direct) e STA]</li><li>- Capacidade sem fios: Wi-Fi incorporado, Autenticação via WEP, WPA/WPA2, WPA Enterprise, criptografia via AES ou TKIP, WPS, Wi-Fi Direct</li></ul> <p><b>Requisitos mínimos de sistema:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Windows</li></ul>	
--	--	--	---	--



				<ul style="list-style-type: none"><li>- MAC: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite</li><li>- Internet</li><li>- USB</li><li>- HD 1 GB</li><li>- Hardware compatível com o sistema operacional</li></ul> <p>Sistemas operacionais compatíveis:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Windows</li><li>- MAC: OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite</li><li>- Linux: HPLIP integrado ao SO</li></ul> <p>Memória:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Memória, padrão: 256 MB</li><li>- Memória máxima: 256 MB</li></ul> <p>Manuseio de papel:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Manuseio de entrada de papel, padrão: Bandeja 1 multiuso para 100 folhas / bandeja 2 de entrada para 250 folhas</li><li>- Manuseio de papel, entrada, opcional: Terceira bandeja p/ 550 folhas opcional</li><li>- Manuseio de saída de papel, padrão: Bandeja de saída para 150 folhas</li><li>- Capacidade máxima de saída (folhas): Até 150 folhas</li><li>- Impressão frente e verso: Automática (standard)</li><li>- Tipos de suportes: Papel (comum, EcoEFFICIENT, leve, pesado, sulfite, colorido, timbrado, pré-impresso,</li></ul>	
--	--	--	--	---	--





			<p>pré-perfurado, reciclado, áspero); envelopes; etiquetas; transparências</p> <p><b>Especificações do scanner:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Tipo de scanner: Base plana, alimentador automático de documentos</li><li>- Resolução de digitalização, óptica: Até 1200 x 1200 dpi</li><li>- Tamanho da digitalização (no scanner de mesa), máximo: 297 x 216 mm</li><li>- Tamanho da digitalização (ADF), máximo: 216 x 355,6 mm</li><li>- Tamanho da digitalização (ADF), mínimo: Velocidade de digitalização (normal, A4): Até 26 ppm (preto e branco), até 21 ppm (cores) 102 x 152 mm</li><li>- Volume mensal de digitalização recomendado: 750 a 4000</li><li>- Capacidade do alimentador automático de documentos: Padrão, 50 folhas</li><li>- Características padrão transmissão digital: Digit. para e-mail; Digit. para pasta de rede; Digit. para nuvem</li><li>- Formatos de arquivo, admitidos: Digitalização para dispositivo USB e digitalização a partir do painel frontal para uma pasta na rede, suporte somente para: JPG, PDF</li><li>- Modos de entrada de digitalização: Para suporte a software de digitalização (incluído na caixa): Windows [JPG, RAW (BMP), PDF, TIFF, PNG, RTF] e Mac [JPG, JPG-2000, TIFF, PNG, PDF, PDF pesquisável, RTF, TXT]</li></ul> <p><b>Especificações da copiadora:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Velocidade de cópia (normal): Preto e branco: Até 40 cpm</li></ul>	
--	--	--	--	--



- Resolução de cópia (texto em preto): 600 x 600 dpi
- Resolução de cópia (gráficos e texto em cores): 600 x 600 dpi
- Configurações de redução/ampliação de cópia: 25 até 400%
- Cópias, no máximo: Até 99 cópias

**Requisitos de alimentação e operação:**

- Alimentação: Tensão de entrada de 110 volts: 110 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60 Hz (+/- 2 Hz)
- Consumo de energia: 583 watts (impressão/cópia), 9,1 watts (pronto), 2,7 watts (suspensão), 0,7 watt (liga/desliga automático via conectividade USB), 0,1 watt (desligamento ou desligado)
- Eficiência de energia: Certificação ENERGY STAR® / Blue Angel / EPEAT® Silver
- Gama de temperaturas de funcionamento: 15 a 32,5° C
- Intervalo de umidade para funcionamento: 30 a 70% RH
- Emissões de potência acústica (pronto): Inaudível
- Espectador de emissões de pressão acústica (ativo, imprimindo): 55 dB(A)

**Conteúdo da embalagem:**

- HP LaserJet Pro M426dw
- Cartucho de toner LaserJet preto HP 26A pré-instalado (~3100 páginas)
- Guia de introdução
- Pôster de instalação



			<ul style="list-style-type: none"><li>- Folheto de suporte</li><li>- Guia de garantia</li><li>- Documentação e software da impressora em CD-ROM</li><li>- Cabo de alimentação</li><li>- Cabo USB</li></ul> <p>Obs: O toner que acompanha o produto não possui carga completa, é apenas para uma utilização prévia da impressora.</p> <p>Garantia 12 meses de garantia</p> <p>Peso 15250 gramas (bruto com embalagem)</p>	
--	--	--	--	--